Près de
VOUS
depuis
1967

SOPARCO

COLLECTION 2022-2023

SOPARCO

SOMMAIRE

Les nouveautés 2022-2023 4

Notre démarche et nos matières 6
Notre gamme bio P12-13

Les solutions Marketing 14
L'impression P14
L'étiquetage P15
La couleur P16
Les systèmes de fixation P16
Anse et piquets P17

Les godets, clayettes et plaques de semis 18
Les plaques de semis bouturage P18-19
Les godets thermoformés P20-21
Les clayettes P22-27
Les plaques pour clayettes P28
Les tuteurs pour clayettes P29

Les thermoformés 30
Duo 5® bas° P30-31
Duo 5® haut° P32
Duo 8® bas° P33

Les tuteurs 34

Les plaques 36

Les conteneurs 44
Forme Ronde P46
SX P46-47
SMV - SMH P48-49
SM - SR/SRH P50
Les thermoformés P51
SL - PP Odena P52
Fuji P53
V Ronds P54
Forme Carrée P55
CS P55
Pots « Rond-Carré » P56-57
« Rond-Carré » Mulcheuse P58
Forme haute P59
« Rond-Carré » hauts P59
SH carrés - SH ronds P60-61
Forme basse P62
SB forme basse P62
Pots chrysanthèmes P62
Conteneurs décor P63
Tarraco - Corinto P63
Roma® P64-65
Grand format pépinière P66
SD Grands conteneurs PP P66
SD Grands conteneurs PE hauts P66
SD Grands conteneurs PE P67
Pots paniers P67

Les pots horticoles 68
Luxe P68
Octo P69
PP Odena P69
Europa® P70
A1 8° - A3 8° P71
Pots muguet P72
Ovito 8° P72
Série D- Série C P73

Gamme Poétic 74

Les jardinières 75
Amboise P76
NJ P77
Easy - Easy Pack P78
Roma - Itaca P79

Les coupes 80
Eole P81
Coupes décor P82
Coupe décor avec soucoupe P82
Sully - Fenice P83
Tradition P84

Les suspensions 85
NJ P86
Ondine P87
Octo P88-89
Pop® - Odena® P90
Tringles de suspension P91

Les soucoupes 92

Les accessoires 93
Plastiliens® - Colliers pour arbre P93
Film macroperforé pré-étiré P93
Etiquettes pour imprimer P94
Etiquettes à planter rigides P94

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue.

Après avoir échangé avec plusieurs producteurs nous avons apporté des modifications qui, nous l'espérons, répondront à vos attentes (ajouts d'informations techniques, des visuels plus grands, ...) qui rendront cet outil encore plus convivial et facile à utiliser.

Nous y avons également ajouté des pages de « gammes » permettant une vue d'ensemble de nos produits afin de trouver les mieux adaptés à vos cultures.

Le volet à la fin du catalogue vous aidera pour la compréhension des pictogrammes utilisés dans les pages « produits ».

Nos équipes restent à votre écoute pour répondre à l'ensemble de vos questions.

Nous vous souhaitons une bonne saison 2022/2023

Toutes les nouveautés de l'année sont repérables dans nos pages grâce à ce logo et aux lignes de couleur jaune dans les tableaux.

Nos produits disponibles uniquement en commande spéciale sont surlignés en vert.

Voir en fin de catalogue

Comment utiliser notre catalogue ?

Pour simplifier la lecture de notre catalogue, nous avons mis en place une série de pictogrammes que vous retrouverez sur le rabat en fin de catalogue. Parcourez ainsi notre catalogue avec ce rabat ouvert sur le côté pour vous guider dans vos choix de produits.

Ref 6206 P47

DU NOUVEAU DANS LA GAMME SX

Le conteneur **1L SX G2** vient compléter la gamme SX. Comme tous les conteneurs SX il possède un fond drainant sur 3 niveaux assurant une bonne aération du substrat et un drainage optimal. Son large épaulement permet une prise facile par les fourches. Il est muni de 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos. Il est disponible en coloris noir, terre cuite, gris et taupe.

Ref 2276 P58

LA GAMME « ROND CARRÉ® » MULCHING S'AGRANDIT

Comme les conteneurs 2L, 3L et 4L VM, le **5L VM** est conçu avec une base ronde permettant le passage en mulcheuse. Ses dimensions permettent d'optimiser le chargement des roll CC. Il est équipé d'un fond drainant sur 3 niveaux et de 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos. Son large épaulement facilite la manipulation avec les fourches.

P30 - 33

UNE NOUVELLE COULEUR POUR LES DUO

Nous vous proposons plusieurs références de Duo dans un nouveau coloris **gris anthracite FU**. Les pots gris FU sont fabriqués en matière recyclée et recyclable. Ce nouveau coloris est disponible en box uniquement.

COMPRENDRE NOS MATIERES

Pour vous aider à participer à l'économie circulaire, découvrez pages 10 et 11 l'origine des matières et les informations sur le recyclage de nos produits.

P60-61

LE SH ROSIER EN VERSION POST-CONSOMMATION

Les conteneurs Rosiers SH ronds et carrés sont à présent disponibles en **coloris taupe WE**. Ce coloris est fabriqué en matière recyclée post-consommation et recyclable. Le taupe WE est disponible en palette vrac uniquement.

Réf 5135 - P55

CS 9X9X10 LX G2

Nous améliorons le drainage de notre pot carré 9x9x10 CS avec un nouveau fond sur 3 niveaux. Cette nouvelle référence (5135) est munie de 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos. Son aspect de surface est brillant.

P74

GAMME POÉTIC

La gamme Poétic est disponible dans son intégralité. Les cache-pots permettent de mettre en valeur vos plus belles plantes. Nous proposons également des contenants, des arrosoirs... pour la commercialisation au détail dans vos points de ventes.

UN DEMI SIÈCLE AU SERVICE DU VÉGÉTAL

Depuis plus de 50 ans, SOPARCO met un point d'honneur à investir et à innover pour accompagner l'évolution de la filière horticole. Notre groupe industriel est une entreprise familiale française qui s'appuie sur des valeurs authentiques : l'écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la protection de l'environnement.

SCANNER



Leader sur le marché français et implanté dans toute l'Europe, nous apportons des solutions originales et performantes aux horticulteurs et aux pépiniéristes du monde entier.

Un service sur-mesure

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur les 2 sites de production de SOPARCO (à Sablons-sur-Huisne (61) et à Chaingy (45)), et sur nos filiales commerciales en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre.
Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références.
En complément de notre gamme standard, nous pouvons adapter nos fabrications à vos besoins spécifiques (coloris spéciaux, marquages personnalisés : impression, IML, étiquetage)

Des équipes à votre écoute

Nos délégués commerciaux, sur le terrain, et notre service d'administration des ventes multilingues travaillent ensemble pour vous proposer le produit qui répond parfaitement à votre besoin

L'innovation au service de l'environnement

Attentifs à réduire l'impact du process de fabrication sur l'environnement, nous investissons régulièrement dans nos équipements industriels afin d'intégrer les innovations techniques les plus récentes. Chez SOPARCO l'innovation accompagne l'évolution des filières de l'horticulture et de la pépinière. L'Eco-conception et la protection de l'environnement sont au coeur de nos recherches et de nos développements.
Nous participons activement à la mise en place de l'économie circulaire (lire p. 7 à 11).

Une logistique et des produits de qualité

Nous sélectionnons rigoureusement des matières premières recyclées dont la qualité est analysée et contrôlée pour vous proposer des produits fiables. Notre service logistique offre des délais de livraison rapides. L'efficacité de notre organisation s'appuie sur une capacité de stockage importante de 30 000 m^2 et un réseau étoffé de transporteurs partenaires. La majorité des articles recensés dans notre catalogue est disponible sur stock toute l'année.

Pensez savoir-faire,... Pensez SOPARCO

POURQUOI DES POTS EN MATIÈRE PLASTIQUE ?

Dès 1985, SOPARCO a adopté une démarche Eco-responsable dans tout son process industriel et dans la mise au point de ses nouveaux produits. La conjugaison de son expertise de la filière horticole et de son savoir-faire dans l'industrie de la plasturgie permet à SOPARCO de concevoir des contenants performants ayant un impact minimum sur l'environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active vers l'économie circulaire.

Travaillant avec les organisations nationales et internationales chargées de trouver des solutions pour revaloriser les déchets plastiques, SOPARCO oeuvre pour démontrer que la valeur ajoutée écologique du plastique existe dans un process de fabrication raisonné.

Pour s'adapter parfaitement aux contraintes de production des horticulteurs et pépinièristes

- Produits légers mais solides.
- Possibilités quasi infinies de formes, permettant la faisabilité de caractéristiques très techniques *(fonds multi-niveaux, boîtiers performants,...)*.
- Automatisation de la production pour les horticulteurs et les pépiniéristes.
- Haute résistance aux aléas climatiques.
- Stockage facile (produit non altérable).
- Facilités de personnalisation pour les opérations marketing *(impression, palette de couleurs infinie, IML...)*.
- Matière économique.

POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le plastique est l'un des matériaux les plus facilement recyclables. (**)
Soparco poursuit l'évolution de sa gamme afin de l'adapter aux exigences environnementales des différents pays européens.
Notre objectif est de proposer des produits aptes au recyclage post-utilisation afin de répondre aux prochaines exigences du recyclage demandées dans le cadre de l'économie circulaire.

100% de nos produits sont recyclables



Gammes thermoformées = 100 % en matières recyclées

Gammes injectées = Entre 80 et 100 % en matières recyclées

De nombreuses références sont proposées dans notre catalogue en matière PCR (matière recyclée issue du recyclage de déchets post-consommation) dans plusieurs coloris.

Nos colorants sont conformes à la norme REACH

Nos coloris standard (sauf Noir 01) sont détectables aux rayons infra-rouges (NIR) pour faciliter le tri sélectif en station et être aptes à intégrer l'économie circulaire.

Tous les jours, nous travaillons avec des acteurs majeurs du tri sélectif afin de faire de l'économie circulaire une réalité.

En France, nos clients peuvent également profiter du service HORTI-ECO. Il permet de récupérer des pots, conteneurs ou plaques usagés chez nos clients en vue de les recycler.
(Pour plus d'informations, nous consulter.)

**Source : Resources, Conservation and Recycling – Volume 105, Part A, Pages 186-197

POUR LIMITER L'EMPREINTE CARBONE

Le plastique recyclé permet de

diminuer

l'empreinte carbone par rapport aux matériaux alternatifs connus à ce jour**

Réduction du poids de nos contenants tout en conservant leurs caractéristiques mécaniques.

Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des presses de technologie récente.

Rationalisation des aspects logistiques de nos produits (rond-carré, plaques...) pour limiter le bilan carbone du transport des plantes.

Matières 100% recyclables.

Remarque :
En plus d'une faible empreinte carbone, notre production utilise très peu d'eau
**Source : Resources, Conservation and Recycling – Volume 105, Part A, Pages 186-197)

ÊTRE ECORESPONSABLE, C'EST AUSSI...

Recycler la majorité des déchets issus de notre activité industrielle (huiles, produits de nettoyage usagés, cartons, papiers, cartouches d'encre, rebuts de production...)

Travailler avec des transporteurs sensibilisés à l'environnement (véhicules Euro 6 permettant une réduction des émissions de CO2)

Réduire le poids de nos emballages (cartons, films) et utiliser des emballages fabriqués en matières recyclées (cartons, palettes)

Editer notre catalogue sur un papier certifié PEFC

L'utilisation de nos produits en milieu aquatique doit être soumise à une vigilance particulière. Vous devez pensez à leur récupération en fin d'utilisation pour éviter qu'ils ne restent dans le milieu aquatique après usage. Comme tous les plastiques en fin de vie, nos produits doivent être jetés à la poubelle ou déposés en déchetterie. Le seul plastique qui pollue est celui jeté dans la nature.

LEXIQUE

PP : polypropylène
PS : polystyrène

PCR : matière d'origine post-consommation : matière recyclée issue des déchets ménagers ou des produits en fin de vie

PIR : matière recyclée issue des déchets de production d'industries

Recyclable : capacité d'un matériau à être recyclé pour la fabrication d'un nouveau produit

Détectable : capacité d'un produit à être détecté par les rayons infra-rouges sur les chaînes des centres de tri afin d'être séparé des autres matériaux et ainsi être recyclé

GAMMES THERMOFORMEES

	PP Recyclé PCR	PP Recyclé	PS Recyclé	Détectable	Recyclable
Gris WG	■			■	■
Blanc 05		■		■	■
Bleu 10		■		■	■
Bleu 11		■		■	■
Fuschia A1		■		■	■
Jaune 23		■		■	■
Mauve 58		■		■	■
Orange 12		■		■	■
Pierre 68		■		■	■
Rose 14		■		■	■
Rouge AB		■		■	■
Taupe FS		■		■	■
Terre cuite 47		■		■	■
Vert 22		■		■	■
Vert D3		■		■	■
Vert EB		■		■	■
Vert sapin 54		■		■	■
Violet B1		■		■	■
Noir 01		■	■		■

Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

COMPOSITION

PP Recyclé PCR : PP recyclé d'origine PCR, colorants, additifs

PP Recyclé : PP recyclé d'origine PIR/PCR, colorants, additifs

PS Recyclé : PS d'origine PIR/PCR, colorants, additifs

PP Majoritairement Recyclé : PP PIR/vierge /PCR, colorants, additifs

PP Vierge : PP d'origine vierge, colorants, additifs

GAMMES INJECTEES

	PP Recyclé PCR	PP recyclé	PP majoritairement recyclé*	PP vierge	Détectable	Recyclable
Bleu WB	■				■	■
Gris WD	■				■	■
Rouge WA	■				■	■
Taupe WE	■				■	■
Vert WC	■				■	■
Noir 01		■				■
Terre cuite 17		■			■	■
Brique 04		■			■	■
Argile 25					■	■
Bleu EK			■		■	■
Fuschia A1			■		■	■
Gris FP			■		■	■
Gris FU			■		■	■
Gris FI			■		■	■
Prune B5			■		■	■
Rouge AB			■		■	■
Vert 02			■		■	■
Vert sapin 54			■		■	■
Violet B1			■		■	■
Taupe CF			■			■
Blanc 05				■	■	■
Jaune 23				■	■	■
Orange EA				■	■	■
Vert EB				■	■	■

Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

* En moyenne, et sur l'ensemble de nos produits, ces coloris sont fabriqués avec 80% de matières recyclées. Terre cuite 17 = 100% de matières recyclées

ET LE BIO ?

La gamme SOPARCO Bio offre une alternative aux producteurs horticoles qui souhaitent adopter une démarche écologique différente.

BIO FIBRA*

100%

en matière bio-sourcée d'origine végétale (Fibres de bois, liant végétal et PLA recyclé).

0

composant contenant du carbone d'origine pétrolière. Les charges cellulosiques sont des coproduits des industriels exploitant des ressources en bois certifiées PEFC.

Le PLA

est issu majoritairement du recyclage des produits de sites industriels européens du secteur de l'agroalimentaire.

OK compost

TÜV AUSTRIA
INDUSTRIAL
S0170

100% conforme aux normes environnementales certifiées par TÜV

La composition de cette matière est étudiée pour avoir l'impact le plus faible possible sur l'environnement et limiter la compétition avec les ressources alimentaires humaines et/ou animales.

*BIO-FIBRA est une matière bio-compostable conformément à la norme EN-13432 (Certifiée par TÜV)

Nos gammes de contenants « Bio » sont fabriquées avec des matières majoritairement « bio-sourcées ». D'une empreinte écologique minimale, leur fabrication s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Matériau

Le PLA est issu du recyclage (post-industriel). Cette matière secondaire provient de sites industriels européens du secteur de l'agroalimentaire
Les fibres sont des coproduits des industriels exploitant des ressources en bois certifiées PEFC.
La matière qui les compose est bio-compostable en milieu industriel conformément à la norme EN-13432 (Certifiée par TÜV).

Fabrication

Leur fabrication industrielle et automatisée a été mise au point et validée dans nos usines.

Utilisation

Les contenants Bio Fibra sont dépilables en machine et peuvent être utilisés avec les mêmes systèmes d'irrigation que les pots en polypropylène.
Les contenants étant bio-compostables en milieu industriel, **ne pas planter avec les pots**.

Stockage

Les matières bio-sourcées présentent quelques contraintes d'utilisation car elles sont sensibles aux variations de températures et d'humidité.
Afin d'éviter les déformations et des difficultés de dépilage en machine, nous conseillons d'utiliser ces produits rapidement après réception de la commande ou de les stocker à l'intérieur et au sec. Nous ne serons pas en mesure de reprendre la marchandise ayant subie des altérations suite à un stockage inadéquat ou prolongé.

DUO BIO FIBRA 5° BAS

CODE	DÉSIGNATION		L	
44124500	Duo 9 cm 5° bas	9 x 6,8 Es	0,30	1 450 / 30
44324500	Duo 10,5 cm 5° bas	10,5 x 8 Es	0,48	920 / 30
44454500	Duo 12 cm 5° bas	12 x 9,1 Es	0,75	570 / 30
44504500	Duo 13 cm 5° bas	13 x 10 Es	0,90	456 / 30

GODETS BIO FIBRA

CODE	DÉSIGNATION	L	
46124500	Godet bio 7 x 7 x 6,2 PN	0,20	2 016 / 40
46714500	Godet bio 8 x 8 x7 PN	0,30	1 239 / 36

LES SOLUTIONS MARKETING

Pour ceux qui souhaitent miser sur la personnalisation, l'impression et l'IML sont des outils marketing très efficaces. Nous sommes en mesure de répondre à vos demandes à l'aide de différents processus de marquage. Notre équipe commerciale vous conseillera sur la méthode la mieux adaptée à vos besoins.

IMPRESSION

Flexographie

Ce procédé permet d'imprimer en quadrichromie et en qualité photo. Cette technique donne un rendu de grande qualité. Minimum 20 000 pièces par série

Offset

Ce procédé d'impression donne un résultat de qualité avec une trame d'impression très précise et un encrage durable. Pour un visuel jusqu'à 4 couleurs (logos, codes-barres, textes ...). Minimum 20 000 pièces par série

Sérigraphie

Ce procédé d'impression est de grande qualité sans contrainte de dimensions ou de formes de contenant.

IML (In-mould labelling)

Cette technique d'impression fusionne une étiquette préimprimée en polypropylène (PP) avec le contenant plastique au moment de sa fabrication.
Les avantages de ce procédé sont multiples :

- Qualité photo.
- Possibilités de couleurs illimitées.
- Marquage des pots jusque dans le décrochement du boîtier.
- L'étiquette et le pot sont fabriqués dans la même matière (PP) ce qui n'entrave pas le recyclage du pot
- Possibilités de pose d'étiquettes IML sur différents contenants. Nous consulter.

COMMENT PERSONNALISER MES POTS ?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur la technique de marquage la mieux adaptée à votre projet.
- Si vous n'avez pas de visuel, notre service marketing peut vous accompagner à la création de votre Bon à Tirer. Si vous avez déjà un visuel disponible, il suffit de nous le fournir en format .ai, .pdf avec textes et logos vectorisés ou en .eps (minimum 300 dpi).
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à marquer et vous donnons un délai de livraison.
- L'impression ou la pose des étiquettes IML se fait après validation du BAT

L'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS

Nous sommes équipés pour étiqueter différents contenants (injectés ou thermoformés) avec des étiquettes réalisées selon vos besoins (code-barres, QR codes, logo, passeports phytosanitaires...)

- Minimum de commande par diamètre de pot et visuel d'étiquette : 20 000 pièces
- Impression noire sur étiquettes blanches : format 24x40 mm, 40x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquettes avec logo « Fleurs de France » couleur : format 24x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquette « Production française » bleu/blanc/rouge : format 24x40 mm

Différents modèles de mises en pages sont disponibles, consulter notre catalogue d'étiquettes standard.

CONSULTER NOS ÉTIQUETTES STANDARD

Exemples

COMMENT ÉTIQUETER MES POTS ?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur le format d'étiquette approprié.
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à étiqueter et vous donnons un délai de livraison.
- L'étiquetage de vos produits se fait après validation de Bon à Tirer.

LES SOLUTIONS MARKETING

LA COULEUR

Offrant de nombreuses associations possibles avec les végétaux, la couleur est une des solutions les plus simples pour mettre en valeur une production. Nous nous intéressons de près aux tendances couleurs. Nous vous proposons la plus large gamme de couleurs en stock sur le marché, et la flexibilité du sur-mesure pour créer des contenants à votre couleur. La majorité de nos coloris sont conformes aux exigences de tri pour permettre leur recyclabilité dans le cadre de la mise en place progressive de l'économie circulaire.

NORME REACH
TOUS LES COLORANTS QUE NOUS AJOUTONS DANS NOTRE FABRICATION SONT CONFORMES À LA NORME REACH.

LES SYSTÈMES DE FIXATION

Les clayettes et certains contenants de notre gamme sont munis d'un système de fixation permettant une pose facile et solide de chromos, d'anses ou de piquets pour mettre en place vos solutions marketing. Les systèmes de fixation seront signalés dans les tableaux à l'aide de lettres C, F, G et G2.

C : Clip

Il s'agit d'une fente courbe située sur la bordure de la clayette ou de la collerette du pot.

F : Boîtier à fente

La fente courbe est placée dans le fond d'un boîtier.

G : Boîtier à dents

Boîtier à dents d'une hauteur de 8 mm et plus.
4 dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.

G2 : Boîtier à dents

G2 (nouvelle génération)

Boîtier à dents d'une hauteur de 7 mm et moins. Dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.



PIQUETS PORTE CHROMOS

- Valorisation des plantes
- Echange d'étiquette difficile
- Stabilité de l'étiquette au vent

CODE	DÉSIGNATION	01	
7886	Piquet R 13 cm	■	580 / 84
7888	Piquet R 18 cm	■	470 / 84
7892	Piquet R 21 cm	■	240 / 84
7890	Piquet H 22 cm	■	400 / 84

SX à boîtiers
+ piquet
R 21 cm

Piquet R
13, 18, 21 cm

Piquet H
22 cm

ANSE DE PORTAGE

- Facilité et confort de préhension qui stimulent l'acte d'achat

CODE	DÉSIGNATION		01	54	
7860	Anse de portage 78	78,0 x 2,0	■	■	200 / 64

Attache
pour chromos

Noir
01

Vert Sapin
54

MODÈLES HORTICOLES



4920

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4920	Bouturage horti. 6 x 9 alvéoles	54	54,0 x 31,0 x 4,6	70 cc	4,7	■	70 / 28

4984

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4984	Bouturage horti. 7 x 12 alvéoles	84	54,0 x 31,0 x 4,6	50 cc	4,0	■	65 / 28

4910

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4910	Bouturage horti. 8 x 13 alvéoles	104	54,0 x 31,0 x 5,2	35 cc	3,4	■	84 / 24

4916

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4916	Bouturage horti. 10 x 16 alvéoles	160	54,0 x 31,0 x 5,2	22 cc	2,7	■	80 / 24

MODÈLES PÉPINIÈRES

4940

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4940	Bouturage pépi. 4 x 7 alvéoles	28	56,0 x 36,0 x 8,6	290 cc	7,4	■	50 / 24

4941

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4941	Bouturage pépi. 8 x 5 alvéoles	40	56,0 x 36,0 x 8,5	190 cc	6,3	■	50 / 24

4942

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4942	Bouturage pépi. 6 x 9 alvéoles	54	56,0 x 36,0 x 8,0	125 cc	5,3	■	42 / 24

4943

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4943	Bouturage pépi. 7 x 11 alvéoles	77	56,0 x 36,0 x 7,5	90 cc	4,6	■	40 / 24

4944

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4944	Bouturage pépi. 9 x 12 alvéoles	108	56,0 x 36,0 x 7,0	45 cc	3,6	■	40 / 24

PLAQUES DE SEMIS-BOUTURAGE ET DE DÉPOTAGE RÉCUPÉRABLES

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



Plaque de dépotage associée

5001

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5001	Semis récup. 3 x 5 alvéoles	15	50,0 x 33,0 x 8,0	290 cc	7,7	5079	28 / 20

5003

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5003	Semis récup. 4 x 5 alvéoles ovales	20	50,0 x 33,0 x 8,0	280 cc	-	5080	25 / 20

5004

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5004	Semis récup. 5 x 8 alvéoles	40	50,0 x 33,0 x 6,3	82 cc	4,8	5023	28 / 20

5054

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5054	Semis récup. 6 x 9 alvéoles	54	50,0 x 33,0 x 6,1	63 cc	4,4	5055	30 / 20

5077

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5077	Semis récup. 7 x 11 alvéoles	77	50,0 x 33,0 x 4,7	32 cc	3,4	5078	30 / 20

5010

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5010	Semis récup. 8 x 13 alvéoles	104	50,0 x 33,0 x 4,0	23 cc	3,2	5011	30 / 20

5015

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5015	Semis récup. 10 x 15 alvéoles	150	50,0 x 33,0 x 4,0	17 cc	2,8	5016	40 / 20

5026

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES	L L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5026	Semis récup. 13 x 20 alvéoles	260	50,0 x 33,0 x 3,7	9 cc	2,2	5027	45 / 20

Voir en fin de catalogue

GODETS PP POLYPROPYLENE

L'ART DU DÉTAIL

Collerette à large rebord

Fond drainant sur 2 niveaux

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	54	05	B1	A1	AB	12	23	D3	22	10	11	58	14	68	WG		
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20	■																	2 160 / 40	39 480
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2 160 / 40	39 480
2102	7 x 7 x 8 PP	0,23	■																	2 160 / 40	37 800
2101	8 x 8 x 7 PP	0,28	■																	1 470 / 36	27 456
2101	8 x 8 x 7 PP	0,28		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 470 / 36	27 456

Noir 01 · Terre cuite 47 · Vert 54 · Blanc 05 · Violet B1 · Fuchsia A1 · Rouge AB · Orange 12 · Jaune 23 · Vert D3 · Vert 22 · Bleu 10 · Bleu 11 · Mauve 58 · Rose 14 · Pierre 68 · Gris WG

GODETS T POLYSTYRÈNE

- Collerette à bord plat

CODE	DÉSIGNATION	L	01	
4657	7,3 x 7,3 x 8	0,28	■	2 160 / 30
4665	7,5 x 7 rond	0,21	■	2 400 / 30



(Ref 4688 et 4690)

GODETS PN POLYSTYRÈNE

• Collerette à bord rond

CODE	DÉSIGNATION	L	01		
4612	7 x 7 x 6,2 PN	0,20	■	2 016 / 40	29 988
4671	8 x 8 x 7 PN	0,30	■	1 239 / 36	22 680
4677	8 x 8 x 8 PN	0,40	■	1 218 / 36	25 740
4688	9 x 9 x 8 SQ	0,48	■	1 104 / 30	21 384
4690	9 x 9 x 9,5 SQ	0,59	■	1 008 / 30	20 196
4600	7 x 5,6 x 6,2 PN**	0,14	■	2 970 / 30	-

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
4688	9x9x8	8772/73	■	15	60	4566	■	12	84
4690	9x9x9.5	8772/73	◆	15	60	4566	■	12	84

PLAQUES SÉCABLES

• Godets pouvant être insérés dans nos clayettes PM10 (page 22)

CODE	DÉSIGNATION	01	
5241	20 godets de 7 x 7 x 6,2 sécables	■	100 / 30

BARQUETTES ALVÉOLÉES THERMOFORMÉES

CODE	DÉSIGNATION		L L	01		
5226	Barquette 6 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,2	165 cc	■	28	500 / 25
5223	Barquette 12 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,0	71 cc	■	28	500 / 25
5249	Barquette 20 alvéoles	18,5 x 14,0 x 9,0	33 cc	■	28	306 / 20
5250	Barquette 60 alvéoles	40,0 x 15,5 x 4,8	19 cc	■	11	120 / 16

PM10 - 10 GODETS 7 X 7

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4724	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3968	14	45 / 78	3 960
4726	PM10 FACA	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	14	45 / 78	3 960
4775	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	60 / 84	5 280
4787	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	14	60 / 56	3 960
4777	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4778	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4789	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	14	-	3 960
4729	PM10 FPCP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	50 / 84	5 180
4783	PM10 FACP longue*	37,5 x 15,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	-	3 520
4732	PM10 FACP courte**	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers à fente F	-	■	-	14	-	3 960

*Pour 10 pots 7,5 x 7,5 (0,30L Rond Carré - page 57)
**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PM8 - 8 GODETS 7 X 7

PM8 FACP

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4718	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	18	40 / 112	-
4717	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	18	40 / 112	5 600

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PM6 - 6 GODETS 7 X 7

PM6 FACP

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
	4711	PM6 FACA	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
	4706	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
	4707	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers à fente F	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
	4708	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
	4716	PM6 FPCP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
	4714	PM6 FACP courte**	21,4 x 13,7 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	3967	24	-	8 200

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins
**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PM4 ET 2XPM4 - 4 GODETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
	4761	PM4 FACP	14,0 x 14,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■	-	36	248 / 25	4 480
	4760	2 x PM4 FACP sécable **	28,1 x 14,0 x 5,8	6 Boîtiers G2	7860	■	-	18	124 / 25	2 296

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PM3 ET 2XPM3 - 3 GODETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
	4723	PM3 FACP	21,5 x 7,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■	-	48	338 / 25	5 920
	4725	2 x PM3 FPCP sécable	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boitiers G2	7860	■	-	24	-	2 880
	4722	2 x PM3 FACP sécable **	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860	■	-	24	-	2 880

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				6 PLAQUES/ÉTAGE (28)			
		RÉF				RÉF			
4723	PM3	8798	■	12	48	4568 5234	● ●	8 8	48 48
4725	2 x PM3	8798	■	12	48	4568 5234	● ●	8 8	48 48
4761	PM4					5234	●	6	36
(*)	PM6	8796	■	6	24	5234	●	4	24

(*) : 4711/4706/4707/4708/4716/4714

GM10 - 10 GODETS 8X8

FACP

FACA

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4748	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	40 / 48	2 720
4749	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	3977	11	40 / 48	2 720
4746	GM10 FACP	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	40 / 48	2 720
4754	GM10 FACA haute	41,0 x 17,0 x 7,4	2 Boîtiers G2	7860	■	3977	11	44 / 60	2 448

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

GM6 - 6 GODETS 8X8

FPCP :
fond plein - côtés pleins

FACP :
fond ajouré - côtés pleins

FACA :
fond ajouré - côtés ajourés

CODE		DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4739	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■	3976 3983	18	40 / 120	5 040
4735	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	3976 3983	18	40 / 120	5 040
4742	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■	3983	18	40 / 120	6 720
4737	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4758	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4743	GM6 FACP	24,1 x 16,1 x 6,3	2 Boîtiers G2	-	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4744	GM6 FPCP	24,3 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■	-	18	40 / 120	5 600

GM4 - 4 GODETS 8 X 8

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29		
4762	2 x GM4 FACP sécable	31,8 x 16,04 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860	■	3974	28 (GM4)	1 701

GM3 ET 2XGM3 - 3 GODETS 8X8

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4733	GM3 FACP	24,2 x 8,0 x 6,1	2 Boîtiers G2	7860	■	-	37-39	480 / 8	4 800
4734	2xGM3 FACP sécable	24,2 x 16,0 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860	■	-	18	240 / 8	-

TGM6 - 6 GODETS 9X9

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	POIGNÉE ADAPTÉE	01	P29			
4756	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Clips C		■	-	15	40 / 88	3 520
4757	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■	-	15	-	3 864

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P28)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
4733	GM3	8799	■	8	32	8795	■	7	35
4762	2xGM4	8788	■	7	28				

CLAYETTES MARAÎCHÈRES POUR PLANTS EN MOTTES

4703

4712

4701

CODE		DÉSIGNATION	SYSTÈME DE FIXATION			POIGNÉE ADAPTÉE	01			
	4701	CM1 FACP	2 Fentes - F	16 x 11 x 5	14 x 9,9		■	40	552/25	8 680
	4703	CM2 FPCP	2 Boîtiers - G2	18 x 12,7 x 5	16 x 11,5	7860	■	30	52 filets / 112	4 320
	4712	CM3 FACP	2 Boîtiers - G2	14,1 x 10,7 x 5,8	12,1 x 8,5	7860	■	48	364/25	6 160
	4723	PM3 FACP	2 Boîtiers - G2	21,5 x 7 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	48	338/25	5 920
	4761	PM4 FACP	2 Boîtiers - G2	14 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860	■	36	248/25	4 480
	4733	GM3 FACP	2 Boîtiers - G2	24,2 x 8 x 6,1	21,6 x 6	7860	■	37 - 39	480/8	4 800

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P28))				6 PLAQUES/ÉTAGE (28)			
		RÉF				RÉF				RÉF			
4712	CM3	8797	■	12	48					5234	●	8	48
4723	PM3	8798	■	12	48					4568 5234	● ●	8 8	48 48
4761	PM4									5234	●	6	36
4733	GM3	8799	■	8	32	8795	■	7	35				

COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DES MOTTES				
		24 MOTTES	12 MOTTES	6 MOTTES	4 MOTTES	3 MOTTES
4701	CM1		3,5x3,3 cm	4,9x4,6 cm		
4703	CM2		4,0x3,8 cm	5,3x5,7 cm		
4712	CM3		2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm		
4723	PM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4761	PM4				6,0x6,0 cm	
4708/4716	PM6	3,0x3,1 cm	4,0x4,7 cm	5,9x6,2 cm		
4733	GM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm

: dimensions intérieures au fond de la clayette – ces dimensions permettent de déterminer le nombre de mottes et la dimension des mottes que l'on peut mettre dans la clayette.
Nous pouvons vous faire parvenir, ainsi qu'à votre fournisseur de machine des échantillons de clayettes afin d'adapter votre outillage.

Exemples de dimensions de mottes :
- **3 x3 cm = salades, épinards**
- **4 x4 cm = choux**
- **7 x7 cm = tomates, courgettes, cucurbitacées**

CLAYETTES MARAÎCHÈRES SÉCABLES POUR PLANTS EN MOTTES

CODE	DÉSIGNATION	SYSTÈME DE FIXATION			POIGNÉE ADAPTÉE	01			
4764	2xTCM1 FACP	4 Boîtiers - G2	23,4 x 16,1 x 5	13,6 x 9,4	7860	■	18 (TCM1=40)	378/8	3 780
4713	2 x CM3 FACP	6 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	12,1 x 8,5	7860	■	24	328/16	2 960
4759	2 x CM4 FACP	6 boîtiers - G2	23,8 x 16 x 5.1	14 x 10	7860	■	34 (CM4)	-	2250
4769	CM 12/24 PM FACP	6 Boîtiers - G2	21.5 x 14.1 x 5	12.2x9.0	7860	■	48	-	1 665
4725	2 x PM3 FPCP	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 880
4734	2 x GM3 FACP	4 Boîtiers - G2	24,2 x 16,1 x 6,1	21,6 x 6	7860	■	18	240/8	-
4762	2 x GM4 FACP	4 Boîtiers - G2	31,8 x 16x 6,1	29,3 X 5,8	7860	■	28 (GM4)		1 701
4722	2 x PM3 FACP**	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 952
4760	2 x PM4 FACP**	6 Boîtiers - G2	28,1 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860	■	18	124/25	2 296

** Seulement sur commande spéciale.

L'ART DU DÉTAIL

Clayettes sécables :

- Coupure nette entre les deux parties de la clayette
- Une belle présentation en magasin
- Pas de risque de blessures

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

4764

4725

4734

4713

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				6 PLAQUES/ÉTAGE (28)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
4764	2xTCM1	8789	■	10	40								
4713	2xCM3	8797	■	12	48					5234	●	8	48
4725	2xPM3	8798	■	12	48					4568 5234	● ●	8 8	48 48
4762	2xGM4	8788	■	7	28								
4734	2xGM3	8799	■	8	32	8785	■	7	35				

COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DES MOTTES				
		2X12 MOTTES	2X6 MOTTES	2X5 MOTTES	2X4 MOTTES	2X3 MOTTES
4764	2xTCM1	3,4x3,1 cm	4,5x4,7 cm			
4713	2xCM3	2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm			
4759	2xCM4	3,5x3,3 cm	4,6x5,0 cm			
4769	CM12/24 PM	3,0x3,0 cm	4,5x4,0 cm			
4725	2xPM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4734	2xGM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm
4762	2xGM4			5,8x5,8 cm		

Voir en fin de catalogue

- Gain de temps au chargement ou déchargement des rolls
- Gain de temps à la manutention en serre

Plaques/CC

6 plaques par étage roll CC

CODE	DÉSIGNATION		01	
4568	8xPM3 FA	56,3 x 21,7, x 4,5	■	38 / 40

Plaques/CC

6 plaques par étage roll CC

CODE	DÉSIGNATION		01	
5234	6xPM4/4xPM6/ 8xCM3 FA	42,8 x 28,6 x 4	■	44 / 40

Plaques/CC

5 plaques par étage roll CC

CODE	DÉSIGNATION		01		
8795	7xGM3 FA	56,3 x 25 x 4,5	■	38 / 36	1368

Plaques/CC

4 plaques par étage roll CC

8797

8798

8796

8799

CODE	DÉSIGNATION		01		
8797	12xCM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8798	12xPM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8796	6xPM6 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8799	8xGM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704

Plaques/CC

4 plaques par étage roll CC

8789

8788

CODE	DÉSIGNATION		01		
8789	10xTCM1 FA	56,3 x 31,7 x 3,5	■	26 / 35	910
8788	7xGM4 FA	56,2 x 31,8 x 2,5	■	26 / 24	

FA : Fond ajouré

SOPAFIX® POUR CLAYETTES

CODE		DÉSIGNATION		02			
	3979	Sopafix® pour clayette PM6	24,8 x 16,8 x 14,0	■	-	420 / 8	1 500
	3980	Sopafix® pour clayette PM10 4775 - 4777	38,0 x 17,0 x 14,5	■	-	-	850
	3983	Sopafix® pour clayette GM6	27,0 x 19,3 x 15,5	■	-	120 / 8	800
	3984	Sopafix® pour pack de vente de 6 pots de 9 cm	30,4 x 20,8 x 11,0	■	168 / 8	-	2 800

SOPACLIP® POUR CLAYETTES

Système de tuteurage se fixant dans les boîtiers G2 et les boîtiers F des clayettes.



CODE	DÉSIGNATION		02			
3967	Sopaclip® PTU pour clayette PM6	22,0 x 15,4 x 8,8	■	-	350 / 25	-
3968	Sopaclip® PTU pour clayette PM10	36,0 x 15,0 x 11,7	■	-	260 / 25	-
3974	Sopaclip® pour clayette GM4	30,8 x 7,5 x 8,5	■	-	750 / 25	-
3976	Sopaclip® PTU pour clayette GM6	23,7 x 15,8 x 9,5	■	-	370 / 25	-
3977	Sopaclip® PTU pour clayette GM10	39,8 x 17 x 12,2	■	-	220 / 25	-

Voir en fin de catalogue

DUO® 5° BAS

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	54	WG	FU	P34		
4412	9 x 6,8 Es	0,30	■	■	■										■	3901	1 450 / 30	23 400
4412	9 x 6,8 Es	0,30				□		■	■	■	■	■		■		3901	1 450 / 30	-
4432	10,5 x 8 Es	0,48	■	■	■										■	3906	920 / 30	15 840
4432	10,5 x 8 Es	0,48				□	■	■	■	■	■	■	■	■		3906	920 / 30	-
4445	12 x 9,1 Es	0,75	■	■	■										■	3915 3916	570 / 30	9 960
4445	12 x 9,1 Es	0,75				□	■	■	■	■	■			■		3915 3916	570 / 30	-
4450	13 x 10 Es	0,90	■	■	■										■	3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4450	13 x 10 Es	0,90				□										3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4455	14 x 10,7 Es	1,00	■	■												3925 3927	374 / 30	8 576
4475	17 x 13 Es	2,00	■	■											■	3942	182 / 30	4 182
4475	17 x 13 Es	2,00				□	■		■	■	■					3942	182 / 30	-
4485	19 x 15 Es	3,00	■	■											■	3950 3954	144 / 30	2 790
4485	19 x 15 Es	3,00				□										3950 3954	144 / 30	-
4490	21 x 15,4 Es	3,50	■	■												3961	92 / 30	2 350
4493	23 x 18 Es	5,00	■	■												3964	60 / 30	1 800

Gris FU : en box uniquement

L'ART DU DÉTAIL

Ref 4432 imprimée en stock

DUO THERMOFORMÉS

L'ART DU DÉTAIL

- Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493)
  - Confort d'utilisation : ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport
- Collerette à facettes
  - Pas d'encastrement
  - Dépilage efficace



Taille des trous importante, évite le colmatage

Multi-niveaux pour un drainage optimal

Fond du 2L au 5L

Fond du 0,30L au 1L

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
4412	Duo 9	8780-81	■	18	72	4509	●	18	90	4566	■	12	72	8742-47	■	6	84
4432	Duo 10,5	8772-73 8774 8777-79	● ■ ■	15 15 15	60 60 60					8710 8756-57	■ ■	18 10	48 60	8700-01 5215	■ ■	5 6	55 60
4445	Duo 12	4545 8750 8790-91-92	■ ■ ♦	8 8 10	32 32 40	4572	♦	8	40	4524 8735-36	■ ●	6 8	36 48	8706/07	■	5	50
4450	Duo 13	8720-21 4550 8730-31 8790-91-92	♦ ■ ■ ●	6 8 8 10	24 32 32 40	4572	▲●	8	40	8715-16	♦	6	36				
4455	Duo 14	8720-21	■	6	24					8715-16	■	6	36	8738	◊	4	32
4475	Duo 17	8712 8760	■ ●	6 6	24 24												

DUO® 5° HAUT

Diamètre 17 et 21 cm

Diamètre 10,5 à 14 cm

CODE		DÉSIGNATION	L	01	47	05	FS	FU	P34		
	4437	10,5 x 9,1 Es	0,52	■	■		■	■	3906	880 / 30	15 400
	4437	10,5 x 9,1 Es	0,52			□			3906	880 / 30	-
	4453	13 x 11,5 Es	1,00	■	■		■		3917/3921 3918	432 / 30	8 120
	4453	13 x 11,5 Es	1,00			□			3917/3921 3918	432 / 30	-
	4454	14 x 12,3 Es	1,20	■	■		■		3925 3927	374 / 30	8 576
	4454	14 x 12,3 Es	1,20			□			3925 3927	374 / 30	-
	4480	17 x 15 Es	2,30	■	■				3942	182 / 30	4 182
	4491	21 x 18 Es	4,00	■	■				3961	88 / 30	2 350

Gris FU : en box uniquement

Noir
01

Terre cuite
47

Taupe
FS

Blanc
05

Gris
FU

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37 & 43) RÉF			
4437	Duo 10,5 haut	8772/73 8776 8777/79	● ■ ♦	15 15 15	60 60 60					8710 8756/57	♦ ■	8 10	48 60	8700/01 5215	♦ ♦	5 6	55 60
4453	Duo 13 haut	8730/31 8790/91/92	♦ ●	8 10	32 40	4572	▲●	8	40	4524	▲●	6	36				
4454	Duo 14 haut	8720/21	■	6	24					8715/16	■	6	36	8738	♦	4	32
4480	Duo 17 haut	8760	■	6	24												

DUO® 8° BAS

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	WG	FU	P34		
4420	10 x 7,8 Es	0,38	■	■	■										-	1 104 / 30	17 082
4440	11 x 8,5 Es	0,50	■	■	■										3911	840 / 30	12 800
4446	12 x 9,1 Es	0,65	■	■	■									■	3915 3916	600 / 30	9 960
4452	13 x 10 Es	0,80	■	■	■									■	3921/3918 3917	456 / 30	8 680
4452	13 x 10 Es	0,80				□	■	■	■	■	■	■	■		3921/3918 3917	456 / 30	-
4456	14 x 10,7 Es	1,00	■	■	■									■	3925 3927	374 / 30	8 576
4456	14 x 10,7 Es	1,00				□	■		■	■	■	■			3925 3927	374 / 30	-

Gris FU : box uniquement

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37 & 43) RÉF			
4420	Duo 10	8772/73	◆	15	60					8756/57	◆	10	60				
4440	Duo 11	4574 8772/73 8777/79	◆ ● ●	14 15 15	56 60 60	8748/49	■	10	50	8710 8752/53	■ ●	8 10	48 60	8700/01 5215	◆ ●	5 6	55 60
4446	Duo 12	4545 8750 8790/91/92 4574	■ ◆ ◆ ●▲	8 8 10 14	32 32 40 56	4572	◆	8	40	4524 8735/36	◆ ●	6 8	36 48	8700/01 8706/07	▲● ■	5 5	55 50
4452	Duo 13	4550 8730/31 8790/91/92	■ ◆ ●	8 8 10	32 32 40	4572	●	8	40	4524	▲●	6	36				
4456	Duo 14	8720/21 8730/31	■ ▲●	6 8	24 32					8715-16	◆	6	36	8738	◆	4	32

Voir en fin de catalogue

SOPAFIX® Pots ronds

• Ajustement parfait permettant la préhension des pots par les tuteurs

CODE	DÉSIGNATION (Ø INFÉRIEUR)		02		
3901	Ø 9/4 Es	11,7 x 11,0	■	2 400 / 8	12 000
3905	Ø 10,5/2 Es	13,2 x 12,0	■	1 080 / 8	4 680
3906	Ø 10,5/4 Es	13,2 x 12,0	■	1 080 / 8	4 680
3910	Ø 11/2 Es	15,5 x 13,0	■	-	5 390
3911	Ø 11/4 Es	15,5 x 13,0	■	-	5 390
3915	Ø 12 Es	16,5 x 13,0	■	945 / 8	5 740
3916	Ø 12 Es étroit	14,8 x 12,9	■	768 / 8	6 360
3921	Ø 13 Es	16,7 x 14,0	■	1 120 / 8	5 880
3917	Ø 13 V	16,1 x 15	■	756 / 8	3 360
3918	Ø 13 haut	16,5 x 17,5	■	800 / 8	3 780
3925	Ø 14 Es	18,0 x 18,0	■	680 / 8	3 240
3927	Ø 14 Es bas	17,9 x 14,0	■	714 / 8	3 600
3930	Ø 15/2 Es	19,0 x 18,0	■	462 / 8	3 000
3931	Ø 15/4 Es	19,0 x 18,0	■	462 / 8	-
3936	Ø 17 bas	19,8 x 12,5	■	576 /8	3 000
3940	Ø 17/2 Es	21,0 x 18,0	■	275 / 8	1 500
3937	Ø 17/3	21,0 x 18,0	■	275 / 8	1 500
3942	39 Ø 17 Es od	21,0 x 17,5	■	385 / 8	2 500
3944	Ø 18/2 Es	22,7 x 17,5	■	275 / 8	1 500
3943	Ø 18/4 Es	22,7 x 17,5	■	275 / 8	-
3950	Ø 19/2 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3951	Ø 19/4 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3952	Ø 19 Es bas 2	22,0 x 13,4	■	260 / 8	1 200
3954	Ø 19 bas D	22,0 x 13,4	■	200 / 8	-
3955	Ø 19/3 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3957	Ø 21/3 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3960	Ø 21/2 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3961	Ø 21/4 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3964	Ø 23/3 Es	27,7 x 15,3	■	154 / 8	750
3962	Ø 23/2 Es	27,5 x 15,2	■	154 / 8	750

L'ART DU DÉTAIL

SOPAFIX® 13V (3917)
- Sopafix® avec système d'empilage en V permettant un dépilage facile et rapide :
- gain de temps à la pose

En savoir +

SOPAFIX® Pots carrés et « Rond-Carré »

CODE	DÉSIGNATION (MODÈLE POUR POT)		02		
3902	9 x 9/2	13,4 x 12,0	■	-	6 300
3904	9 x 9/4	13,4 x 12,0	■	330 / 25	6 300
3913	11 x 11	18,0 x 14,0	■	1 620 / 8	9 000
3923	2L V	21,0 x 14,0	■	350 / 8	1 800
3932	2,5 LV	26,5 x 19,0	■	560 / 8	2 880

SOPACLIP® Pots carrés et ronds

- Tuteur polyvalent s'adaptant sur une large gamme de pots carrés et ronds à boîtiers G2
- Solidité de la fixation des montants dans les boîtiers G2

SOPACLIP® bas (3973)

(3971)

SOPACLIP® 4 branches (sur commande spéciale)

CODE	DÉSIGNATION		02	
3971	Sopaclip® 11/15 2B	16,7 x 10,5	■	300 / 25
3973	Sopaclip® 11/15 bas 2B*	16,7 x 7,12	■	120 / 84

* Jusqu'à épuisement des stocks puis sur commande spéciale

Voir en fin de catalogue

PLAQUE ANTI-RENVERSEMENT

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		Ø DES ALVÉOLES À LA BASE EN CM	01	
4824	12 pots de Ø 17 à 20 cm	12	112,5 x 78,0 x 12,6	16,2	■	75

PLAQUES RÉCUPÉRABLES

Plaque réutilisable sur plusieurs rotations



CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01		
4820	8 pots de 14 cm 8° ou de 13 cm 5°	52,5 x 30,5 x 3,5	6,2	■	25 / 28	700

Pour godet 7 x 7 x 6,2 | Ref 4612
7 x 7 x 6,4 | Ref 2100
7,5 x 7 | Ref 4665

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01	
4821	24 pots de 7x7 cm	44,0 x 28,0 x 1,8	8,12	■	25 / 30

Pour godet 7,3 x 7,3 x 8 | Ref 4657
8 x 8 x 7 | Ref 4671 / 2101
8 x 8 x 8 | Ref 4677

Pour pot 0,3 LV | Ref 2219
0,37 LV | Ref 2221
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01	
4822	24 pots de 8x8 cm	50,0 x 32,0 x 1,8	6,25	■	25 / 30

Pour godet 9 x 9 x 8 | Ref 4688
9 x 9 x 9,5 | Ref 4690

Pour Duo Ø 9 cm 5°bas | Ref 4412

Pour pot 0,37 LV | Ref 2221
0,5 LV | Ref 2236
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125
9 x 9 x 10 CS | Ref 5133/5135

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01		
4823	15 pots de 9x9 cm	47,0 x 28,0 x 1,8	7,8	■	25 / 30	750

11 PLAQUES par étage de roll CC

Plaques/CC

- Combinaison possible avec les plaques 8748 - 8749

8700
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8700	5 pots 11x11 GM FA			56,0 x 11,3 x 6,2	■	35 / 72	2 520

10 PLAQUES par étage de roll CC

Plaques/CC

- Deux niveaux permettant l'optimisation maximale du chargement de Roll CC (jusqu'à 50 pots par étage)

8706
FA :
Fond ajouré

8707
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8706	5 pots 12x12 FA			57,0 x 12,0 x 8,2	■	32 / 68	2 176
8707	5 pots 12x12 RE			57,0 x 12,0 x 8,2	■	32 / 68	2 176

8 PLAQUES par étage de roll CC

Plaques/CC

8738 / 8739
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8738	4 pots 14x14 FA HW			28 x 28 x 6,8	■	40 / 64	2 560
8739	4 pots 15x15 FA HW			28,5 x 28,5 x 6,9	■	40 / 64	2 560

7 PLAQUES par étage de roll CC

Plaques/CC

4566
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4566	12 pots 9x9 FA			56,0 x 18,5 x 5,0	■	80 / 24

4594

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4594	12 pots 9x9 ras bord			56,0 x 18,5 x 10,0	■	60 / 24

Plaques/CC

6 PLAQUES par étage de roll CC

8756
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8756	10 pots 10,5/10x10 FA			56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320

8752
FA :
Fond ajouré

8753
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8752	10 pots 11x11 FA			56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320
8753	10 pots 11x11 RE		-	56,0 x 21,3 x 6,0	■	33 / 40	1 320

Plaques/CC

6 PLAQUES par étage de roll CC

8710
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
8710	8 pots 10,5 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40

8735
FA :
Fond ajouré

8736
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8735	8 pots 12 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40	1 920
8736	8 pots 12 PM RE			42,0 x 28,0 x 5,2	■	48 / 40	1 920

4524
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4524	6 pots 12x12 PM FA			39,0 x 29,0 x 6,0	■	34 / 46

8715
FA :
Fond ajouré

8716
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8715	6 pots 14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0	■	50 / 40	2 000
8716	6 pots 14 PM RE			42,0 x 28,0 x 7,0	■	50 / 40	2 000

8705
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8705	6 pots 14x14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0	■	40 / 40	1 600

5 PLAQUES par étage de roll CC

Plaques/CC

4509
FA : Fond ajouré
NormPack 418

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4509	18 pots 9 FA			56,0 x 25,0 x 5,0	■	50 / 32



8748
FA :
Fond ajouré

8749
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8748	10 pots 11x11 GM FA			56,0 x 22,6 x 6,2	■	33 / 40	1 320
8749	10 pots 11x11 GM RE			56,0 x 22,6 x 6,2	■	33 / 40	1 320

4572
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4572	8 pots 12x12 FA			56,0 x 25,0 x 6,0	■	40 / 32

4578
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4578	8 pots 12,5x12,5 FA			56,0 x 25,0 x 6,0	■	42 / 32

4 PLAQUES par étage de roll CC

8781
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8781	18 pots 9 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0	■	32 / 24	768

8772
FA :
Fond ajouré

8773
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8772	15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	48 / 32	1 536
8773	15 pots 10,5 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0	■	48 / 32	1 536

8777 / 79
FA : Fond ajouré

CODE		DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8777		15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0	■	45 / 28	1 260
8779		15 pots 10,5 ECO GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0	■	45 / 28	1 260

4574
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4574	14 pots V12 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0	■	50 / 24

8750
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
8750	8 pots 12 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32

8730
FA :
Fond ajouré

8731
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
8730	8 pots 13 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32
8731	8 pots 13 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32

8790 / 92
FA :
Fond ajouré

8791
RE :
Réserve d'eau

CODE		DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8790		10 pots 13 GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6	■	33 / 28	924
8791		10 pots 13 GM RE			56,0 x 31,5 x 6,6	■	33 / 28	924
8792		10 pots 13 ECO GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6	■	33 / 28	924

8720
FA :
Fond ajouré

8721
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8720	6 pots 14 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960
8721	6 pots 14 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960

8725
FA :
Fond ajouré

8726
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8725	6 pots 15 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960
8726	6 pots 15 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960

8727
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8727	6 pots 16 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960

8712
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8712	6 pots 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0	■	40 / 24	960

8760
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8760	6 pots ronds 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0	■	38 / 24	912

Modèle ras-bord
4 PLAQUES par étage de roll CC

8780
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8780	18 pots 9 GM FA RB			56,0 x 31,5 x 8,0	■	34 / 24	816

8774
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8774	15 pots 10,5 bas GM FA			56,0 x 31,5 x 8,5	■	26 / 24	624

8776
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8776	15 pots 10,5 haut GM FA			56,0 x 31,5 x 9,5	■	26 / 24	624

4545
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4545	8 pots 12 GM FA			54,5 x 31,0 x 9,0	■	60 / 24

4550
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4550	6/8 pots 13 GM FA			54,5 x 31,0 x 10,0	■	40 / 24

Plaques/CC

Modèle ras-bord
6 PLAQUES par étage de roll cc

8775
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8775	20 pots 7x7x8 PM			38,0 x 28,0 x 8,2	■	48 / 35	900

PACKS DE VENTE

8737
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8737	6 pots 8x8 FA		24,9 x 17,5 x 4,1	■	15	4 420

8702
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8702	10 pots 8x8 FA		41,8 x 17,4 x 4,0	■	9	2 550

5212
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
5212	2x10 godets 6x5x6		28,0 x 28,0 x 6,0	■	9	52 / 64

8742
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
8742	6 pots 9 rond		27,8 x 18,0 x 7,3	■	14	40 / 96	3 840

8747
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
8747	2x6 pots 9 ronds		36,0 x 27,8 x 7,3	■	14	40 / 48	1 920

5215
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
5215	2x6 pots 10,5		42,5 x 32,0 x 8,0	■	10	64 / 30

POIGNÉE DE MANUTENTION

5201

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		05		
5201	Poignée de manutention		50,0 x 1,3	□	-	1 000 / 175

Formes rondes standard

Dimensions adaptées pour optimiser le chargement des rolls CC

SX - P.47
1 à 10L

SMV - P48
1 à 5L

SMH - P49
1 à 10L

SM - P50
1 à 10L

SL - P52
0,5 à 7,5L

Duo® - P51
1 à 5L

Formes carrées/« Rond-Carré »

Forme permettant d'optimiser les surfaces de culture et le transport par roll CC. Présentation améliorée dans les rayons des jardineries (facing impeccables, alignement des chromos).

CS - P55
8x8 à 13x13

5135
5144

Rond-Carré® - P57
7x7 à 5L

Voir fond p. 56

Rond-Carré® Sub - P57
1L

Rond-Carré® VM - P58
2 à 5L

Rond-Carré® Haut - P59
1,5 à 6L

SH Carré - P60
2 à 4L

Adapté au passage en mulcheuse

Formes hautes

Pots adaptés aux plantes avec des racines en pivot - rosiers - grimpantes - petits fruits...

Rond-Carré® - P59 Haut

1,5 à 6L

SH Carré - P60

2 à 4L

SH Rond - P61

1 à 7L

Pots adaptés aux plantes vertes et à la pépinière

PP Odena - P69

Ø 15 à 26cm

Fuji - P53

Ø 17cm

Luxe - P68

Ø 13 à 27cm

Existe aussi en fond plat

Formes rondes basses

Pots très stables adaptés aux plantes avec un système de racines fasciculées - rhododendrons - azalées - chrysanthèmes

SR - P50

4 à 7L

SRH - P50

2 et 3L

SB 1 à 12L - P62

1L+12L

Voir fond p.62

Chrysanthèmes - P62

2,6 et 3,5L

Adapté à la culture sur bâche percée

Tous nos conteneurs sont parfaitement adaptés au dépilage en machine

- Avec porte-chromos
- Colorama
- Thermo
- Mat
- Brillant
- Granité
- Drainage*
- Faculté de manutention avec fourches*
- Hauteur

*Données basées sur la comparaison des 3L
Pour fourches si collerette >4mm : ++++ • entre 2 et 4 mm : +++ • - de 2 mm : ++
Pour drainage : basé sur surface de drainage, structure du fond, nombre de trous surélevés

UNE SOLUTION GLOBALE, POUR TOUTES VOS PRODUCTIONS

Un conteneur éco-conçu

Le développement et la haute-technicité de la fabrication du conteneur SX en font un pot plastique illustrant parfaitement la démarche éco-responsable de SOPARCO :

- Une réduction du poids des pièces tout en conservant de hautes caractéristiques mécaniques.
- L'utilisation de presses à basse consommation d'énergie pour la fabrication.
- L'utilisation de matières 100% recyclées pour la fabrication des coloris noir, terre cuite, taupe et gris.
- Une empreinte carbone minimale.

1 L SX

L'ART DU DÉTAIL

Fond en étoile sur 3 niveaux :

- Géométrie du fond assurant une aération idéale du substrat.
- Répartition équilibrée de 25 trous de drainage garantissant un ressuyage optimal.
- Système d'écoulement en étoile étudié pour un drainage renforcé.
- Plot central en contact avec le sol pour assurer la stabilité du fond et faciliter l'écoulement.

PRODUITS ET SOLUTIONS ASSOCIÉES

IMPRESSION

p. 14

ETIQUETAGE

p. 15

PIQUETS

p. 17

ANSE DE PORTAGE

p. 17

TUTEURS SOPAFIX®

p. 34

CODE	DÉSIGNATION			01	17	AB	A1	B1	23	B5	EB	EA	05	EK	WD	WE	P34				
6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■												3917	-	108 / 70	7 560	7 560
6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2												■	■	3917	-	-	7 560	-
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2	■	■												3931 3971	32	104 / 41	6 318	-
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2												■	■	3931 3971	32	-	6 318	-
6220	2L SX	16,7 x 13,2		■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2	■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	3936 3937	28	114 / 41	4 674	-
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	■												3944	23	110 / 41	3 960	-
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2												■	■	3944	23	-	3 960	-
6245	3L SX	19,0 x 14,9		■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2	■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	3952 3955	21	102 / 33	3 300	-
6265	4L SX	20,9 x 16,2		■	■												3957	18	88 / 25	2 200	-
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	■										■	■	3957	18	88 / 25	2 200	2 200
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	□	■			3957	18	88 / 25	-	-
6275	5L SX	22,6 x 18,0		■	■												3964	14	84 / 24	2 016	-
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	■										■	■	3964	14	84 / 24	2 016	2 016
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	□	■			3964	14	84 / 24	-	-
6285	7,5L SX	25,8 x 20,5		■	■												-	10	70 / 16	1 120	-
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2	■	■												-	10	70 / 16	1 120	1 120
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2												■	■	-	10	-	1 120	-
6290	10L SX	28,4 x 22,6		■	■												-	9	64 / 13	780	-
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2	■	■												-	9	64 / 13	780	780
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2												■	■	-	9	-	780	-

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37) RÉF			
6206	1L SX	8720 8730	◆ ■	6 8	24 32					8715	◆	6	36				
6216	1.5L SX	8725/26	▲	6	24	4571	●	6	30					8739	●■	4	32
6220/21	2L SX	8760	■	6	24												

1 à 3L

4 et 5L

CODE	DÉSIGNATION			01	17	P34			
8405	1 L SMV 13	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■	3971/3973 3917	44	7 560	-
8407	1 L SMV 14	14,0 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■	3971 3973	39	6 912	-
8420	2 L SMV	16,7 x 13,1	4 Boîtiers G2	■	■	3942	28	-	3 780
8435	2,5 L SMV	17,9 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	■	3944	23	-	2 808
8445	3 L SMV	19,0 x 15,0	4 Boîtiers G2	■	■	3950 3952	21	-	2 730
8465	4 L SMV	21,1 x 16,6	4 Boîtiers G2	■	■	3960	18	-	1 998
8475	5 L SMV	22,5 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	■	3964	15 - 17	-	1 584

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
8405	1L SMV13	8720/21 8730/31	◆ ▲●	6 8	24 32	8715/16	◆	6	36				
8407	1L SMV14	8720/21	■	6	24	8715/16	■	6	36	8738	◆	4	32
8420	2L SMV	8760	■	6	24								

SMH3

SMH4

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	01	17	54	P34				
2405	1 L SMH3	13,2 x 10,4		■	■	■	3917	44	110 / 70	7 700	7 560
2410	1,3 L SMH3	14,4 x 11,3		■	■	■	-	36	125 / 60	-	6 600
2415	1,5 L SMH3	15,1 x 11,9		■	■	■	3930	32	116 / 54	6 264	5 616
2420	2 L SMH3	16,7 x 13,2		■	■	■	3942	24 - 28	102 / 42	4 284	3 780
2435	2,5 L SMH3	17,9 x 14,1		■	■	■	3944	23	80 / 36	2 880	2 808
2445	3 L SMH3	19,0 x 15,0		■	■	■	3950	21	92 / 35	3 220	2 730
2460	3,5 L SMH4	20,0 x 16,0		■	■	■	-	18	88 / 30	2 640	2 520
2465	4 L SMH3	21,1 x 16,6		■	■	■	3960	18	84 / 27	2 268	1 836
2475	5 L SMH3	22,5 x 18,0		■	■	■	-	15 - 17	80 / 24	1 920	1 728
2485	7,5 L SMH3	25,9 x 20,6		■	■	■	-	10	72 / 18	1 296	1 044
2490	10 L SMH3	28,4 x 23,0		■	■	■	-	9	62 / 15	930	840

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac. Existe aussi en 15 L (6716) - Voir page 66.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
2405	1L SMH3	8720/21 8730/31	◆ ▲●	6 8	24 32					8715/16	◆	6	36				
2410	1.3L SMH	8725/26	■	6	24	4571	◆	6	30	8715/16 8705	▲● ●	6 6	36 36	8738 8739	● ◆	4 4	32 32
2415	1.5L SMH	8727	■	6	24									8739	■●	4	32
2420	2L SMH	8760	■	6	24												
2435	2.5L SMH	8712	▲●	6	24												

Voir en fin de catalogue

SM

CODE	DÉSIGNATION			01	P34				
6805	1 L SM	13,2 x 10,4	-	■	3917	44	150 / 70	10 500	8 540
6815	1,5 L SM	15,1 x 11,9	-	■	3930	32	140 / 54	7 560	6 264
6820	2 L SM	16,7 x 13,2	-	■	3942	24 - 28	130 / 42	5 460	4 368
6845	3 L SM	19,0 x 15,0	-	■	3950	21	110 / 35	3 850	3 150
6865	4 L SM	21,0 x 17,0	-	■	3960	18	100 / 27	2 700	2 214
6875	5 L SM	22,5 x 18,0	-	■	-	15 - 17	94 / 24	2 256	1 728
6885	7,5 L SM	26,0 x 21,0	-	■	-	10	80 / 18	1 440	1 152
6890	10 L SM	28,0 x 22,0	-	■	-	9	65 / 15	975	840

SR-SRH

SR

SRH

CODE	DÉSIGNATION			L	01	17	P34			
2320	SRH 17 FS	17,0 x 12,2	-	2,00	■	■	3940	24	3 696	-
2345	SRH 19 FS	19,0 x 13,6	-	3,00	■		3950	21	2 574	-
6965	SR 21 FSCL	21,0 x 15,1	-	4,00	■		3960	18	1 800	-
6975	SR 23 FSCL	23,0 x 16,5	-	5,00	■		3962	14	-	1 518
6985	SR 26 FSCL	26,0 x 18,7	-	7,00	■		-	10	-	896

FS : Fond surélevé - CL : crevées latérales

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
6805	1L SM	8720/21 8730/31	◆ ▲●	6 8	24 32					8715/16	◆	6	36				
6815	1.5L SM	8727	■	6	24	4571	●◆	6	30					8739	■●	4	32
6820	2L SM	8760	■	6	24												
2345	SRH17	8712	■	6	24												

L'ART DU DÉTAIL

Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493) :
- Confort d'utilisation.
- Ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport.



CODE	DÉSIGNATION		L	01	47	05	B1	A1	AB	EB	FS	FU	P34			
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L	■	■						■		3917 / 3921	44	432/30	8120
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L			□							3917 / 3921	44	432/30	
4455	DUO 14 5° bas	14 x 10,7 Es	1 L	■	■								3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L	■	■						■		3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L			□							3925 / 3927	39	374/30	
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L	■	■							■	3942	24-28	182/30	4182
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L			□	■	■	■	■			3942	24-28	182/30	
4480	DUO 17 5° haut	17 x 15 Es	2,3 L	■	■								3942	24-28	182/30	4305
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L	■	■							■	3954	21	144/30	2790
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L			□							3954	21	144/30	
4490	DUO 21 5° bas	21 x 15,4 Es	3,5 L	■	■								3961	18	92/30	2350
4491	DUO 21 5° haut	21 x 18 Es	4 L	■	■								3961	18	88/30	2350
4493	DUO 23 5° bas	23 x 18 Es	5 L	■	■								3964	14	60/30	1800

Gris FU : uniquement en box-palette
Pour les plaques adaptées voir P30 à 33.

CODE	DÉSIGNATION		L	17	P34					
7403	0,5 L Es	10,5 x 8,1	0,50	■	3905	-	-	660 / 25	11 988	-
7498	0,8 L Es	12,0 x 9,2	0,80	■	3915	-	-	480 / 25	8 964	-
7415	1,5 L Es	15,0 x 12,0	1,50	■	3930	32	111 / 45	-	5 184	-
7420	2 L Es	17,0 x 13,0	2,00	■	3940	24 - 28	104 / 33	-	3 780	-
7445	3 L Es	19,0 x 15,0	3,00	■	3950	21	84 / 27	-	-	2 574
7465	4 L Es	21,0 x 16,3	4,00	■	3960	18	82 / 22	-	-	1 800
7475	5 L Es	23,0 x 17,8	5,00	■	3962	14 - 17	75 / 18	-	-	1 518
7485	7,5 L Es	27,0 x 19,7	7,50	■	-	10	68 / 12	-	-	928

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
7498	SL 0.8L	4545 8750 8790/91/92	■ ▲ ■	8 8 10	32 32 40	4572	■	8	40	4524 8735/36	▲ ●▲	6 8	36 48	8706/07	▲	5	50
7415	SL 1.5L	8727	■	6	24	4571	●◆	6	30					8739	■●	4	32
7420	SL 2L	8712	■	6	24												

FUJI

- Forme haute pour assurer une optimisation du transport des plantes en roll.
  (existe en version sans boîtier ou avec 4 boîtiers G2 pour la fixation des chromos)

Noir 01 | Terre cuite 17 | Taupe WE | Gris WD

CODE		DÉSIGNATION		L	01	17	WE	WD		P34			
	2520	Fuji 17	16,7 x 14,9	2,30	■	■			-	3942	28	108	4320
	2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30	■	■			4 boîtiers G2	3942	28	108	4320
	2521	Fuji 17 G2	16,7 x 14,9	2,30			■	■	4 boîtiers G2	3942	28	-	4320

PLAQUES ADAPTÉES

4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF			
2520/21	Fuji 17	8760	■	6	24

POTS V RONDS

2214 - 0.52L Vx

2226

2201

CODE		DÉSIGNATION			01	17	P34		
	2226	0,35 L V	9,0 x 9,0	3 Boîtiers G2	■		3901		17 040
	2204	0,52 L V	10,5 x 9,1	3 Boîtiers G2	■	■	3906		12 760
	2214	0,52 L Vx	10,5 x 8,7	4 Boîtiers G2	■	■	3905	640 / 25	12 528
	2211	0,7 LV 12	11,2 x 10,3	2 Boîtiers G2	■	■	3971		11 000
	2201	1 L V 13	13,0 x 11,5	4 Boîtiers G2	■	■	3917 3921 3918		9 798
	2205	1 L V 14	14,0 x 10,5	4 Boîtiers G2	■	■	3925		8 576
	2212	2 L V 15	15,0 x 15,2	4 Boîtiers G2	■		3931		3 700
	2210	1,3 L V*	14,0 x 12,5	4 Boîtiers G2	■		3925		8 320

*Sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
2226	0.5L V	8781	◆	18	72	4509	●◆	18	90					8742/47	◆	6	84
2204	V 10.5	8772/73 8776/77/79	■ ■	15 15	60 60					8710 8756/57	■ ■	8 10	48 60	8700/01 5215	■ ◆	5 6	55 60
2214	0.52L VX	8772/73 8777/79	■ ■	15 15	60 60					8710 8756/57	■ ■	8 10	48 60	8700/01 5215 pas RB	■ ■	5 6	55 60
2211	0.7L V12	4574	■	14	56	8748/49	▲	10	50					8700/01	▲	5	55
2201	1L V13	8730/31 8790/91/92	■ ●	8 10	32 40	4572	▲●	8	40								
2205	1L V14	8720/21	▲	6	24					8715/16	■	6	36	8738	◆	4	32
2210	1.3L V	8720/21	◆	6	24					8715/16	■	6	36	8738	◆	4	32
2212	2L V15	8727 8760	▲ ◆	6	24 24	4571	●	6	30					8739	■●	4	32

POTS CS

5135-5144 sauf 5160-5170

5125 5135 5144 5151 5160 5170

Fentes F

Boitiers G et G2

CODE		DÉSIGNATION		L	01	P35				
5125		CS 8 x 8 x 9 G	4 Boîtiers G	0,40	■	-	-	-	1 064 / 36	18 144
5135		CS 9 x 9 x 10 LX G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,60	■	3904	-	-	648 / 25	12 090
5144		CS 10 x 10 x 10 G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,75	■	-	-	126 / 170	-	12 960
5151		CS 11 x 11 x 11 F	4 Fentes F	1,00	■	3913	-	130 / 135	-	10 080
5160		CS 12 x 12 x 12		1,30	■	-	44	116 / 134	-	8 000
5170		CS 13 x 13 x 12,5		1,60	■	-	36	100 / 103	-	6 048

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
5125	8X8X9 CS	8781	◆	18	72									8702 8737	▲ ▲	10 6	90 90
5135	9X9X10 CS	8772/73 8777/79	■ ◆	15 15	60 60					8756/57	■	10	60				
5144	10X10X10 CS	8777/79	■	15	60					8756/57	■	10	60	8700/01	◆	5	55
5151	11X11X11 CS					8748/49	■	10	50	8752/53	●	10	60	8700/01	■	5	55
5160	12X12X12.5 CS					4572	■	8	40	4524	■	6	36	8706/07	■	5	50
5170	13X13X13 CS									8705	■	6	36				

CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)

CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
5125	8x8x9 Cs	4733/34 4762 Tous modèles 4754	GM3 GM4 GM6 GM10 FACA haute	117 112 108 110
5133	9x9x10 Cs	4756/57	TGM6	90 (pots serrés)

POTS V « ROND-CARRÉ »

Présentation en rayon impécable grâce à l'alignement des chromos
• Gain logistique et optimisation des surfaces de culture

Ref 2221

Fond Sub :
Ref 2209

Fond VX :
Ref 2236 / 2208 / 2227 / 2246 / 2266 / 2267

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37 & 43) RÉF			
2219	0.3LV RC													8702 8737	■ ■	10 6	90 90
2221	0.37LV RC													8702 8737	■ ■	10 6	90 90
2236	0.5L V RC	8781 8772/73	■ ◆	18 15	72 60									4566/94	■	12	84
2208/09	1L V RC					8748/49	■	10	50	8752/53	●	10	60	8700/01	■	5	55
2215	1.3L V RC					4572	■	8	40	4524	■	6	36	8706/07	■	5	50
2218	1.6L V RC					4578	■	8	40								
2227	2L V RC									8705	■	6	36	8738	■	4	32
2235	2.5L V RC	8712	■	6	24												

CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)

CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
2206	0.25LV RC	4722/4723 4761 4706/07/08/11 4717/18 Tous modèles sauf 4789	PM3 PM4 PM6 PM8 PM10	144 144 144 144 140
2219	0.30LV RC	4783	PM10 Longue	110
2221	0.37LV RC	4733/34 4762 Tous modèles 4754	GM3 GM4 GM6 GM10 FACA haute	117 112 108 110
2236	0.50LV RC	4756/57	TGM6	90

CODE	DÉSIGNATION			01	17	54	05	B1	23	A1	EB	AB	EA	WD	WE	WB	WA	WC	P35				
2206	0,25 L V	7,0 x 7,0 x 8,3	4 Boîtiers G2	■															-	-	-	1040 / 25	-
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3902	-	-	672 / 25	12 870
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2				■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3902	-	-	672 / 25	-
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3913	-	-	315 / 25	6 732
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2				■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3913	-	-	315 / 25	-
2215	1,3 L V	12,0 x 12,0 x 13,2	4 Boîtiers G2	■	■	■													3971 3973	-	-	330 / 25	5 760
2218	1,6 L V	12,5 x 12,5 x 13,5	4 Boîtiers G2	■	■	■													3971 3973	-	-	216 / 25	3 024
2227	2 L VX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2	■	■	■								■	■				3923	-	-	192 / 40	3 584
2227	2L VX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2				■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	3923	-	-	192 / 40	-
2235	2,5 L V	15,5 x 15,5 x 15,0	4 Boîtiers G2	■	■	■													3932	24	-	112 / 25	2 856
2246	3L VX	16,0 x 16,0 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	24	52 / 66	-	2 688
2266	4L VX	17,5 x 17,5 x 18,3	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	21	42 / 60	-	1 500
2275	5 L V	18,6 x 18,6 x 20,0	4 Boîtiers G2	■	■	■													-	21	54 / 45	-	1 560
2219	0,30 L V **	7,5 x 7,5 x 8,2	4 Boîtiers G2	■	■														-	-	-	1 280 / 25	-
2221	0,37 L V **	8,3 x 8,3 x 9	4 Clips C	■															-	-	-	1 316 / 25	21 360
2209	1 L V Sub **	11,0 x 11,0 x 12,2	4 Boîtiers G2	■															3913	-	-	-	5 670
2228	1,8 L V **	14,0 x 14,0 x 14,8	4 Boîtiers G2	■	■	■													3923	-	-	168 / 40	5 040

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac.
** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

POTS VM « ROND-CARRÉ » MULCHEUSE

- Gain logistique et optimisation des surfaces de culture
- Fond multi-niveaux avec une base ronde permettant une rotation automatique pour passage dans les mulcheuses

CODE	DÉSIGNATION			01	P35			
2229	2L VM	14,1 x 14,1 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	3923	36	62 / 40	3 584
2244	3L VM	16 x 16 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	-	24	56 / 24	2352
2267	4L V M	18,2 x 18,2 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	-	21	60 / 21	2 070
2276	5L VM	18,6 x 18,6 x 20,5	4 Boîtiers G2	■	-	21	56 / 24	-

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
2229	2L VM RC					8705	■	6	36	8738	■	4	32
2244	3L VM RC	8712	■	6	24								

POTS V « ROND-CARRÉ » HAUTS

2216

2224

2247

2230

CODE	DÉSIGNATION			01	17	54					
2216	1,5 L VX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2	■			55 - 60	-	180 / 25	4 140	-
2216	1,5 L VX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2			■	55 - 60	-	-	4 140	-
2224	2 L V	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2	■			44 - 50	42 / 98	-	3 840	-
2224	2 L V	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2			■	44 - 50	-	-	3 840	-
2247	3 L V	15,0 x 15,0 x 18,5	4 Boîtiers G2	■	■	■	32	56 / 84	-	-	3 168
2230	6 L V	18,3 x 18,3 x 25,5	4 Boîtiers G2	■	■	■	21	46 / 30	-	-	1 380

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac sauf 2230.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
2216	1.5L RC haut					8748/49	■	10	50	8752/53	■	10	60	8700/01	■	5	55
2224	2L RC Haut					4572	♦	8	40	4524	♦	6	36	8706/07	■	5	55
2247	3L RC Haut	8712	♦	6	24									8739	■	4	32

SH CARRÉS HAUTS

Boîtier G2
7017 et 7024

Boîtier F
7018 et 7019

7017 7018 7019 7024

NOUVEAU COLORIS TAUPE WE

CODE		DÉSIGNATION			01	54	WE					
	7017	2 L carré étroit	11,3 x 11,3 x 21,5	4 Boîtiers G2	■	■	■	55 - 60	38 / 67	3 200	-	-
	7018	2 L carré	12,0 x 12,0 x 20,0	4 Boîtiers à fente F	■	■	■	44 - 50	38 / 67	2 560	-	-
	7019	3 L carré	13,7 x 13,7 x 23,0	4 Boîtiers à fente F	■	■	■	36	52 / 42	-	-	2 464
	7024	4 L carré	15,7 x 15,7 x 23,3	4 Boîtiers G2	■	■	■	24	62 / 42	-	2 604	2 436

Vert 54 et taupe WE uniquement en palette vrac.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
7017	2L SH carré ét					8748/49	■	10	50	8752/53	■	10	60	8700/01	■	5	55
7018	2L SH carré					4572	■	8	40	4524	■	6	36	8706/07	■	5	50
7019	3L SH carré									8705	■	6	36	8738	■	4	32
7024	4L SH carré	8712	■	6	24												



SH RONDS HAUTS

NOUVEAU COLORIS TAUPE WE

Fond 1L - 3L
4L - 5,5L

Fond 2L étroit

Fond 2L et
2L G2

Fond 7L

CODE	DÉSIGNATION			01	WE					
7007	1 L rond	11,7 x 13,5		■	■	-	105 / 90	7 920	9 450	-
7014	2 L rond	14,9 x 17,4	2 Boîtiers G2	■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7016	2 L rond	14,9 x 17,4		■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7010	2 L rond étroit	13,9 x 18,0		■	■	-	68 / 49	-	-	4 420
7027	3 L rond	16,8 x 19,2	2 Boîtiers G2	■	■	28	80 / 42	-	3 360	2 940
7028	4 L rond	18,8 x 21,8	2 Boîtiers G2	■	■	21	75 / 36	-	2 700	2 160
7031	5,5 L rond	20,0 x 25,7		■	■	18	50 / 30	-	1 500	1 200
7035	7 L rond	22,3 x 25,5		■	■	15	50 / 24	-	1 200	1 056

Taupe WE uniquement en palette vrac.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
7007	1L SH rond	8750	◆	8	32					8735/36	◆	8	48	8706/07	■	5	50
7014/16	2L SH rond	8725/26	■	6	24	4571	◆	6	30	8705	●	6	36	8738	●	4	32
7010	2LSH rond ét	8720/21	■	6	24					8715/16	■	6	36				
7027	3L SH rond	8760	■	6	24												

Voir en fin de catalogue

SB FORME BASSE

1L

3L et 7L

4L

12L

CODE	DÉSIGNATION		01	17				
5425	1 L bas brillant	14,0 x 9,0		■	-	-	429 / 25	-
7245	3 L bas SMH3	20,0 x 13,0	■	■	18	96 / 25	-	2 240
7265	4 L bas	22,0 x 14,0	■	■	15	90 / 20	-	1 824
7285	7 L bas SMH3	26,5 x 17,7	■		10	70 / 18	-	1 188
7295	12 L bas brillant	31,0 x 21,4	■	■	8	40 / 12	-	552

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37) RÉF			
5425	14 BAS	8725/26	■	6	24	4571	◆	6	30	8705	●	6	30	8738 8739	● ■	4 4	32 32

POTS CHRYSANTHÈMES

Fond spécial bâche :
- Trous proches du centre.
- Adapté à la perforation des bâches pour chrysanthèmes.



2,6L bâche

CODE	DÉSIGNATION		17	P34			
5542	2,6 L Chrysanthèmes	19,0 x 13,7	■	3951	21	120	3 432
5545	2,6 L Chrysanthèmes bâche	19,0 x 13,7	■	3951	21	120	3 432
5543	3,5 L Chrysanthèmes	21,0 x 15,0	■	3961	18	100	2 436

TARRACO

CODE	DÉSIGNATION		17	P34			
0265	Tarraco 2,5 L	18,0 x 14,5		3943	24	76 / 39	3 120
0260	Tarraco 3 L	19,0 x 16,0		3951	21	72 / 33	2 376
0268	Tarraco 5 L	22,7 x 18,1		-	15	75 / 23	1 725
0270	Tarraco 6 L	25,0 x 21,0		-	12	60 / 19	1 064
0275	Tarraco 10 L	30,0 x 23,0		-	8	57 / 14	798
0280	Tarraco 15 L	35,0 x 26,0		-	6	20 / 27	540

CORINTO

Voir soucoupes P92

CODE	DÉSIGNATION		L	CODE SOUCOUPE ADAPTÉE	25	
3846	Corinto 46	46,0 x 34,0	32,00	3776		20 / 12
3852	Corinto 52	52,0 x 38,5	46,50	3745		15 / 14
3858	Corinto 58	58,0 x 43,0	67,00	3750		10 / 20

L'ART DU DÉTAIL

Roma® l'original :
Souvent copié,
jamais égalé !

Pot de culture
et cache-pot Décor

Fond à 2 niveaux
adapté à la culture
(Voir soucoupe p. 92)

Argile 25 | Vert Sapin 54 | Pierre 68 | Violet B1 | Fuchsia A1 | Vert EB | Gris FI | Taupe CF

Disponible jusqu'à épuisement des stocks

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
2705	ROMA 1.1L	8720/21	■	6	24	8715/16	■	6	36	8738	♦	4	32
2710	ROMA 1.5L	8727	■	6	24								
2715	ROMA 2L	8712	●	6	24								

CODE	DÉSIGNATION		CACHE POT POUR CONTENEUR	25	54	FI	CF	B1	A1	EB					
2705	1,1 L	14,0 x 11,0	-	■							39	-	240 / 25	4 560	-
2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-	■							30	-	160 / 25	3 312	-
2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-		■	■	■				30	-	160 / 25	-	-
2715	2 L	17,5 x 13,4	-	■							24	68 / 36	-	2 448	-
2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L	■							21	76 / 30	-	2 280	-
2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L		■	■	■				21	76 / 30	-	-	-
2740	3 L	20,0 x 15,3	-	■							18	64 / 29	-	1 856	-
2740	3 L	20,0 x 15,3	-		■	■	■		■	■	18	64 / 29	-	-	-
2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L	■							17	64 / 25	-	1 600	-
2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L		■	■	■				17	64 / 25	-	-	-
2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L	■							13	62 / 20	-	1 240	-
2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L		■	■	■	■	■	■	13	62 / 20	-	-	-
2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L	■							11	56 / 16	-	896	-
2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L		■	■	■	■	■	■	11	56 / 16	-	-	-
2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L	■							9	48 / 12	-	576	-
2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L		■	■	■				9	48 / 12	-	-	-
2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L	■							8	44 / 11	-	484	-
2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L		■	■	■				8	44 / 11	-	-	-
2795	15 L	34,8 x 26,5	-	■							6	15 / 18	-	342	-
2795	15 L	34,8 x 26,5	-		■	■	■				6	15 / 18	-	-	-
2798	25 L	40,9 x 31,4	-	■							4	15 / 12	-	-	180
2798	25 L	40,9 x 31,4	-		■		■				4	15 / 12	-	-	-

SD GRANDS CONTENEURS PP

6733

6715

6716

	CODE	DÉSIGNATION			01		
	6715	15 L	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
	6716	15 L SMH	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
	6720	20 L bas	37,7 x 26,0	34,0 x 26,0	■	15 / 16	304
	6725	25 L bas	40,6 x 28,0	36,5 x 28,0	■	15 / 12	180
	6730	30 L bas	42,9 x 29,8	38,5 x 29,8	■	15 / 12	180
	6733	30 L bas avec poignées	42,9 x 29,8	38,8 x 29,8	■	15 / 12	180

Existe aussi en 12 L(7295) - Voir page 62.

SD GRANDS CONTENEURS PE HAUTS

40 L haut

CODE	DÉSIGNATION		01		
7100	12 L haut	27,5 x 25,6	■	5 / 300	1 800
7101	18 L haut	33,0 x 29,5	■	5 / 224	1 120
7102	25 L haut	35,5 x 32,5	■	5 / 162	810
0140	40 L haut avec poignée	47,0 x 33,0	■	5 / 40	200

2 PEHD

SD GRANDS CONTENEURS PE

CODE	DÉSIGNATION		01		
7135	30 L avec poignées	40,0 x 32,0	■	5 / 90	450
7137	35 L avec poignées	42,0 x 37,0	■	5 / 60	300
7147	43 L avec poignées	50,5 x 35,0	■	5 / 80	400
7142	50 L avec poignées	50,0 x 41,0	■	5 / 50	250
7155	65 L avec poignées	55,0 x 41,0	■	5 / 40	200
7156	80 L avec poignées	60,0 x 40,0	■	5 / 36	180
7161	110 L avec poignées	65,0 x 50,0	■	1 / 140	140
7160	130 L avec poignées	70,0 x 51,0	■	1 / 180	-
7165	160 L avec poignées	80,0 x 51,0	■	1 / 60	-
7168	210 L ST	80,0 x 55,0	■	1 / 30	-
7170	230 L ST	85,0 x 55,0	■	1 / 25	-
7171	240 L ST	80,0 x 65,0	■	1 / 20	-
7173	285 L ST	96,0 x 55,0	■	1 / 40	-
7181	500 L ST	104,0 x 82,0	■	1 / 36	-
7186	750 L ST	122,0 x 82,0	■	1 / 17	-

ST = sans trou de drainage

5 PP

POTS PANIER

CODE	DÉSIGNATION		L	01		
0346	Pot Panier 25	25,0 x 22,0	6,46	■	65 / 20	-
0348	Pot Panier 30	30,0 x 26,4	11,00	■	55 / 16	784

LUXE

PP 5

LuxeSub
Luxe

- Spécial plantes vertes ou orchidées

Luxe

Luxe sub

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	01	17	08	P34					
6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6	■	■		3917/3918 3921	-	-	-	6 580	-
6627	Sub 13	13,0 x 11,4	1,00	6			☒	3917/3918 3921	-	-	325 / 25	-	-
6630	Luxe 14 Es	14,0 x 12,3	1,20	4		■		3925	-	-	288 / 25	-	-
6632	Sub 14	14,0 x 12,3	1,20	6	■	■		3925	-	-	-	-	5 632
6635	Luxe 15 Es	15,0 x 13,1	1,50	4		■		3931	-	-	231 / 25	-	-
6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6	■	■		3931	-	-	-	-	4 428
6637	Sub 15	15,0 x 13,1	1,50	6			☒	3931	-	-	231 / 25	-	-
6640	Luxe 17 Es	17,0 x 14,9	2,15	4		■		3942	24 - 28	-	126 / 25	-	-
6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8	■	■		3942	24 - 28	-	-	-	3 034
6642	Sub 17	17,0 x 15,4	2,15	8			☒	3942	24 - 28	-	126 / 25	-	-
6645	Luxe 19 Es	19,0 x 16,6	3,10	4		■		3951	21	-	96 / 25	-	-
6647	Sub 19	19,0 x 16,6	3,10	8	■	■		3951	21	-	-	-	2 112
6650	Luxe 21 Es	21,0 x 18,4	4,20	4		■		3961	18	70	-	-	-
6652	Sub 21	21,0 x 18,7	4,20	8	■	■		3961	18	-	-	-	1 550
6655	Luxe 24 Es	24,0 x 21,0	6,30	4		■		-	12	60	-	-	-
6657	Sub 24	24,0 x 21,0	6,30	8	■	■		-	12	-	-	-	1 000
6660	Luxe 27 Es	27,0 x 23,4	9,40	6		■		-	10	50	-	-	-
6622	Sub 12 **	12,0 x 10,5	0,77	6		■		3915	-	-	405 / 25	8 256	-

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
6627	LUXE 13 SUB	8720/21 8730/31 8790/91/92	♦ ■ ●	6 8 10	24 32 40					8715/16	♦	6	36				
6630/32	LUXE 14	8720/21	■	6	24					8715/16	■	6	36	8738	♦	4	32
6635/37	LUXE 15	8725/26	■	6	24	4571	●♦	6	30					8739	●■	4	32
6640/42	LUXE 17	8760	■	6	24												

PP ODENA

CODE	DÉSIGNATION		L	04	P34			
0306	Cont. 14 PP 15 Es	15,0 x 13,0	1,63		3931	32	216 / 25	-
0308	Cont. 16 PP 17 Es	16,9 x 15,1	2,30		3942	24 - 28	-	2 808
0310	Cont. 17 PP 18 Es	18,1 x 15,8	2,82		-	21	-	2 664
0314	Cont. 19-20 Es	20,0 x 17,7	3,50		-	18	-	1 960
0316	Cont. 22 PP 23 Es	23,4 x 21,0	6,35		-	12	-	960
0318	Cont. 25-26 Es	26,2 x 23,8	10,20		-	10	-	704

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			AUTRES (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF		
0306	Cont 14PP15 Es	8725/26	■	24	4571	●♦	30	8739	♦●	32
0308	Cont 16PP17 Es	8760	■	24						

OCTO

Fond sur 2 niveaux
Ø 14 et 17cm

Ø 10, 12, 13,
15 et 19cm

Produits sur commande spéciale, nous consulter

EUROPA®

Ø 17 à 21

Ø 14 à 15

L'ART DU DÉTAIL

CODE	DÉSIGNATION		L	01	54	AB	P34				
1910	Europa 14	14,0 x 11,2	1,30	■	■		3925	-	-	231 / 25	4 560
1910	Europa 14	14,0 x 11,2	1,30			■	3925	-	-	231 / 25	-
1915	Europa 15	15,0 x 12,0	1,40	■	■		3931	-	-	189 / 25	4 368
1915	Europa 15	15,0 x 12,0	1,40			■	3931	-	-	189 / 25	-
1920	Europa 17	17,0 x 14,3	2,00		■		-	24	-	-	2 870
1945	Europa 19	19,0 x 16,8	3,00		■		-	21	-	-	2 040
1965	Europa 21	21,0 x 18,5	4,00		■		-	18	-	-	1 500

Vert sapin 54 (uniquement en palette vrac).

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
1910	EUROPA 14	8720/21	■	6	24					8715/16	■	6	36	8738	♦	4	32
1915	EUROPA 15	8725/26	■	6	24	4571	●◊	6	30	8705	●	6	36	8739	●♦	4	32
1920	EUROPA 17	8727 8760	▲● ♦	6 6	24 24												

A3 8°

CODE	DÉSIGNATION	L	P91	17	P34		
6441	11 x 8,5 Es bandes granitées	0,55	-	■	3910	900 / 25	15 400
6451	13 x 10 Es bandes granitées	0,90	7521	■	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6452	13 brillant	0,90	7521	■	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6456	14 x 10,8 Es bandes granitées	1,10	7521	■	3925 3927	407 / 25	8 160
6457	14 brillant	1,10	7521	■	3925 3927	407 / 25	8 160
6461	15 x 11,5 Es bandes granitées	1,35	7521	■	3930	324 / 25	-
6462	15 brillant	1,35	7521	■	3930	324 / 25	-

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				6 PLAQUES/ÉTAGE (38) RÉF				AUTRES (P37) RÉF			
6441	11A3	8750 4574 8772/73	◆ ◆ ●	8 14 15	32 56 60	8748/49	■	10	50	8710 8752/53	■ ●	8 10	48 60	8700/01	■	5	55
6451/52	13A3	8730/31 8790/91/92	◆ ●	8 10	32 40	4572	●	8	40	4524 8715/16	▲● ◆	6 6	36 36				
6456/57	14A3	8720/21 8730/31	■ ▲●	6 8	24 32					8715/16	◆	6	36	8738	◆	4	32
6461/62	15A3	8720/21 8725/26	▲ ■	8 6	32 24	4571	●◆	6	30	8715/16	▲●	6	36	8739	●◆	4	32

A1 8° FORME HAUTE

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	01	17	P34	
6025	Pot Horti 9,3 haut	9,3 x 9,0	0,44	3 / 3	■	■	-	945 / 25
6540	Pot Horti 11 Es haut **	11,0 x 9,5	0,60	6		■	3910	1 008 / 25
6545	Pot Horti 12 Es haut **	12,0 x 10,4	0,80	6		■	3915	810 / 25
6550	Pot Horti 13 Es haut **	13,0 x 11,2	1,00	6		■	3921 3918	650 / 25
6555	Pot Horti 14 Es haut **	14,0 x 12,1	1,25	6		■	3925	495 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Existe aussi en 0,35 L(2226) - voir page 54.

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41) RÉF				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39) RÉF				AUTRES (P37 & 43) RÉF			
6025	9.3x9	8780 8781	◆ ◆	18 18	72 72	4509	◆●	18	90	8742 8747 4566	◆ ◆ ◆	6 6 12	84 84 84

Voir en fin de catalogue

OVITO 8°

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	17	
2815	OV 5,5	5,5 x 5,1	0,08	3	■	4 800 / 25
2826	OV 8 Es	8,0 x 6,4	0,22	6 / 2	■	2 000 / 30
2834	OV 8,5 Es	8,5 x 6,8	0,25	6 / 3	■	2 400 / 30
2865	OV 12 Es / EV	12,0 x 9,2	0,71	4 / 4	■	705 / 25
2824	OV 7,5 Es **	7,5 x 6,0	0,17	3	■	2 345 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
2826	OV8					4509	♦	18	90					8702 8737	▲ ▲	10 6	90 90
2834	OV8.5	8780	♦	18	72	4509	♦	18	90					8742 8747	♦ ♦	6 6	84 84
2865	OV12	4545 8750 8790/91/92	■ ♦ ♦	8 8 10	32 32 40	8706/07 4572	■ ♦	10 8	50 40	4524 8735/36	♦ ●♦	6 8	36 48				

POTS MUGUET

CODE	DÉSIGNATION		L	17	
6045	Pot muguet GM	8,7 x 11,3	0,40	■	648 / 35
6040	Pot muguet PM**	7,8 x 11,0	0,30	■	928 / 30

** Seulement sur commande spéciale, nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		AUTRES (P43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			
6045	Muguet GM	8702 8737	■ ■	10 6	90 90

SÉRIE C

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	17	
5645	10 C	10,0 x 8,0	0,45	4	■	1 210 / 25
5655	12 C	12,0 x 9,0	0,75	4	■	810 / 25
5665	14 C	14,0 x 10,6	1,25	4	■	539 / 25
5625	7 C **	7,0 x 6,0	0,16	4	■	1 520 / 40

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF			RÉF			
5645	10C	8772/73 8774 8777/79	■ ■ ■	15 15 15	60 60 60				8710 8756/57	■ ■	6 10	36 60	8700/01	■	5	55
5655	12C	8750 8790/91/92	▲ ■	8 10	32 40	4572	▲● ▲(6)	8 6	40 36	4524 8735/36	▲● ▲(6)	6 6	36 36				
5665	14C	8720/21 8725/26	▲ ■	6 6	24 24	4571	♦	6	30	8705	●	6	36	8738	●	4	32

SÉRIE D 8°

CODE	DÉSIGNATION		L	17	P34	
5810	10 D	10,0 x 8,6	0,47	■	-	800 / 25
5815	11 D	11,0 x 9,0	0,62	■	-	448 / 36
5825	13 D	13,0 x 11,0	0,99	■	3917	432 / 25
5830	14 D	14,0 x 11,5	1,20	■	-	217 / 40
5835	15 D	15,0 x 12,0	1,50	■	-	192 / 25

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF			RÉF			
5810	10D	8772/73 8777/79	♦ ♦	15 15	60 60	8710 8756/57	♦ ■	8 10	48 60	8700/01	♦	5	55	8700/01	■	5	55
5815	11D	8750 4574	♦ ●	8 14	32 56	8735/36	♦	8	48								
5825	13D	8720/21 8730/31	♦ ●♦	6 8	24 32	8715/16	♦	6	36					8738	●	4	32
5830	14D	8720/21 8725/26	■ ♦	6 6	24 24	8715/16	▲	6	36	8738	●♦	4	32				
5835	15D	8727	♦	6	24					8739	●♦	4	32				

Voir en fin de catalogue

GAMME DÉCOR POÉTIC

5 PP

GAMME CAMÉLÉON

- sur stock : cache-pots pour 1,5L SX (6216), Duo 14 (4456) et 15A3 (6461/62)

P1150601

P11505B5

P1150401

P1150378

P1150178

P11502C3

Vendus par gaine de 5 cache-pots

GAMME MULTY

- sur stock - disponibles en Prune B5, Taupe FA et Gris DG

CODE	DÉSIGNATION		POT ADAPTÉ	
P120	Multy 18	18 x 14,5	6220/6221	24
P145	Multy 20	20 x 16,2	6245/6246/4485	23
P165	Multy 22	22 x 18,3	6265/6266/4490	21
P175	Multy 24	24 x 20,3	6275/6276	20

Prune B5

Taupe FA

Gris DG

Une vaste gamme disponible sur commande et adaptée comme cache-pots à nos pots de culture

Lilo

Joy + 7,5L SX

Gaia 15 +
Duo 13 haut

Gaia 15 +
Duo 13 8°

Pour vos points de vente, vous pouvez accèder à l'ensemble de la gamme Poétic :

Gamme Roméo

Gamme Elément

Bacs et jardinières

Arrosoirs...

NJ - P77

Sauf 3581

30 à 40 cm
Soucoupes clipsables disponibles

Amboise - P76

18.5 à 60 cm
Soucoupes clipsables disponibles

Easy 40 - P78

40 cm
Soucoupes clipsables disponibles
Possibilité de mettre 3 pots 1L
grâce au Easy pack

Roma 50 - P79

Volume important

50 cm
Possibilité de mettre 3 pots de 2.5L RC

ou réserve d'eau

ITACA - P79

Volume important

50 à 100 cm
Vendues avec soucoupes clipsées

Optimisation chargement roll CC

Mat

Brillant

Drainage

Avec porte-chromos

Faculté de manutention avec fourches

Colorama

Soucoupes Amboise

CODE	DÉSIGNATION		L	CODE SOUCOUPE ADAPTÉE	25	34	54	FI	B1	A1	EB				
3518	Amboise18 cm	18,5 x 9,7 x 8,2	0,95	3519		■						39	-	158 / 35	-
3519	Soucoupe fixable 18 cm	16,2 x 7,5 x 1,5	-	-		■						-	-	158 / 72	-
3525	Amboise 25 cm	25,0 x 11,0 x 10,0	1,80	3528		■	■					25	-	108 / 25	-
3528	Soucoupe fixable 25 cm	22,4 x 8,5 x 1,5	-	-		■	■					-	-	108 / 84	-
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543		■	■	■	■	■	■	10	-	40 / 25	650
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-		■	■	■	■	■	■	-	-	40 / 70	-
3550	Amboise 50 cm	50,0 x 17,0 x 14,2	8,20	3591		■	■					7	-	26 / 25	-
4062	Amboise 60 cm + soucoupe	60,3 x 17,2 x 14,4	10,50	-	■							6	-	25 / 30	-

Amboise 50 (ref 3550) compatible avec soucoupe clipsable NJ50 (ref 3591) - Voir p.77.
3540 : box-palette uniquement pour Terre naturelle 34 et Vert sapin 54.

Argile
25

Terre naturelle
34

Vert Sapin
54

Violet
B1

Fuchsia
A1

Vert
EB

Gris
FI

Sauf 3581

Sauf NJ 50

CODE	DÉSIGNATION		L	34	54	WD	WE	B1	B5	A1	EB	AB	05			
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2,60	■	■	■	■	■	■	■	■	■		22	-	133 / 25
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■		-	-	133 / 70
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	6,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	11	-	48 / 25
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	-	-	48 / 70
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5	8,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■		7	-	26 / 25
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■		-	26 / 35	-

Terre naturelle 34

Vert Sapin 54

Blanc 05

Violet B1

Prune B5

Fuchsia A1

Vert EB

Rouge AB

Gris WD

Taupe WE

Voir en fin de catalogue

EASY

- Gain logistique (12 par étage de Roll CC)

L'ART DU DÉTAIL

Fond drainant adapté à la culture

Terre Naturelle
34

Vert Sapin
54

Fuchsia
A1

Vert
EB

Rouge
AB

Gris
WD

Taupe
WE

CODE	DÉSIGNATION		SYSTÈME DE FIXATION	L	CODE SOUCOUPE ADAPTÉE	34	54	A1	EB	AB	WD	WE		
3579	Easy 40	39,5 x 14,4 x 13	2 Boîtiers G2	5,30	3587								12	48 / 25

Compatible avec la soucoupe clipsable NJ40 (3587). Voir p.77.

EASY PACK

- Composition des jardinières au moment de la livraison
- Main d'œuvre réduite pour faire les compositions
- Flexibilité pour la composition des jardinières
- Changement facile d'un plant en souffrance pour rafraîchir la composition, sans apport de terreau supplémentaire et sans salir les jardinières

CODE	DÉSIGNATION		01	POT ADAPTÉ	
7879	Easy pack 40	37,7 X 13,0	■	2207 / 2208 / 2209	48

Compatible avec les pots 1L «Rond -Carré» (2207 / 2208 / 2209) - page 56-57.

Concept « EASY »

(compatible avec 2207 /2208 / 2209)

ROMA® JARDINIÈRE DES 4 SAISONS

Prêt à emporter
(3560) Compatible avec 3 pots 2,5 L « Rond-Carré » (réf. 2235 page 57)

3559

3560

CODE	DÉSIGNATION		L	34	54			
3560	Jardinière 50 cm ROMA RE	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20	■	■	7	-	20 / 25
3559	Jardinière 50 cm ROMA	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20	■		7	-	20 / 25

RE : Réserve d'eau

ITACA GRAND VOLUME avec soucoupe intégrée

CODE	DÉSIGNATION		L	25		
3883	Itaca 50	50,0 x 20,0 x 17,5	11,00	■	6	30 / 14
3885	Itaca 60	60,0 x 20,0 x 17,5	13,00	■	6	20 / 17
3887	Itaca 80	80,0 x 20,0 x 17,5	17,00	■	2	12 / 23
3889	Itaca 100	100,0 x 20,0 x 17,5	22,00	■	2	18 / 11

Eole - P81

23 et 27 cm
Forme ronde

Décor - P82

12 à 40 cm
Forme octogonale – optimisation du chargement de roll CC

Décor + soucoupe clipsée - P82

26 cm
Forme octogonale – optimisation du chargement de roll CC
Soucoupe clipsée

Sully - P83

27,5 à 40 cm
Forme octogonale – optimisation du chargement de roll CC
Réserve d'eau

Tradition - P84

16 à 52 cm
Forme ronde - Fond plat
Très rigide

Fenice - P83

30 à 60 cm
Forme ronde
Adaptée aux compositions

Drainant
Mat
Brillant
Granité
Faculté de manutention avec fourches
Colorama

EOLE

- Forme droite pour faciliter la fabrication des compositions
- Forme ronde pour faciliter le dépilage et l'alimentation des goulottes par tapis

L'ART DU DÉTAIL

3 repères discrets* à l'intérieur de la coupe afin de positionner facilement les plantes

Position des trous de drainage centraux adaptée à la culture des chrysanthèmes sur bâche percée.

*Repère granité

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	54	WD	WE		
3223	Eole 23	23 x10,5	2,6	7545					15	48 / 40
3227	Eole 27	27 x 12	4,3	7545					10	40 / 32

UNE COUPE ÉCO-CONÇUE :

- Matière recyclée
- Coloris NIR-détectables
- Réduction des poids tout en conservant une bonne rigidité de la coupe
- Optimisation du transport des plantes : réduction de l'empreinte carbone

Terre Cuite
17

Vert Sapin
54

Gris
WD

Taupe
WE

DÉCOR

- Forme octogonale

Ø 12 à 26 cm

Ø 27,5 à 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	54	05	WD	WE	A1	B1	EB	AB			
3012	Coupe Décor 12	12,0 x 6,5	0,50	7520	■									53	-	384 / 36
3016	Coupe Décor 16	16,0 x 6,5	0,90	7521	■									31	-	208 / 25
3018	Coupe Décor 18	18,0 x 9,5	1,60	-	■	■	□							23	-	114 / 25
3023	Coupe Décor 21	21,0 x 8,5	2,00	7528	■	■	□	■	■	■				18	-	160 / 16
3024	Coupe Décor 23	23,0 x 9,5	2,40	7528	■	■	□	■	■	■	■	■	■	17	30 / 40	-
3026	Coupe Décor 26	26,0 x 12,5	4,00	7552	■	■	□	■	■	■	■	■		10	-	88 / 16
3033	Coupe décor 27.5	27,5 x 12,0	4,30	7552	■	■	□	■	■	■	■	■		10	26 / 24	-
3030	Coupe décor 30	30,0 x 12,6	5,30	7552	■	■	□	■	■					10	24 / 24	-
3035	Coupe décor 35	35,0 x 14,6	8,70	-	■	■	□	■	■					7	20 / 18	-
3040	Coupe décor 40	40,0 x 16,0	11,00	-	■	■	□	■	■					5	20 / 12	-

Terre cuite 17 | Vert sapin 54 | Blanc 05 | Violet B1 | Fuchsia A1 | Vert EB | Rouge AB | Gris WD | Taupe WE

DÉCOR avec soucoupe clipsée

CODE	DÉSIGNATION		L		54		
3028	Coupe Décor avec soucoupe 26	26,0 x 12,5	4,00	7528 7552	■	10	88 / 16

SULLY COMPOSITIONS

- Adaptées pour les compositions
- Fond à réserve d'eau

Gris jaspé 61

ø 30 cm et 35 cm

ø 27,5 cm et 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	61		
3034	Sully 27,5	27,5 x 12,0	4,30	7528 7552	■	10	26 / 24
3031	Sully 30	30,0 x 12,6	5,30	7528 7552	■	10	24 / 24
3036	Sully 35	35,0 x 14,6	8,70	-	■	7	20 / 18
3041	Sully 40	40,0 x 16,0	11,00	-	■	5	20 / 12

FENICE

FENICE AVEC SOUCOUPE INTÉGRÉE

CODE	DÉSIGNATION		L	25		
3730	Fenice 30	30,0 x 13,5	6,60	■	8	50 / 16
3740	Fenice 40	40,0 x 15,0	14,00	■	4	24 / 18

FENICE SANS SOUCOUPE

CODE	DÉSIGNATION		L	25		
3741	Fenice 50 sans soucoupe	50,0 x 17,0	24,00	■	2	22 / 20
3742	Fenice 60 sans soucoupe	60,0 x 19,0	34,70	■	2	18 / 16

Voir en fin de catalogue

TRADITION

• Paroi épaisse très rigide

ø 16 cm

ø 19 cm

Brillant ø 25 à 40 cm

Mat ø 45 et 52 cm - (3705 / 3710)

Granité - ø 23 à 32 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	P91	17	25	54	05			
7610	Tradition 16	16,0 x 7,0	0,90	4	-	■				30	-	125 / 35
7620	Tradition 19	19,0 x 9,0	1,60	4	-	■				21	-	150 / 25
7630	Tradition 23 granité	23,0 x 10,0	2,40	4	3150	■				15	50 / 40	-
7640	Tradition 25 granité	25,0 x 10,5	3,20	4	3150	■				11	50 / 38	-
7642	Tradition 25 brillant	25,0 x 10,5	3,20	4	3150			■		11	50 / 38	-
7650	Tradition 27,5 granité	27,5 x 11,0	4,30	4	3150	■				10	40 / 28	-
7652	Tradition 27,5 brillant	27,5 x 11,0	4,30	4	3150			■		10	40 / 28	-
7660	Tradition 32 granité	32,0 x 13,0	6,50	4	3150	■				8	40 / 22	-
7662	Tradition 32 brillant	32,0 x 13,0	6,50	4	3150			■	□	8	40 / 22	-
7672	Tradition 40 brillant	40,0 x 17,8	12,30	6	3150	■		■	□	4	-	20 / 24
3705	45 x 16,5 mat	45,0 x 16,5	16,30	4	-		■			3	30 / 16	-
3710	52 x 19 mat	52,0 x 19,0	25,50	4	-		■			2	12 / 16	-
7625	Tradition 21** granité	21,0 x 8,6	2,00	4	3150	■				18	50 / 50	-
7632	Tradition 23** brillant	23,0 x 10,0	2,40	8	3150				□	15	50 / 40	-

**Seulement sur Commande spéciale uniquement. Nous consulter.

Terre cuite
17

Vert Sapin
54

Blanc
05

Argile
25

LES COUPES

NJ - P86

25 et 27 cm
Forme ronde
Réserve d'eau

Octo réserve d'eau - P88

20,5 à 30 cm
Forme octogonale
Réserve d'eau
Rigide

Octo avec soucoupe clipsée - P89

20,5 à 27 cm
Forme octogonale
Soucoupe clipsée
Rigide

Ondine - P87

26 cm
Forme ronde
Réserve d'eau 2L

Pop - P90

14 à 18 cm
Forme ronde
Soucoupe et pot solidaires

Odena - P90

15 et 18 cm
Forme ronde • Fond percé
Tringle vendue séparément

Brillant

Colorama

Boîtiers

L'ART DU DÉTAIL

Fixation de la tringle facilement repérable pour pose rapide.

2 boîtiers G2 pour accroche des chromos.

Fond à réserve d'eau avec croix surelevée pour faciliter le drainage en cas de culture au sol.

Ergot pour fixation des chromos.

Suspension éco-conçue

ø 25 cm - 5L

ø 27 cm - 6L

POT SEUL

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7355	25 NJ	25,0 x 15,4	5,00	7545	■	□								12	1 584
7360	27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545	■	□	■	■	■	■	■	■	■	10	1 320

POT + TRINGLE

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7356	Ensemble suspension 25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545	■	□	■	■	■	■	■	■	■	12	96 / 12
7361	Ensemble suspension 27 NJ	27,0 x 16,2	6,00	7545	■	□	■	■	■	■	■	■	■	10	96 / 12

RE : Réserve d'eau

Blanc 05 | Vert sapin 54 | Rouge AB | Fuchsia A1 | Violet B1 | Vert EB | Prune B5 | Gris FI | Taupe CF

• Réserve d'eau 2 L : tenue des plantes chez le particulier

Remontée capillaire par terreau (ou kit mèche optionnel. - ref. 2016)

Fixation facile et rapide :



6 litres
de substrat

Réserve d'eau
2 litres

CODE	DÉSIGNATION		01	54	68	05	A1	EB		
2018	Ondine suspendue 6 L + 2 L	26,4 x 23,5		■	■	■	■	■	10	35 / 16
2016	Kit mèche 6 L	-	■						-	35 / 150

OCTO RÉSERVE D'EAU

POT SEUL

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05		
7351	Pot Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528 7545		☐	18	1 680
7337	Pot Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528/7545 7552	■	☐	15	1 040
7344	Pot Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7528/7545 7552		☐	11-12	768
7301	Pot Octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7528/7545 7552		☐	10	768
7339	Pot Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7528 7552	■	☐	10	672
7341	Pot Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552		☐	8	512

RE = Réserve d'eau

POT + TRINGLE

Terre cuite 17 | Vert Sapin 54 | Blanc 05 | Violet B1 | Fuchsia A1 | Vert EB

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	54	05	B1	A1	EB		
7381	Suspension Octo 20.5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528	■	■	☐	■	■	■	18	110 / 16
7382	Suspension Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528	■	■	☐	■	■	■	15	80 / 16
7388	Suspension Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7552	■	■	☐				11-12	56 / 12
7300	Suspension octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7552	■	■	☐	■	■	■	10	64 / 12
7391	Suspension Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7552	■	■	☐				10	56 / 12
7393	Suspension Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552	■	■	☐				8	35 / 12

RE = Réserve d'eau

OCTO SOUCOUPE

POT + SOUCOUPE + TRINGLE

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	54	05		
7379	Suspension Octo complète 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528	■	■	□	18	110 / 16
7398	Suspension Octo complète 23	23,0 x 15,2	3,90	7528	■	■	□	15	80 / 16
7387	Suspension Octo complète 25	25,0 x 16,9	4,70	7552	■	■	□	11-12	56 / 12
7390	Suspension Octo complète 27	27,0 x 18,4	7,00	7552	■	■	□	10	56 / 12

Voir en fin de catalogue

ODENA POT SEUL



Fond à 2 niveaux
Ø 15 et 18 cm

Ø 20,5 cm

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	05	C3		
0210	Pot suspendu 15	15,0 x 10,2	1,30	7520 0212	■		OD	32	200 / 25
0220	Pot suspendu 18	18,0 x 12,7	2,30	7528 7545	■		OD	21	156 / 25
7350	Pot Octo 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528	■	□		18	110 / 16

POP® (POT + SOUCOUPE + TRINGLE)

- Soucoupe et pot solidaires
- La soucoupe peut être placée en position basse pour drainage en culture

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	05		
7365	POP 14	14,0 x 9,3	1,00	7521		□	39	162 / 25
7368	POP 15	15,0 x 9,6	1,20	7521		□	32	153 / 25
7371	POP 16	16,0 x 12,0	1,50	7521	■	□	30	120 / 25
7372	POP 18	18,0 x 12,5	2,10	7525	■	□	24	120 / 16

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
0210	POT 15	8760	■	6	24				
7368	POP® 15	8760 8727	■ ■	6 6	24 24	8739	●■	4	32

LES SUSPENSIONS

TRINGLES

CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	17	54	05	C3	68	B1	B5	A1	EB	AB	FI	CF	
0212	Tringle 30 cm	1,10	■												200 / 6
7520	Tringle 30 cm	1,00	■			OD									200 / 6
7521	Tringle 35 cm MP	2,10	■		□										60 / 16
7525	Tringle 40 cm MP	3,20			□										60 / 8
7528	Tringle 40 cm universelle	3,20		■	□	OD									40 / 12
7545	Tringle 45 cm	3,20		■	□			■	■	■	■	■	■	■	48 / 8
7552	Tringle 50 cm universelle	3,20	■	■	□		■								28 / 22

CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	
3150	Chaîne métallique 50 cm pour coupes 25 à 40 cm	5,00	40 / 125

0212 7520 7521 7525 7528 7545 7552 3150

COROLLE

CODE	DÉSIGNATION		01	17	
7775	Corolle 18	16,7 x 3,3	■		100 / 84
7780	Corolle 20	18,7 x 3,7	■		100 / 70
7785	Corolle 24	22,5 x 4,0	■		100 / 70
7765	Corolle 14 **	13,0 x 2,6	■	■	100 / 144
7770	Corolle 16 **	15,0 x 3,0	■	■	100 / 112

**Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale nous consulter.

LOURDES

Ø 20 à 40 cm
Brillant

ø 45 et 50 cm
Mat

CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	01	25		
7740	Lourde 26	25,8 x 5,2	-	■		-	81 / 16
7745	Lourde 30	29,8 x 5,6	-	■		-	50 / 16
7750	Lourde 40	39,6 x 7,0	-	■		-	27 / 16
3745	Lourde 45	44,4 x 4,8	3852		■	50 / 18	-
3750	Lourde 50	49,4 x 4,8	3858		■	30 / 24	-

ERICA

CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	25	
3767	Erica 14	13,0 x 2,6	2705	■	12 / 1 170
3768	Erica 16	14,2 x 2,6	2710 2715	■	12 / 980
3769	Erica 18	16,6 x 2,7	2720 - 2740 0265 - 0260	■	12 / 672
3770	Erica 20	18,6 x 2,8	2798	■	12 / 480
3771	Erica 22	20,4 x 3,0	2765 - 2775 0268 - 0270	■	12 / 360
3772	Erica 24	22,4 x 3,3	-	■	12 / 330
3773	Erica 28	26,0 x 3,8	2790 - 2785 0275	■	12 / 242
3774	Erica 30	27,6 x 4,1	2795	■	12 / 220
3775	Erica 33	30,6 x 4,5	0280	■	12 / 176
3776	Erica 38	35,6 x 5,0	3846 2798	■	12 / 120

2 PEBD

PLASTILIENS®

CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	09	11	EX	EW	FV	
4110	PL 115	2	■	■		■			10 000 / 84
4115	PL 145	1	■						10 000 / 84
4120	PL 173	2	■	■	■	■	■	☒	5 000 / 84
4125	PL 235	2	■						10 000 / 35
4130	PL 330	2	■						5 000 / 35
4135	PL 350	2	■						3 000 / 35
4105	PL 85 **	1	■						10 000 / 84
4140	PL 430 **	1	■						5 000 / 36

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. (Conditionnés par sachet de 1000 pièces). Sauf 4105 conditionnés en vrac.

2 PEBD

COLLIER POUR ARBRE

CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	
4220	CA 460	11	■	500 / 3
4210	CA 340*	8	■	504 / 4

(Conditionnés par sachet de 500 pièces)
*Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

FILM MACROPERFORÉ PRÉ-ÉTIRÉ

CODE	DÉSIGNATION	M	08	
4001	Film macroperforé 45 cm	300,0	☒	10 / 36

ETIQUETTES À PLANTER RIGIDES



IVOIRE FX IVOIRE 07

Ivoire

CODE	DÉSIGNATION		07	FX		
7810	EP 10	10,0 x 1,5	☐		1 000 / 10	-
7820	EP 14	14,0 x 1,8	☐		250 / 20	-
7830	EP 13,5	13,5 x [5,0 x 3]	☐		250 / 20	-
7840	EP 34	34,0 x [8,9 x 6]		☐	100 / 7	-
7845	EP 45	45,0 x [11,8 x 8]		☐	50 / 5	-
7850	EP 45 inclinée	45,0 x [13,8 x 9]		☐	-	300 / 36

ÉTIQUETTES POUR IMPRIMER

À BOUCLE POUR IMPRIMANTE LASER

Conditionnées en planches

CODE	DÉSIGNATION		05	
9480	Etq laser 21	20,9 x 1,9	☐	1 100

EN PVC POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



Conditionnées en rouleau

CODE	DÉSIGNATION		02	05	13	09	06	12	11	14	
9318	Etiquette Ordi 18 Blanc	18,0 x 1,3		☐							1 000
9330	Etiquette Ordi 22 Blanc	22,0 x 2,5		☐							2 500
9340	Etiquette Ordi 22	22,0 x 2,5	■		■	■	■	■	■	■	2 500

EN TYVEK À BOUCLE POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES

CODE	DÉSIGNATION		05	09	06	11	
9420	Tyvek Ord. 22 x 1,9	22,0 x 1,3	☐				10 000
9430	Tyvek Ord. 22 x 2,5	22,0 x 2,5	☐	■	■	■	5 000

Vert 02 · Blanc 05 · Jaune 09 · Violet 13 · Orange 12 · Rouge 06 · Bleu 11 · Rose 14

Livrées en carton avec pliage accordéon

Voir en fin
de catalogue

LEXIQUE DES SYMBOLES

Un catalogue éco responsable
Imprimé sur du papier certifié PEFC (Programme de reconnaissance des Certifications Forestières). Les conséquences sur l'environnement sont prises en compte à chaque étape de la production.

COULEURS EN STOCK

- Noir 01
- Gris FI
- Gris FU
- Gris Jaspé 61
- Gris WG / Gris WD
- Terre cuite 17
- Terre cuite 47
- Brique 04
- Argile 25
- Terre Naturelle 34
- Pierre 68
- Ivoire FX / 07
- Beige 18
- Taupe WE
- Taupe FS
- Taupe CF
- Vert sapin 54
- Vert 02
- Vert WC
- Vert 22
- Vert D3
- Vert EB
- Vert EW
- Vert 78
- Jaune 23
- Jaune 09
- Orange EA
- Orange 12
- Rouge AB
- Rouge WA
- Rouge EX
- Fuchsia A1
- Rose 14
- Violet 13
- Mauve 58
- Violet B1
- Prune B5
- Bleu EK
- Bleu 10
- Bleu 11
- Bleu WB
- Blanc 05
- Blanc C3
- Incolore 08 / FV

Détectable aux infra-rouge (NIR)

Matières d'origine Post-consommation (PCR) (Une variation de nuances des couleurs est possible sur ce type de matière)

Colorama : gamme de couleurs tenue en stock

LEXIQUE DES SYMBOLES

Brillant

Mat

Granité

Avec porte-chromos

POTS

Diamètre extérieur x
Hauteur en cm

Diamètre intérieur x
Hauteur en cm

Volume en litre

Longueur x Largeur en cm

PLAQUES/CLAYETTES

Dimensions extérieures
en cm (L x l x H)

Dimensions extérieures
en cm (L x l)

Dimensions intérieures
de la base en cm (L x l)

Volume des alvéoles en cc

Plaque réutilisable sur plusieurs
rotations

Plaque ECO

ADAPTATION POTS/PLAQUES

Nombre de pots/plaque

Adaptation pots/plaque

Bonne adaptation pots/plaque

Léger chevauchement des pots

Pots un peu serrés dans les alvéoles
(dans certains cas les pots ne
touchent pas le fond des alvéoles)

Pots un peu lâches dans les alvéoles

Disposition des plaques
sur le roll/CC

PRODUITS ASSOCIÉS

Code SOPAFIX® et SOPACLIP® adaptés

Code tringle adaptée

Nouveautés

Tarif -5% en palette vrac

Produits disponibles sur commande spéciale uniquement

INFORMATIONS TECHNIQUES

Injecté

Thermoformé

peu drainant à très drainant

prise un peu délicate à prise très aisée

LOGISTIQUE

Nombre de produits par étage de Roll CC

Pièces par Carton

Pièces en carton / Cartons par palette (H. : 2,20 m à 2,40 m)

Pièces par Filet / Filets par palette

Pièces par palette de gaines

Pièces par box palette (H. : 1,15 m à 1,25 m)

Pièces par 1/2 palette en vrac (H. : 1,15 m à 1,25 m)

Pièces par grande palette (H. : 2,40 m)

Pièces par sachet / Sachets par carton

Etiquettes par conditionnement / conditionnements par carton

Conditionnement en rouleau

Longueur en mètres

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

Suivant votre position géographique, vous pouvez commander soit à un de nos distributeurs, soit directement chez nous ; dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande par messagerie ; en dessous de 130€ HT de commande, des frais administratifs de 25€ seront comptés en sus du coût de transport.
Vous pouvez :

1. Nous écrire en précisant bien le code article, la couleur et son code et la quantité demandés.
2. Nous faxer votre commande au 02 33 73 38 06
3. Nous l'envoyer par email à info@soparco.com
4. Vous pouvez également nous téléphoner au 02 33 73 30 11 : le Service Interne des Ventes vous répondra de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

Pour toute commande téléphonique, nous vous adresserons un accusé de réception que vous devrez obligatoirement nous retourner signé.

Délai de livraison
Délai de livraison Votre commande part 48 heures après son enregistrement. Le transporteur nous garantit un temps d'acheminement de 5 jours ouvrables. Si votre commande est urgente et qu'un article n'est pas en stock, nous expédions ce qui est disponible en indiquant sur le bon de livraison les marchandises qui vous seront livrées ultérieurement en franco. Les prix indiqués sont des prix hors taxes, départ usine. Nous accordons le franco à 900€ HT de marchandises en France métropolitaine.

Commande spéciale
Délai de livraison de 4 à 6 semaines. NB : Tous ces délais sont indicatifs.

Réclamations
Selon l'usage, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Le transporteur a accepté une marchandise en bon état, conforme au récépissé d'expédition. Il est responsable des avaries et manquants.

Manquants
Vous devez les signaler sur la lettre de voiture du transporteur et faire une réclamation motivée par écrit dans les 3 jours suivants la livraison conformément à l'Article L133-3 du Code de Commerce. Le transporteur vous dédommagera conformément à la loi et aux usages.

Avaries
Des cartons ou filets sont détériorés. Vous soupçonnez de la casse. Vous faites des réserves écrites « emballages en mauvais état sous réserve d'examen ». Vous avez 48 heures pour compter ce qui doit être remboursé et nous le signaler. Le transporteur doit être prévenu dans les plus brefs délais faute de quoi vous risquez de ne pas être dédommagé.

Qualité
Nous nous efforçons de vous livrer des produits de qualité. Cependant, pour toute réclamation sur la qualité des produits, nous vous demandons de nous fournir l'étiquette collée sur l'emballage qui indique le code article, la date et le numéro du contrôleur. Nous ne pourrons accepter les réclamations émises dans un délai supérieur à 12 mois après la livraison.

SERVICES COMPTABLES :
Tél. 02 33 73 30 74

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Sauf convention contraire expresse et constatée par écrit, les ventes sont censées avoir été conclues aux clauses et conditions générales ci-après exprimées.

1 Ventes
Nos ventes sont faites aux conditions de tarifs en vigueur à la commande. Nos prix sont établis pour paiement à 60 jours net date de facture.

2 Clause de réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété de la chose livrée jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sont transférés à l'acheteur dès le jour de la remise au transporteur.

3 Livraisons et garantie
Les commandes étant exécutées à tour de rôle, les délais de mise à disposition ne peuvent être qu'indicatifs. Sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toute responsabilité, les grèves soit totales, soit partielles, survenues chez nous ou chez nos fournisseurs, les accidents, incendie généralement toute réduction forcée de notre production, manque de matériel, transport, la guerre et la quarantaine. Sous réserve des dispositions légales impératives concernant le vice caché, la garantie de la société est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse pour défaut de fabrication constaté contradictoirement. Elle prend effet à partir de la livraison de la marchandise. Tout usage de nos marchandises pour un but différent de celui pour lequel elles ont été fabriquées, ou contraire à nos prescriptions de mise en oeuvre, dégage entièrement notre responsabilité. Il en est de même en cas de modification des marchandises par des tiers ou en cas d'altération du fait des conditions déficientes de stockage, transport, manutention A l'exception de celle pouvant mettre en cause le transporteur, toute réclamation de quelque nature que ce soit, ne sera admise que si elle est faite dans les 12 mois à dater de la mise à disposition de la marchandise.

4 Expéditions
Les marchandises sont prises et agréées en nos usines et voyagent aux risques et périls de l'acheteur, alors même que les prix en seraient établis franco. Les compagnies de chemin de fer et entreprises de transport et de camionnage étant seules responsables des avaries, pertes, etc., en cours de route, il appartient aux destinataires de faire valoir leurs droits dans les conditions prévues aux articles L133-1 à L1334 du Code du Commerce contre les compagnies de chemin de fer ou entreprises de transport, lesquelles ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage qu'elles doivent vérifier au départ.

5 Paiement
Nos factures sont payables à 60 jours net date de facture. Un escompte égal aux deux douzièmes du taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour (du mois précédent la facturation) moins 1 point est accordé en cas de paiement dans les 8 jours d'expédition de la marchandise [2/12(TMM-1)]. Le montant des factures est toujours exigible à Condé sur Huisne. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur. Nous avons seul qualité pour toucher le montant des factures établies par nous-mêmes. En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non-paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant, et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non-échues. Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne dès le lendemain de la date d'échéance, l'exigibilité d'une pénalité de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points. En outre, une pénalité de frais de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 € sera due. Le défaut d'acceptation d'un effet ou le non-retour de l'effet envoyé à l'acceptation équivaut à un refus de paiement. Toute note de crédit de quelque nature que ce soit ne pourra faire l'objet d'un règlement de notre part qu'après parfait paiement par l'acheteur des sommes échues. Tout retard de livraison ou toute réclamation quelle qu'elle soit et à quelque moment qu'elle intervienne, ne peut avoir effet de modifier les modalités et délais de paiement.

6 Tolérance
Les fournitures sont faites avec des tolérances d'usage en qualité, dimensions, épaisseurs et poids.

7 Divers
Les acheteurs ne peuvent, sans notre agrément, vendre nos produits, soit directement, soit indirectement à d'autres fabricants de produits similaires ou sous des noms autres que ceux de nos marques déposées.

8 Contestation
Toute contestation sera portée devant les juridictions de l'Orne, que vendeur et acheteur reconnaissent être exclusivement compétents par dérogation à toute stipulation contraire, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

NB : Nous nous réservons la possibilité de modifier nos conditions et nos tarifs. Les pastilles et photos de nos produits ainsi que les dimensions et volumes indiqués ne sont pas contractuels.

Utilisation des données personnelles : Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la nouvelle Réglementation Générale de la Protection des Données RGPD, l'acheteur dispose d'un droit d'accès, de contrôle et de rectification des données personnelles le concernant. Les informations et données personnelles communiquées par l'acheteur sont uniquement destinées à la société Soparco et ses prestataires dans le but de répondre aux mieux aux commandes et aux demandes des acheteurs.

SOPARCO
EXPERTISE & INNOVATION
61110 Sablons sur Huisne - France

Service Commercial : Tel. +33 (0)2 33 73 30 11
Fax. +33(0)2 33 73 38 06

Service Administratif : Tel. +33 (0)2 33 73 30 74

info@soparco.com - www.soparco.com

Région 1

Alexandre Krantschenko
Tel. 06 80 75 79 91
a.krantschenko@soparco.com

Région 2

Marie-Estelle Paquer
Tel. 06 72 79 64 54
me.paquer@soparco.com

Région 3

Sébastien Demargne
Tel. 06 07 98 47 87
s.demargne@soparco.com

Région 5

Gabriel Anselme
Tel. 06 30 27 49 84
g.anselme@soparco.com

Région 6

Olivier Beial
Tel. 06 08 90 80 07
o.beial@soparco.com



Soparco, une implantation internationale