

Près de
VOUS
depuis
1967



SOPARCO

COLLECTION 2024-2025



SOPARCO





Les nouveautés 2024-2025 **4**

Notre démarche et nos matières **6**

Notre gamme bio P12-13

Les solutions Marketing **14**

L'impression P14

L'étiquetage P15

La couleur P16

Les systèmes de fixation P16

Anse et piquets P17

Les godets, clayettes et plaques de semis **18**

Les plaques de semis bouturage P18-19

Les godets thermoformés P20-21

Les clayettes P22-27

Les plaques pour clayettes P28

Les tuteurs pour clayettes P29

Les thermoformés **30**

Duo 5° bas° P30-31

Duo 5° haut° P32

Duo 8° bas° P33

Les tuteurs **34**

Les plaques **36**

Les conteneurs **44**

Forme Ronde **P46**

SX P46-47

SMV - SMH P48-49

SM - SR/SRH P50

Les thermoformés P51

SL - PP Odena P52

Fuji P53

V Ronds P54

Forme Carrée **P55**

CS P55

Pots « Rond-Carré » P56-57

« Rond-Carré » Mulcheuse P58

Forme haute **P59**

« Rond-Carré » hauts P59

SH carrés - SH ronds P60-61

Forme basse **P62**

SB forme basse P62

Pots chrysanthèmes P62

Conteneurs décor **P63**

Tarraco - Terrae P63

Roma® P64-65

Grand format pépinière **P66**

SD Grands conteneurs PP P66

SD Grands conteneurs PE hauts P66

SD Grands conteneurs PE P67

Pots paniers P67

Les pots horticoles **68**

Luxe P68

PP Odena P69

Europa® P70

Octo P70

A1 8° - A3 8° P71

Pots muguet P72

Ovito 8° P72

Série D- Série C P73

Gamme Grand Public **74**

Les jardinières **75**

Amboise P76

NJ P77

Easy - Easy Pack P78

Roma - Terrae P79

Les coupes **80**

Eole P81

Coupes décor P82

Coupe décor avec soucoupe P82

Sully - Terrae P83

Tradition P84

Les suspensions **85**

NJ P86

Ondine P87

Octo P88-89

Pop® - Odena® P90

Tringles de suspension P91

Les soucoupes **92**

Les accessoires **93**

Plastiliens® - Colliers pour arbre P93

Film macroperforé pré-étiré P93

Étiquettes pour imprimer P94

Étiquettes à planter rigides P94



Toutes les nouveautés de l'année sont repérables dans nos pages grâce à ce logo et aux lignes de couleur jaune dans les tableaux.



Nos produits disponibles uniquement en commande spéciale sont surlignés en gris.

4

Voir en fin
de catalogue

Comment utiliser notre catalogue ?

Pour simplifier la lecture de notre catalogue, nous avons mis en place une série de pictogrammes que vous retrouverez sur le rabat en fin de catalogue. Parcourez ainsi notre catalogue avec ce rabat ouvert sur le côté pour vous guider dans vos choix de produits.



Nouveau godet 8x8x8 PP, disponible en coloris noir et gris FU.

- Collerette carrée à large rebord
- Fond drainant

GODET 8X8X8 PP - P20



- Fond sur 3 niveaux adapté aux cultures en subirrigation
- Disponible en coloris gris FU, taupe FS et terre cuite 47

DUO 9 HAUT 5° - P32



Nous complétons notre gamme de Duo en coloris gris FU détectable avec les références :

- 4420 (Duo 10 - 8°),
- 4440 (Duo 11 - 8°),
- 4490 (Duo 21 - 5°),
- 4491 (Duo 21 haut - 5°),
- 4493 (Duo 23 - 5°).

DUO GRIS FU - P30 à 33



LES NOUVEAUTÉS

COMPRENDRE NOS MATIERES

Pour vous aider à participer à l'économie circulaire, découvrez pages 10 et 11 l'origine des matières et les informations sur le recyclage de nos produits.

5

GAMME FUJI - P53



Les conteneurs Fuji sont désormais disponibles en diamètres 14-17-19 et 21. Leur fond en étoile sur 3 niveaux permet un drainage optimal. Esthétiques, ils sont aussi bien adaptés aux cultures de pépinières qu'aux potées fleuries ou plantes vertes. Disponible en gris WD et taupe WE.



GAMME TERRAE

Nouvelle gamme décor composée de pots, coupes et jardinières grands volumes.
Design sobre.
Coloris gris



Pots Ø 40-50 et 60 cm
Page 63



Coupes Ø 40-50 et 60 cm
Page 83



Jardinières 60-80 et 100 cm
Page 79

Les gammes Corinto, Fenice et Itaca sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks

LES NOUVEAUTÉS



Depuis plus de 50 ans, SOPARCO met un point d'honneur à investir et à innover pour accompagner l'évolution de la filière horticole. Notre groupe industriel est une entreprise familiale française qui s'appuie sur des valeurs authentiques : l'écoute, la proximité, le service, le savoir-faire et la protection de l'environnement.



SCANNER

6



Leader sur le marché français et implanté dans toute l'Europe, nous apportons des solutions originales et performantes aux horticulteurs et aux pépiniéristes du monde entier.



Un service sur-mesure

Plus de 200 collaborateurs œuvrent sur les 2 sites de production de SOPARCO (à Sablons-sur-Huisne (61) et à Chaingy (45)), et sur nos filiales commerciales en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Angleterre.

Produisant 7 jours sur 7 et 24h/24, SOPARCO propose près de 600 modèles et 2000 références. En complément de notre gamme standard, nous pouvons adapter nos fabrications à vos besoins spécifiques (coloris spéciaux, marquages personnalisés : impression, IML, étiquetage)



Des équipes à votre écoute

Nos délégués commerciaux, sur le terrain, et notre service d'administration des ventes multilingues travaillent ensemble pour vous proposer le produit qui répond parfaitement à votre besoin



L'innovation au service de l'environnement

Attentifs à réduire l'impact du process de fabrication sur l'environnement, nous investissons régulièrement dans nos équipements industriels afin d'intégrer les innovations techniques les plus récentes. Chez SOPARCO l'innovation accompagne l'évolution des filières de l'horticulture et de la pépinière. L'Eco-conception et la protection de l'environnement sont au coeur de nos recherches et de nos développements.

Nous participons activement à la mise en place de l'économie circulaire (lire p. 7 à 11).



Une logistique et des produits de qualité

Nous sélectionnons rigoureusement des matières premières recyclées dont la qualité est analysée et contrôlée pour vous proposer des produits fiables. Notre service logistique offre des délais de livraison rapides. L'efficacité de notre organisation s'appuie sur une capacité de stockage importante de 30 000 m² et un réseau étoffé de transporteurs partenaires. La majorité des articles recensés dans notre catalogue est disponible sur stock toute l'année.



Pensez savoir-faire,... Pensez SOPARCO

POURQUOI DES POTS EN MATIÈRE PLASTIQUE ?

Dès 1985, SOPARCO a adopté une démarche Eco-responsable dans tout son process industriel et dans la mise au point de ses nouveaux produits. La conjugaison de son expertise de la filière horticole et de son savoir-faire dans l'industrie de la plasturgie permet à SOPARCO de concevoir des contenants performants ayant un impact minimum sur l'environnement : éco-conception, utilisation de matières recyclées ou bio-sourcées et démarche active vers l'économie circulaire.



Travaillant avec les organisations nationales et internationales chargées de trouver des solutions pour revaloriser les déchets plastiques, SOPARCO oeuvre pour démontrer que la valeur ajoutée écologique du plastique existe dans un process de fabrication raisonné.

Pour s'adapter parfaitement aux contraintes de production des horticulteurs et pépiniéristes



Produits légers mais solides.



Possibilités quasi infinies de formes, permettant la faisabilité de caractéristiques très techniques (*fonds multi-niveaux, boîtiers performants,...*).



Automatisation de la production pour les horticulteurs et les pépiniéristes.



Haute résistance aux aléas climatiques.



Stockage facile (produit non altérable).



Facilités de personnalisation pour les opérations marketing (*impression, palette de couleurs infinie, IML...*).



Matière économique.

POUR FAVORISER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE



8

Le plastique est l'un des matériaux les plus facilement recyclables. (**)

Soparco poursuit l'évolution de sa gamme afin de l'adapter aux exigences environnementales des différents pays européens.

Notre objectif est de proposer des produits aptes au recyclage post-utilisation afin de répondre aux prochaines exigences du recyclage demandées dans le cadre de l'économie circulaire.



100% de nos produits sont recyclables



Gammes thermoformées = 100 % en matières recyclées

Gammes injectées = Entre 80 et 100 % en matières recyclées



De nombreuses références sont proposées dans notre catalogue en matière PCR (matière recyclée issue du recyclage de déchets post-consommation) dans plusieurs coloris.



Nos colorants sont conformes à la norme REACH



Nos coloris standard (sauf Noir 01) sont détectables aux rayons infra-rouges (NIR) pour faciliter le tri sélectif en station et être aptes à intégrer l'économie circulaire.



Tous les jours, nous travaillons avec des acteurs majeurs du tri sélectif afin de faire de l'économie circulaire une réalité.

En France, nos clients peuvent également profiter du service HORTI-ECO. Il permet de récupérer des pots, conteneurs ou plaques usagés chez nos clients en vue de les recycler.

(Pour plus d'informations, nous consulter.)



Certification Cyclos garantissant le respect des densités et la détection de nos produits



Signature de la charte VALHOR pour favoriser le recyclage des pots et l'éco-conception dans la filière végétale.



**Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197

Le plastique recyclé permet de

diminuer

l'empreinte carbone par rapport
aux matériaux alternatifs connus
à ce jour**



Réduction du poids de nos contenants tout en conservant leurs caractéristiques mécaniques.



Optimisation de la consommation d'énergie grâce à des presses de technologie récente.



Rationalisation des aspects logistiques de nos produits (rond-carré, plaques...) pour limiter le bilan carbone du transport des plantes.



Matières 100% recyclables.



Remarque :

En plus d'une faible empreinte carbone, notre production utilise très peu d'eau

**Source : Resources, Conservation and Recycling - Volume 105, Part A, Pages 186-197)

ÊTRE ECORESPONSABLE, C'EST AUSSI...



Recycler la majorité des déchets issus de notre activité industrielle (huiles, produits de nettoyage usagés, cartons, papiers, cartouches d'encre, rebuts de production...)



Travailler avec des transporteurs sensibilisés à l'environnement (véhicules Euro 6 permettant une réduction des émissions de CO2)



Réduire le poids de nos emballages (cartons, films) et utiliser des emballages fabriqués en matières recyclées (cartons, palettes)



Editer notre catalogue sur un papier certifié PEFC

L'utilisation de nos produits en milieu aquatique doit être soumise à une vigilance particulière. Vous devez penser à leur récupération en fin d'utilisation pour éviter qu'ils ne restent dans le milieu aquatique après usage. Comme tous les plastiques en fin de vie, nos produits doivent être jetés à la poubelle ou déposés en déchetterie. Le seul plastique qui pollue est celui jeté dans la nature.

LEXIQUE

PP : polypropylène

PS : polystyrène



PCR : matière d'origine post-consommation : matière recyclée issue des déchets ménagers ou des produits en fin de vie



Recyclable : capacité d'un matériau à être recyclé pour la fabrication d'un nouveau produit

DéTECTABLE : capacité d'un produit à être détecté par les rayons infra-rouges sur les chaînes des centres de tri afin d'être séparé des autres matériaux et ainsi être recyclé

PIR : matière recyclée issue des déchets de production d'industries



GAMMES THERMOFORMEES

Des variations de teintes peuvent apparaître sur les productions en matières recyclées.



	PP Recyclé PCR	PP Recyclé	PS Recyclé	DéTECTABLE	Recyclable
Gris FU					
Gris FW					
Gris WG					
Blanc O5					
Bleu 10					
Bleu 11					
Fuschia A1					
Jaune 23					
Mauve 58					
Orange 12					
Pierre 68					
Rose 14					
Rouge AB					
Taupe FS					
Terre cuite 47					
Vert 22					
Vert D3					
Vert EB					
Vert sapin 54					
Violet B1					
Noir O1					

Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

PP Recyclé PCR : PP recyclé d'origine PCR, colorants, additifs

PP Recyclé : PP recyclé d'origine PIR/PCR, colorants, additifs

PS Recyclé : PS d'origine PIR/PCR, colorants, additifs

PP Majoritairement Recyclé : PP PIR/vierge /PCR, colorants, additifs

PP Vierge : PP d'origine vierge, colorants, additifs



GAMMES INJECTEES

Des variations de teintes peuvent apparaître sur les productions en matières recyclées.



	PP Recyclé PCR	PP Recyclé	PP majoritairement recyclé (80%)*	PP 70% vierge, 30% recyclé*	PP vierge	DéTECTABLE	RECYCLABLE
Bleu WB	■					■	■
Gris WD	■					■	■
Rouge WA	■					■	■
Taupe WE	■					■	■
Vert WC	■					■	■
Gris WK	■					■	■
Noir O1		■					■
Terre cuite 17		■				■	■
Terre nat. 34		■				■	■
Argile 25						■	■
Bleu EK			■			■	■
Fuschia A1			■			■	■
Gris FP			■			■	■
Gris FU			■			■	■
Gris FI			■			■	■
Prune B5			■			■	■
Rouge AB			■			■	■
Vert O2			■			■	■
Vert sapin 54			■			■	■
Violet B1			■			■	■
Taupe CF			■			■	■
Blanc O5				■		■	■
Blanc C3				■		■	■
Jaune 23				■		■	■
Orange EA				■		■	■
Ivoire FX				■		■	■
Pierre 68				■		■	■
Vert EB				■		■	■
Incolore O8					■	■	■

Données valables au moment où nous publions ce catalogue. Les origines des matières peuvent évoluer en fonction de la disponibilité de ces dernières.

*Composition moyenne sur l'ensemble de nos productions.

ET LE BIO ?



La gamme SOPARCO Bio offre une alternative aux producteurs horticoles qui souhaitent adopter une démarche écologique différente.

ALTERECO®

100%

en matières naturelles.

0

composant contenant
du carbone d'origine
pétrolière.

Le PLA

est issu de matière végétale.
Nous privilégions les
sources de PLA d'origine
recyclée.



Tous les composants de cette matière
sont certifiés TÜV.
Notre compound est en cours de certification.

Nos gammes de contenants « Bio » sont fabriquées avec des matières majoritairement « bio-sourcées ». D'une empreinte écologique minimale, leur fabrication s'inscrit dans une démarche de développement durable.

Matériau

Le PLA est issu de matière végétale. Nous privilégions les sources de PLA d'origine recyclée. Nous ajoutons au PLA une charge minérale pour opacifier les pots.

Altereco® n'intègre aucun composant contenant du carbone d'origine pétrolière.

La matière Altereco® est bio-compostable en milieu industriel. Tous les composants de cette matière sont certifiés TÜV. Notre compound est en cours de certification.



Fabrication

Leur fabrication industrielle et automatisée a été mise au point et validée dans nos usines.

Utilisation

Les contenants ALTERECO® sont dépilables en machine et peuvent être utilisés avec les mêmes systèmes d'irrigation que les pots en polypropylène.

Les contenants étant bio-compostables en milieu industriel, **ne pas planter avec les pots.**



Stockage

Les matières bio-sourcées présentent quelques contraintes d'utilisation car elles sont sensibles aux variations de températures et d'humidité. Afin d'éviter les déformations et des difficultés de dépilage en machine, nous conseillons d'utiliser ces produits rapidement après réception de la commande ou de les stocker à l'intérieur et au sec. Nous ne serons pas en mesure de reprendre la marchandise ayant subi des altérations suite à un stockage inadéquat ou prolongé.

DUO ALTERECO® 5° BAS

CODE	DÉSIGNATION			
441247Z4	Duo 9 cm 5° bas	9 x 6,8 Es	0,30	1 250 / 30
443247Z4	Duo 10,5 cm 5° bas	10,5 x 8 Es	0,48	920 / 30
444547Z4	Duo 12 cm 5° bas	12 x 9,1 Es	0,75	532 / 30
445047Z4	Duo 13 cm 5° bas	13 x 10 Es	0,90	456 / 30

GOGETS ALTERECO®

CODE	DÉSIGNATION		
461247Z4	Godet bio 7 x 7 x 6,2 PN	0,20	2 016 / 40
467147Z4	Godet bio 8 x 8 x 7 PN	0,30	1 680 / 30



Pour ceux qui souhaitent miser sur la personnalisation, l'impression et l'IML sont des outils marketing très efficaces. Nous sommes en mesure de répondre à vos demandes à l'aide de différents processus de marquage. Notre équipe commerciale vous conseillera sur la méthode la mieux adaptée à vos besoins.

IMPRESSION

Flexographie

Ce procédé permet d'imprimer en quadrichromie et en qualité photo. Cette technique donne un rendu de grande qualité. Minimum 20 000 pièces par série



Offset

Ce procédé d'impression donne un résultat de qualité avec une trame d'impression très précise et un encrage durable. Pour un visuel jusqu'à 4 couleurs (logos, codes-barres, textes ...). Minimum 20 000 pièces par série

Sérigraphie

Ce procédé d'impression est de grande qualité sans contrainte de dimensions ou de formes de contenant.



IML (In-mould labelling)

Cette technique d'impression fusionne une étiquette préimprimée en polypropylène (PP) avec le contenant plastique au moment de sa fabrication. Les avantages de ce procédé sont multiples :

- Qualité photo.
- Possibilités de couleurs illimitées.
- Marquage des pots jusque dans le décrochement du boîtier.
- **L'étiquette et le pot sont fabriqués dans la même matière (Polypropylène) ce qui n'entrave pas le recyclage du pot.**
- Possibilités de pose d'étiquettes IML sur différents contenants. Nous consulter.



COMMENT PERSONNALISER MES POTS ?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur la technique de marquage la mieux adaptée à votre projet.
- Si vous n'avez pas de visuel, notre service marketing peut vous accompagner à la création de votre Bon à Tirer. Si vous avez déjà un visuel disponible, il suffit de nous le fournir en format .ai, .pdf avec textes et logos vectorisés ou en .eps (minimum 300 dpi).
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à marquer et vous donnons un délai de livraison.
- L'impression ou la pose des étiquettes IML se fait après validation du BAT

Nous sommes équipés pour étiqueter différents contenants (injectés ou thermoformés) avec des étiquettes réalisées selon vos besoins (code-barres, QR codes, logo, passeports phytosanitaires...)

- Minimum de commande par diamètre de pot et visuel d'étiquette : 20 000 pièces
- Impression noire sur étiquettes blanches : format 24x40 mm, 40x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquettes avec logo « Fleurs de France » couleur : format 40x40 mm ou 40x60 mm
- Impression noire sur étiquette « Production française » bleu/blanc/rouge : format 24x40 mm

Différents modèles de mises en pages sont disponibles, consulter notre catalogue d'étiquettes standard.



Exemples

COMMENT ÉTIQUETER MES POTS ?

- Prenez contact avec votre commercial SOPARCO qui vous conseillera au mieux sur le format d'étiquette approprié.
- Nous établissons un devis en fonction des visuels et de la quantité de pots à étiqueter et vous donnons un délai de livraison.
- L'étiquetage de vos produits se fait après validation de Bon à Tirer.



LA COULEUR



Offrant de nombreuses associations possibles avec les végétaux, la couleur est une des solutions les plus simples pour mettre en valeur une production. Nous nous intéressons de près aux tendances couleurs. Nous vous proposons la plus large gamme de couleurs en stock sur le marché, et la flexibilité du sur-mesure pour créer des contenants à votre couleur. Nos coloris (sauf noir) sont conformes aux exigences de tri pour permettre leur recyclabilité dans le cadre de la mise en place progressive de l'économie circulaire.

NORME REACH

TOUS LES COLORANTS QUE NOUS AJOUTONS DANS NOTRE FABRICATION SONT CONFORMES À LA NORME REACH.



LES SYSTÈMES DE FIXATION

Les clayettes et certains contenants de notre gamme sont munis d'un système de fixation permettant une pose facile et solide de chromos, d'anses ou de piquets pour mettre en place vos solutions marketing. Les systèmes de fixation seront signalés dans les tableaux à l'aide de lettres C, F, G et G2.

C : Clip



Il s'agit d'une fente courbe située sur la bordure de la clayette ou de la collerette du pot.

F : Boîtier à fente




La fente courbe est placée dans le fond d'un boîtier.

G : Boîtier à dents



Boîtier à dents d'une hauteur de 8 mm et plus.
4 dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.



G2 : Boîtier à dents



G2 (nouvelle génération)



Boîtier à dents d'une hauteur de 7 mm et moins. Dents situées à l'intérieur d'un boîtier permettent de coincer les chromos.





PIQUETS PORTE CHROMOS

- Valorisation des plantes
- Echange d'étiquette difficile
- Stabilité de l'étiquette au vent

CODE	DÉSIGNATION	01	
7886	Piquet R 13 cm	■	580 / 84
7888	Piquet R 18 cm	■	470 / 84
7892	Piquet R 21 cm	■	240 / 84
7890	Piquet H 22 cm	■	400 / 84



ANSE DE PORTAGE

- Facilité et confort de préhension qui stimulent l'acte d'achat



CODE	DÉSIGNATION		54	
7860	Anse de portage 78	78,0 x 2,0	■	200 / 64



Attache pour chromos



Vert Sapin 54

MODÈLES HORTICOLES



4920

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4920	Bouturage horti. 6 x 9 alvéoles	54	54,0 x 31,0 x 4,6	70 cc	4,7	■	70 / 28



4984

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4984	Bouturage horti. 7 x 12 alvéoles	84	54,0 x 31,0 x 4,6	50 cc	4,0	■	65 / 28



4910

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4910	Bouturage horti. 8 x 13 alvéoles	104	54,0 x 31,0 x 5,2	35 cc	3,4	■	84 / 24



4916

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4916	Bouturage horti. 10 x 16 alvéoles	160	54,0 x 31,0 x 5,2	22 cc	2,7	■	80 / 24

MODÈLES PÉPINIÈRES



4940

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4940	Bouturage pépi. 4 x 7 alvéoles	28	56,0 x 36,0 x 8,6	290 cc	7,4	■	50 / 24



4941

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4941	Bouturage pépi. 8 x 5 alvéoles	40	56,0 x 36,0 x 8,5	190 cc	6,3	■	50 / 24



4942

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4942	Bouturage pépi. 6 x 9 alvéoles	54	56,0 x 36,0 x 8,0	125 cc	5,3	■	42 / 24



4943

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4943	Bouturage pépi. 7 x 11 alvéoles	77	56,0 x 36,0 x 7,5	90 cc	4,6	■	40 / 24




4944

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES			Ø DES ALVÉOLES EN CM	01	
4944	Bouturage pépi. 9 x 12 alvéoles	108	56,0 x 36,0 x 7,0	45 cc	3,6	■	40 / 24



PLAQUES DE SEMIS-BOUTURAGE ET DE DÉPOTAGE RÉCUPÉRABLES

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



Plaque de dépôtage associée



5001

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5001	Semis récup. 3 x 5 alvéoles	15	50,0 x 33,0 x 8,0	290 cc	7,7	5079		28 / 20	



5003

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5003	Semis récup. 4 x 5 alvéoles ovales	20	50,0 x 33,0 x 8,0	280 cc	-	5080		25 / 20	



5004

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5004	Semis récup. 5 x 8 alvéoles	40	50,0 x 33,0 x 6,3	82 cc	4,8	5023		28 / 20	



5054

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5054	Semis récup. 6 x 9 alvéoles	54	50,0 x 33,0 x 6,1	63 cc	4,4	5055		30 / 20	



5077

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5077	Semis récup. 7 x 11 alvéoles	77	50,0 x 33,0 x 4,7	32 cc	3,4	5078		30 / 20	



5010

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5010	Semis récup. 8 x 13 alvéoles	104	50,0 x 33,0 x 4,0	23 cc	3,2	5011		30 / 20	



5015

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5015	Semis récup. 10 x 15 alvéoles	150	50,0 x 33,0 x 4,0	17 cc	2,8	5016		40 / 20	



5026

CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		L	L	Ø DES ALVÉOLES EN CM	PLAQUE DE DÉPOTAGE ASSOCIÉE	01	
5026	Semis récup. 13 x 20 alvéoles	260	50,0 x 33,0 x 3,7	9 cc	2,2	5027		45 / 20	

GODETS PP POLYPROPYLENE



L'ART DU DÉTAIL

Collerette à large rebord

Fond drainant sur 2 niveaux



20

CODE	DÉSIGNATION	L	01	FU	47	54	05	B1	A1	AB	12	23	D3	22	10	11	58	14	68			
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20	■																			
2100	7 x 7 x 6,4 PP	0,20	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2102	7 x 7 x 8 PP	0,23	■																			
2101	8 x 8 x 7 PP	0,27	■																			
2101	8 x 8 x 7 PP	0,27	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2104	8 x 8 x 8 PP	0,30	■	■																		

LES GODETS THERMOFORMÉS

GODETS T POLYSTYRÈNE

• Collerette à bord plat



CODE	DÉSIGNATION	L	01	FW		
4657	7,3 x 7,3 x 8	0,28	■	■		
4665	7,5 x 7 rond	0,21	■			





(Ref 4688 et 4690)

GOGETS PN POLYSTYRÈNE

- Colerette à bord rond

CODE	DÉSIGNATION	L	01		
4677	8 x 8 x 8 PN*	0,40	■	1 218 / 36	25 740
4688	9 x 9 x 8 SQ	0,48	■	1 104 / 30	21 384
4690	9 x 9 x 9,5 SQ	0,59	■	1 008 / 30	20 196
4600	7 x 5,6 x 6,2 PN**	0,14	■	2 970 / 30	-

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks. En alternative, nous vous proposons la réf 2104 - 8x8x8 PP (page 20)

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)

AUTRES (P37)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
4688	9x9x8	8772/73	■	15	60	4566	■	12	84
4690	9x9x9,5	8772/73	◆	15	60	4566	■	12	84

Retrouvez nos godets 7 x 7 x 6,2 et 8 x 8 x 7 BIO - ALTERECO® page 13



PLAQUES SÉCABLES

- Godets pouvant être insérés dans nos clayettes PM10 (page 22)


CODE	DÉSIGNATION	01	
5241	20 godets de 7 x 7 x 6,2 sécables	■	100 / 30



BARQUETTES ALVÉOLÉES THERMOFORMÉES

CODE	DÉSIGNATION		L L	01		
5226	Barquette 6 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,2	165 cc	■	28	500 / 25
5223	Barquette 12 alvéoles	17,8 x 13,4 x 6,0	71 cc	■	28	500 / 25
5249	Barquette 20 alvéoles	18,5 x 14,0 x 9,0	33 cc	■	28	306 / 20
5250	Barquette 60 alvéoles	40,0 x 15,5 x 4,8	19 cc	■	11	120 / 16

PM10 - 10 GODETS 7 X 7



22




CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD 01				
4724	PM10 FACA**	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3968	14	45 / 78	3 960
4726	PM10 FACA**	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	14	45 / 78	3 960
4775	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	60 / 84	5 280
4787	PM10 FACP courte**	34,6 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	14	60 / 56	3 960
4777	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers à fente F	-	■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4778	PM10 FACP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■ ■	3980 3968	14	60 / 84	5 280
4789	PM10 FACP courte	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	14	-	3 960
4729	PM10 FPCP	35,5 x 14,5 x 6,5	2 Clips C	-	■	3980	14	50 / 84	5 180
4783	PM10 FACP longue*	37,5 x 15,0 x 6,5	2 Clips C	-	■	-	11	-	3 520
4732	PM10 FACP courte**	34,6 x 13,5 x 6	2 Boîtiers à fente F	-	■	-	14	-	3 960

*Pour 10 pots 7,5 x 7,5 (0,30L Rond Carré - page 57)

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.


PM8 - 8 GODETS 7 X 7



PM8 FACP

CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	01				
4718	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Clips C	-	■	-	18	40 / 112	-
4717	PM8 FACP**	28,0 x 13,5 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	-	18	40 / 112	5 600

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



PM6 - 6 GOGETS 7 X 7


PM6 FACP



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01				
4711	PM6 FACA**	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-		■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4706	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■		3979 3967	24	54 / 112	7 400
4707	PM6 FACP**	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers à fente F	-		■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4708	PM6 FACP	21,5 x 14,2 x 6	2 Boîtiers G2	7860	■	■	3979 3967	24	54 / 112	7 400
4716	PM6 FPCP	21,5 x 14,2 x 6	2 Clips C	-	■		3979 3967	24	54 / 112	7 400
4714	PM6 FACP courte**	21,4 x 13,7 x 6	2 Boîtiers G2	7860		■	3967	24	-	8 200

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.




PM4 ET 2XPM4 - 4 GOGETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01				
4761	PM4 FACP	14,0 x 14,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■		-	36	248 / 25	4 480
4760	2 x PM4 FACP sécable**	28,1 x 14,0 x 5,8	6 Boîtiers G2	7860	■		-	18	124 / 25	2 296

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



PM3 ET 2XPM3 - 3 GOGETS 7 X 7 OU 7,3 X 7,3



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01				
4723	PM3 FACP	21,5 x 7,0 x 5,8	2 Boîtiers G2	7860	■		-	48	338 / 25	5 920
4725	2 x PM3 FPCP sécable**	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860		■	-	24	-	2 880
4722	2 x PM3 FACP sécable**	21,5 x 14,1 x 5,8	4 Boîtiers G2	7860		■	-	24	-	2 880

**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES





4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)

6 PLAQUES/ÉTAGE (28)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
4723	PM3	8798	■	12	48	4568 5234	● ●	8 8	48 48
4725	2 x PM3	8798	■	12	48	4568 5234	● ●	8 8	48 48
4761	PM4					5234	●	6	36
(*)	PM6	8796	■	6	24	5234	●	4	24

(*) : 4711/4706/4707/4708/4716/4714

GM10 - 10 GODETS 8X8



FACP



FACA

24



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01				
4748	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■		-	11	40 / 60	2 720
4749	GM10 FACA	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Boîtiers G2	7860	■	■	3977	11	40 / 60	2 720
4746	GM10 FACP	40,0 x 16,0 x 6,5	2 Clips C	-	■		-	11	40 / 72	2 720
4754	GM10 FACA haute	41,0 x 17,0 x 7,4	2 Boîtiers G2	7860	■		3977	11	44 / 60	2 448

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins

GM6 - 6 GODETS 8X8



FPCP :
fond plein - côtés pleins


FACP :
fond ajouré - côtés pleins

FACA :
fond ajouré - côtés ajourés



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01				
4739	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■		3976 3983	18	40 / 120	5 040
4735	GM6 FACA	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■		3976 3983	18	40 / 120	5 040
4742	GM6 FACP**	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■	■	3983	18	40 / 120	6 720
4737	GM6 FACP**	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers à fente F	-	■	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4758	GM6 FACP	24,0 x 16,0 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860	■		3983 3976	18	40 / 120	6 720
4743	GM6 FACP	24,1 x 16,1 x 6,3	2 Boîtiers G2	-	■	■	3983 3976	18	40 / 120	6 720
4744	GM6 FPCP	24,3 x 16,0 x 6,0	2 Clips C	-	■		-	18	40 / 120	5 600


**Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



GM4 - 4 GODETS 8 X 8



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD			
4762	2 x GM4 FACP sécable	31,8 x 16,04 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860		3974	28 (GM4)	1 701



GM3 ET 2XGM3 - 3 GODETS 8X8



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD			
4733	GM3 FACP	24,2 x 8,0 x 6,1	2 Boîtiers G2	7860		-	37-39	480 / 8 4 800
4734	2xGM3 FACP sécable	24,2 x 16,0 x 6,1	4 Boîtiers G2	7860		-	18	240 / 8 -



TGM6 - 6 GODETS 9X9



CODE	DÉSIGNATION			POIGNÉE ADAPTÉE	WD			
4756	TGM6 FACP**	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Clips C	-		-	15	40 / 88 3 520
4757	TGM6 FACP	27,0 x 17,5 x 6,0	2 Boîtiers G2	7860		-	15	- 3 864

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	RÉF	4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P28)			
						RÉF			
4733	GM3	8799		8	32	8795		7	35
4762	2xGM4	8788		7	28				

CLAYETTES MARAÎCHÈRES POUR PLANTS EN MOTTES



26

4703



4712



4701



CODE	DÉSIGNATION				POIGNÉE ADAPTÉE	WD			
4701	CM1 FACP	2 Fentes - F	16 x 11 x 5	14 x 9,9	-		40	552/25	8 680
4703	CM2 FPCP	2 Boîtiers - G2	18 x 12,7 x 5	16 x 11,5	7860		30	52 filets / 112	4 320
4712	CM3 FACP	2 Boîtiers - G2	14,1 x 10,7 x 5,8	12,1 x 8,5	7860		48	364/25	6 160
4723	PM3 FACP	2 Boîtiers - G2	21,5 x 7 x 5,8	19,1 x 5,1	7860		48	338/25	5 920
4761	PM4 FACP	2 Boîtiers - G2	14 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860		36	248/25	4 480
4733	GM3 FACP	2 Boîtiers - G2	24,2 x 8 x 6,1	21,6 x 6	7860		37 - 39	480/8	4 800



PLAQUES ADAPTÉES

4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)						5 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				6 PLAQUES/ÉTAGE (28)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
4712	CM3	8797		12	48					5234		8	48
4723	PM3	8798		12	48					4568		8	48
4761	PM4									5234		8	48
4733	GM3	8799		8	32	8795		7	35	5234		6	36



En savoir +



COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES

CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DES MOTTES				
		24 MOTTES	12 MOTTES	6 MOTTES	4 MOTTES	3 MOTTES
4701	CM1		3,5x3,3 cm	4,9x4,6 cm		
4703	CM2		4,0x3,8 cm	5,3x5,7 cm		
4712	CM3		2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm		
4723	PM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4761	PM4				6,0x6,0 cm	
4708/4716	PM6	3,0x3,1 cm	4,0x4,7 cm	5,9x6,2 cm		
4733	GM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm



: dimensions intérieures au fond de la clayette - ces dimensions permettent de déterminer le nombre de mottes et la dimension des mottes que l'on peut mettre dans la clayette. Nous pouvons vous faire parvenir, ainsi qu'à votre fournisseur de machine des échantillons de clayettes afin d'adapter votre outillage.

Exemples de dimensions de mottes :

- 3 x 3 cm = salades, épinards
- 4 x 4 cm = chou
- 7 x 7 cm = tomates, courgettes, cucurbitacées



CLAYETTES MARAÎCHÈRES SÉCABLES POUR PLANTS EN MOTTES



CODE	DÉSIGNATION	★			POIGNÉE ADAPTÉE	WD	01			
4764	2xTCM1 FACP	4 Boîtiers - G2	23,4 x 16,1 x 5	13,6 x 9,4	7860	■	18 (TCM1=40)	378/8	3 780	
4713	2 x CM3 FACP	6 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	12,1 x 8,5	7860	■	24	328/16	2 960	
4759	2 x CM4 FACP	6 boîtiers - G2	23,8 x 16 x 5,1	14 x 10	7860	■	34 (CM4)	-	2250	
4769	CM 12/24 PM FACP**	6 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5	12,2x9,0	7860	■	48	-	1 665	
4725	2 x PM3 FPCP**	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 880	
4734	2 x GM3 FACP	4 Boîtiers - G2	24,2 x 16,1 x 6,1	21,6 x 6	7860	■	18	240/8	-	
4762	2 x GM4 FACP	4 Boîtiers - G2	31,8 x 16x 6,1	29,3 X 5,8	7860	■	28 (GM4)		1 701	
4722	2 x PM3 FACP**	4 Boîtiers - G2	21,5 x 14,1 x 5,8	19,1 x 5,1	7860	■	24	-	2 952	
4760	2 x PM4 FACP**	6 Boîtiers - G2	28,1 x 14 x 5,8	12,1 x 12,1	7860	■	18	124/25	2 296	

**Jusqu'à épuisement des stocks puis sur commande spéciale.

L'ART DU DÉTAIL

Clayettes sécables :

- Coupure nette entre les deux parties de la clayette
- Une belle présentation en magasin
- Pas de risque de blessures

FACA : Fond Ajouré - Côtés Ajourés / FACP : Fond Ajouré - Côtés Pleins / FPCP : Fond Plein - Côtés Pleins



PLAQUES ADAPTÉES



4 PLAQUES/ÉTAGE (P28)						5 PLAQUES/ÉTAGE (P28)				6 PLAQUES/ÉTAGE (28)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
4764	2xTCM1	8789	■	10	40								
4713	2xCM3	8797	■	12	48					5234	●	8	48
4725	2xPM3	8798	■	12	48					4568	●	8	48
										5234	●	8	48
4762	2xGM4	8788	■	7	28								
4734	2xGM3	8799	■	8	32	8785	■	7	35				

COMPATIBILITÉ MOTTES/CLAYETTES




CODE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS DES MOTTES				
		2X12 MOTTES	2X6 MOTTES	2X5 MOTTES	2X4 MOTTES	2X3 MOTTES
4764	2xTCM1	3,4x3,1 cm	4,5x4,7 cm			
4713	2xCM3	2,9x2,7 cm	4,0x4,2 cm			
4759	2xCM4	3,5x3,3 cm	4,6x5,0 cm			
4769	CM12/24 PM	3,0x3,0 cm	4,5x4,0 cm			
4725	2xPM3				4,7x5,0 cm	6,1x5,1 cm
4734	2xGM3				5,4x6,0 cm	7,0x6,0 cm
4762	2xGM4			5,8x5,8 cm		

Plaques/CC




6 plaques par étage roll CC



CODE	DÉSIGNATION		01	
4568	8xPM3 FA	56,3 x 21,7, x 4,5	■	38 / 40

Plaques/CC



6 plaques par étage roll CC



CODE	DÉSIGNATION		01	
5234	6xPM4/4xPM6/ 8xCM3 FA	42,8 x 28,6 x 4	■	44 / 40

Plaques/CC



5 plaques par étage roll CC



CODE	DÉSIGNATION		01		
8795	7xGM3 FA	56,3 x 25 x 4,5	■	38 / 36	1368

Plaques/CC



4 plaques par étage roll CC



CODE	DÉSIGNATION		01		
8797	12xCM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8798	12xPM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8796	6xPM6 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704
8799	8xGM3 FA	64 x 28,1 x 3	■	22 / 32	704

Plaques/CC



4 plaques par étage roll CC



CODE	DÉSIGNATION		01		
8789	10xTCM1 FA	56,3 x 31,7 x 3,5	■	26 / 35	910
8788	7xGM4 FA	56,2 x 31,8 x 2,5	■	26 / 24	

FA : Fond ajouré

SOPAFIX® POUR CLAYETTES



CODE	DÉSIGNATION		02			
3979	Sopafix® pour clayette PM6	24,8 x 16,8 x 14,0	■	-	420 / 8	1 500
3980	Sopafix® pour clayette PM10 4775 - 4777	38,0 x 17,0 x 14,5	■	-	-	850
3983	Sopafix® pour clayette GM6	27,0 x 19,3 x 15,5	■	-	120 / 8	800
3984	Sopafix® pour pack de vente de 6 pots de 9 cm	30,4 x 20,8 x 11,0	■	168 / 8	-	2 800

SOPAFLIP® POUR CLAYETTES

Système de tuteurage se fixant dans les boîtiers G2 et les boîtiers F des clayettes.



CODE	DÉSIGNATION		02			
3967	Sopaclip® PTU pour clayette PM6	22,0 x 15,4 x 8,8	■	-	350 / 25	-
3968	Sopaclip® PTU pour clayette PM10	36,0 x 15,0 x 11,7	■	-	260 / 25	-
3974	Sopaclip® pour clayette GM4	30,8 x 7,5 x 8,5	■	-	750 / 25	-
3976	Sopaclip® PTU pour clayette GM6	23,7 x 15,8 x 9,5	■	-	370 / 25	-
3977	Sopaclip® PTU pour clayette GM10	39,8 x 17 x 12,2	■	-	220 / 25	-

Voir en fin de catalogue

DUO® 5° BAS



☆☆☆☆ 2L et +
☆☆☆☆ 2L et +

30

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	54	WG	FU	P34		
4412	9 x 6,8 Es	0,30	■	■	■									■		3901	1 450 / 30	23 400
4412	9 x 6,8 Es	0,30				□		■	■	■	■	■			■	3901	1 450 / 30	-
4432	10,5 x 8 Es	0,48	■	■	■									■		3906	920 / 30	15 840
4432	10,5 x 8 Es	0,48				□	■	■	■	■	■	■	■		■	3906	920 / 30	-
4445	12 x 9,1 Es	0,75	■	■	■									■		3915 3916	570 / 30	9 960
4445	12 x 9,1 Es	0,75				□	■	■	■	■	■	■			■	3915 3916	570 / 30	-
4450	13 x 10 Es	0,90	■	■	■									■		3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4450	13 x 10 Es	0,90				□										3921 3918 3917	456 / 30	8 680
4455	14 x 10,7 Es	1,00	■	■										■		3925 3927	374 / 30	8 576
4475	17 x 13 Es	2,00	■	■										■		3942	182 / 30	4 182
4475	17 x 13 Es	2,00				□	■		■	■	■	■				3942	182 / 30	-
4485	19 x 15 Es	3,00	■	■										■		3950 3954	144 / 30	2 790
4485	19 x 15 Es	3,00				□										3950 3954	144 / 30	-
4490	21 x 15,4 Es	3,50	■	■										■		3961	92 / 30	2 350
4493	23 x 18 Es	5,00	■	■										■		3964	60 / 30	1 800

4455 / 4475 / 4485 / 4490 / 4493 Gris FU : en box uniquement.
4412 / 4432 / 4445 / 4450 : Existent en Altereco® (voir P13).



DUO THERMOFORMÉS

L'ART DU DÉTAIL



Ref 4432 imprimée en stock



L'ART DU DÉTAIL

- Collerette rigide et retournée (4490, 4491 et 4493)
 - Confort d'utilisation : ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport
- Collerette à facettes
 - Pas d'encastrement
 - Dépilage efficace



Duo Ø 9 à 13 cm
Fond du 0,30L au 1L

Taille des trous importante, évite le colmatage

Multi-niveaux pour un drainage optimal



Fond du 2L au 5L



Duo Ø 14 à 23 cm

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37 & 43)						
		RÉF	■	●	RÉF	■	●	RÉF	■	●	RÉF	■	●				
4412	Duo 9	8780-81	■	18	72	4509	●	18	90	4566	■	12	72	8742-47	■	6	84
4432	Duo 10,5	8772-73	●	15	60					8710	■	8	48	8700-01	■	5	55
		8774	■	15	60					8756-57	■	10	60	5215	■	6	60
		8777-79	■	15	60					8706/07	■	5	50				
4445	Duo 12	4545	■	8	32	4572	◆	8	40					4524	■	6	36
8750		■	8	32	8735-36	●	8	48									
8790-91-92		◆	10	40	8715-16	◆	6	36									
4450	Duo 13	8720-21	◆	6					24	4572	▲●	8	40				
		4550	■	8					32								
		8730-31	■	8	32												
		8790-91-92	●	10	40												
4455	Duo 14	8720-21	■	6	24					8715-16	■	6	36	8759	◆	4	32
4475	Duo 17	8712	■	6	24												
		8760	●	6	24												



*** 2,3 et 4L
*** 3 et 4L

32



Ø 10,5 et 13 cm

Ø 14 cm

Ø 17 et 21 cm

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	05	FS	FU	P34		
4414	9 x 8,9 Es	0,36					■	3901	1334 / 30	22 464
4414	9 x 8,9 Es	0,36		■		■		3901	-	22 464
4437	10,5 x 9,1 Es	0,52	■	■		■	■	3906	880 / 30	15 400
4437	10,5 x 9,1 Es	0,52			□			3906	880 / 30	-
4453	13 x 11,5 Es	1,00	■	■		■	■	3917/3921 3918	432 / 30	8 120
4453	13 x 11,5 Es	1,00			□			3917/3921 3918	432 / 30	-
4454	14 x 12,3 Es	1,20	■	■		■	■	3925 3927	374 / 30	8 576
4454	14 x 12,3 Es	1,20			□			3925 3927	374 / 30	-
4480	17 x 15 Es	2,30	■	■			■	3942	182 / 30	4 182
4491	21 x 18 Es	4,00	■	■			■	3961	88 / 30	2 350

Gris FU : 4454, 4480 et 4491 en box uniquement



Noir
01



Terre cuite
47



Blanc
05



Taupe
FS



Gris
FU

DUO THERMOFORMÉS

PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37 & 43)						
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
4414	Duo 9 haut	8781	◆	18	72	4509	●	18	90					8742	◆	6	84
														8747	◆	2 x 6	84
														4566	◆	12	84
														4594	■	12	84
4437	Duo 10,5 haut	8772/73 8776 8777/79	●	15	60					8710 8756/57	◆	8	48	8700/01	◆	5	55
			■	15	60						■	10	60	5215	◆	6	60
			◆	15	60												
4453	Duo 13 haut	8730/31 8790/91/92	◆	8	32	4572	▲●	8	40	4524	▲●	6	36				
			●	10	40												
4454	Duo 14 haut	8720/21	■	6	24					8715/16	■	6	36				
4480	Duo 17 haut	8760	■	6	24									8759	◆	4	32



DUO® 8° BAS

CODE	DÉSIGNATION	L	01	47	FS	05	B1	23	A1	EB	AB	11	WG	FU	P34		
4420	10 x 7,8 Es	0,38	■	■	■								■		-	1 104 / 30	17 082
4440	11 x 8,5 Es	0,50	■	■	■								■		3911	840 / 30	12 800
4446	12 x 9,1 Es	0,65	■	■	■								■		3915 3916	600 / 30	9 960
4452	13 x 10 Es	0,80	■	■	■								■		3921/3918 3917	456 / 30	8 680
4452	13 x 10 Es	0,80				□	■	■	■	■	■	■	■	■	3921/3918 3917	456 / 30	-
4456	14 x 10,7 Es	1,00	■	■	■								■		3925 3927	374 / 30	8 576
4456	14 x 10,7 Es	1,00				□	■	■	■	■	■	■	■	■	3925 3927	374 / 30	-



PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37 & 43)											
CODE	DÉSIGNATION	RÉF	◆	●	▲	RÉF	◆	●	▲	RÉF	◆	●	▲	RÉF	◆	●	▲								
4420	Duo 10	8772/73	◆	15	60					8756/57	◆	10	60												
4440	Duo 11	4574	◆	14	56	8748/49	■	10	50	8710	■	8	48	8700/01	◆	5	55								
		8772/73	●	15	60													8752/53	●	10	60	5215	●	6	60
		8777/79	●	15	60																				
4446	Duo 12	4545	■	8	32	4572	◆	8	40	4524	◆	6	36	8700/01	▲	5	55								
		8750	◆	8	32													8735/36	●	8	48	8706/07	■	5	50
		8790/91/92	◆	10	40																				
		4574	●▲	14	56																				
4452	Duo 13	4550	■	8	32	4572	●	8	40	4524	▲	6	36												
		8730/31	◆	8	32																				
		8790/91/92	●	10	40																				
4456	Duo 14	8720/21	■	6	24					8715-16	◆	6	36	8759	◆	4	32								
		8730/31	▲	8	32																				



33

DUO THERMOFORMÉS

- Ajustement parfait permettant la préhension des pots par les tuteurs

34

CODE	DÉSIGNATION (Ø INFÉRIEUR)		02		
3901	Ø 9/4 Es	11,7 x 11,0	■	2 400 / 8	12 000
3905	Ø 10,5/2 Es	13,2 x 12,0	■	1 080 / 8	4 680
3906	Ø 10,5/4 Es	13,2 x 12,0	■	1 080 / 8	4 680
3911	Ø 11/4 Es	15,5 x 13,0	■	-	5 390
3915	Ø 12 Es	16,5 x 13,0	■	945 / 8	5 740
3916	Ø 12 Es étroit	14,8 x 12,9	■	768 / 8	6 360
3921	Ø 13 Es	16,7 x 14,0	■	1 120 / 8	5 880
3917	Ø 13 V	16,1 x 15	■	756 / 8	3 360
3918	Ø 13 haut	16,5 x 17,5	■	800 / 8	3 780
3925	Ø 14 Es	18,0 x 18,0	■	680 / 8	3 240
3927	Ø 14 Es bas	17,9 x 14,0	■	714 / 8	3 600
3930	Ø 15/2 Es	19,0 x 18,0	■	462 / 8	3 000
3931	Ø 15/4 Es	19,0 x 18,0	■	462 / 8	-
3936	Ø 17 bas	19,8 x 12,5	■	576 / 8	3 000
3940	Ø 17/2 Es	21,0 x 18,0	■	275 / 8	1 500
3937	Ø 17/3	21,0 x 18,0	■	275 / 8	1 500
3942	Ø 17 Es od	21,0 x 17,5	■	385 / 8	2 500
3944	Ø 18/2 Es	22,7 x 17,5	■	275 / 8	1 500
3943	Ø 18/4 Es	22,7 x 17,5	■	275 / 8	-
3950	Ø 19/2 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3951	Ø 19/4 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3952	Ø 19 Es bas 2	22,0 x 13,4	■	260 / 8	1 200
3954	Ø 19 bas D	22,0 x 13,4	■	200 / 8	-
3955	Ø 19/3 Es	23,5 x 19,0	■	150 / 8	900
3957	Ø 21/3 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3960	Ø 21/2 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3961	Ø 21/4 Es	25,5 x 17,0	■	176 / 8	960
3964	Ø 23/3 Es	27,7 x 15,3	■	154 / 8	750
3962	Ø 23/2 Es	27,5 x 15,2	■	154 / 8	750


L'ART DU DÉTAIL

- SOPAFIX® 13V (3917)
- Sopafix® avec système d'empilage en V permettant un dépilage facile et rapide :
 - gain de temps à la pose



En
savoir
+





SOPAFIX® Pots carrés et « Rond-Carré »



35

CODE	DÉSIGNATION (MODÈLE POUR POT)		02		
 3902	9 x 9/2	13,4 x 12,0	■	-	6 300
 3904	9 x 9/4	13,4 x 12,0	■	330 / 25	6 300
 3913	11 x 11	18,0 x 14,0	■	1 620 / 8	9 000
 3923	2L V	21,0 x 14,0	■	350 / 8	1 800
 3932	2,5 LV	26,5 x 19,0	■	560 / 8	2 880



SOPACLIP® Pots carrés et ronds

- Tuteur polyvalent s'adaptant sur une large gamme de pots carrés et ronds à boîtiers G2
- Solidité de la fixation des montants dans les boîtiers G2



SOPACLIP® bas (3973)



(3971)



SOPACLIP® 4 branches (sur commande spéciale)



CODE	DÉSIGNATION		02	
3971	Sopaclip® 11/15 2B	16,7 x 10,5	■	300 / 25
3973	Sopaclip® 11/15 bas 2B*	16,7 x 7,12	■	120 / 84

* Jusqu'à épuisement des stocks puis sur commande spéciale

PLAQUE ANTI-RENVERSEMENT

Plaques réutilisables sur plusieurs rotations



CODE	DÉSIGNATION	NBRE ALVÉOLES		Ø DES ALVÉOLES À LA BASE EN CM	01	
4824	12 pots de Ø 17 à 20 cm	12	112,5 x 78,0 x 12,6	16,2		75

36

PLAQUES RÉCUPÉRABLES

Plaque réutilisable sur plusieurs rotations



CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01		
4820	8 pots de 14 cm 8° ou de 13 cm 5°	52,5 x 30,5 x 3,5	6,2		25 / 28	700



Pour godet 7 x 7 x 6,4 | Ref 2100
7,5 x 7 | Ref 4665

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01	
4821	24 pots de 7x7 cm	44,0 x 28,0 x 1,8	8,12		25 / 30



Pour godet 7,3 x 7,3 x 8 | Ref 4657
8 x 8 x 7 | Ref 2101
8 x 8 x 8 | Ref 4677 / 2104

Pour pot 0,3 LV | Ref 2219
0,37 LV | Ref 2221
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01	
4822	24 pots de 8x8 cm	50,0 x 32,0 x 1,8	6,25		25 / 30



Pour godet 9 x 9 x 8 | Ref 4688
9 x 9 x 9,5 | Ref 4690
Pour Duo Ø 9 cm 5°bas | Ref 4412
Pour pot 0,37 LV | Ref 2221
0,5 LV | Ref 2236
8 x 8 x 9 CS | Ref 5125
9 x 9 x 10 CS | Ref 5135

CODE	DÉSIGNATION		NBRE PLAQUES /M²	01		
4823	15 pots de 9x9 cm	47,0 x 28,0 x 1,8	7,8		25 / 30	750



11 PLAQUES par étage de roll CC



- Combinaison possible avec les plaques 8748 - 8749



8700
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8700	5 pots 11x11 GM FA				56,0 x 11,3 x 6,2		35 / 72 2 520



10 PLAQUES par étage de roll CC



- Deux niveaux permettant l'optimisation maximale du chargement de Roll CC (jusqu'à 50 pots par étage)



8706 8707
FA : Fond ajouré RE : Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8706	5 pots 12x12 FA				57,0 x 12,0 x 8,2		- 2 176
8707	5 pots 12x12 RE				57,0 x 12,0 x 8,2		32 / 68 2 176



8 PLAQUES par étage de roll CC



8759 / 8734
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8759	4 pots 14x14 FA				28 x 28 x 6,8		40 / 64 2 560
8734	4 pots 15x15 FA				28,5 x 28,5 x 6,9		40 / 64 2 560



7 PLAQUES par étage de roll CC



4566
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4566	12 pots 9x9 FA				56,0 x 18,5 x 5,0		80 / 24



4594

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4594	12 pots 9x9 ras bord				56,0 x 18,5 x 10,0		60 / 24



6 PLAQUES par étage de roll CC



8756

FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8756	10 pots 10,5/10x10 FA			56,0 x 21,3 x 6,0		33 / 40	1 320



8752

FA :
Fond ajouré

8753

RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8752	10 pots 11x11 FA			56,0 x 21,3 x 6,0		33 / 40	1 320
8753	10 pots* 11x11 RE		-	56,0 x 21,3 x 6,0		33 / 40	1 320

*Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



6 PLAQUES par étage de roll CC



8710

FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8710	8 pots 10,5 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2		48 / 40	



8735

FA :
Fond ajouré

8736

RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8735	8 pots 12 PM FA			42,0 x 28,0 x 5,2		48 / 40	1 920
8736	8 pots 12 PM RE			42,0 x 28,0 x 5,2		48 / 40	1 920



4524

FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4524	6 pots 12x12 PM FA			39,0 x 29,0 x 6,0		34 / 46	



8715

FA :
Fond ajouré

8716

RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8715	6 pots 14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0		50 / 45	2 250
8716	6 pots 14 PM RE			42,0 x 28,0 x 7,0		50 / 45	2 250



8705

FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8705	6 pots 14x14 PM FA			42,0 x 28,0 x 7,0		40 / 40	1 600



5 PLAQUES par étage de roll CC



4509
FA : Fond ajouré
NormPack 418

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4509	18 pots 9 FA			56,0 x 25,0 x 5,0		50 / 32



8748
FA : Fond ajouré



8749
RE : Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8748	10 pots 11x11 GM FA			56,0 x 22,6 x 6,2		33 / 40	1 320
8749	10 pots 11x11 GM RE			56,0 x 22,6 x 6,2		33 / 40	1 320



4572
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4572	8 pots 12x12 FA			56,0 x 25,0 x 6,0		40 / 32



4578
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01	
4578	8 pots 12,5x12,5 FA			56,0 x 25,0 x 6,0		42 / 32





4 PLAQUES par étage de roll CC



40



8781
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8781	18 pots 9 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0	■	32 / 24	768



8772
FA :
Fond ajouré

8773
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8772	15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	48 / 32	1 536
8773	15 pots 10,5 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0	■	48 / 32	1 536



8777 / 79
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8777	15 pots 10,5 GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0	■	45 / 28	1 260
8779	15 pots 10,5 ECO GM FA			52,5 x 31,5 x 5,0	■	45 / 28	1 260



4574
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4574	14 pots V12 GM FA			56,0 x 31,5 x 5,0	■	50 / 24	



8750
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8750	8 pots 12 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32	



8730
FA :
Fond ajouré

8731
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8730	8 pots 13 GM FA			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32	
8731	8 pots 13 GM RE			52,5 x 30,0 x 5,0	■	46 / 32	



8790 / 92
FA :
Fond ajouré

8791
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8790	10 pots 13 GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 32	1056
8791	10 pots 13 GM RE			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 32	1056
8792	10 pots 13 ECO GM FA			56,0 x 31,5 x 6,6		33 / 32	1056



8720
FA :
Fond ajouré

8721
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8720	6 pots 14 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960
8721	6 pots 14 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8725
FA :
Fond ajouré

8726
RE :
Réserve d'eau

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8725	6 pots 15 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960
8726	6 pots 15 GM RE			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8727
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8727	6 pots 16 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8712
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8712	6 pots 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		40 / 24	960



8760
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8760	6 pots ronds 17 GM FA			56,0 x 31,5 x 7,0		38 / 24	912



Modèle ras-bord 4 PLAQUES par étage de roll CC



42



8780
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8780	18 pots 9 GM FA RB			56,0 x 31,5 x 8,0		34 / 24	816



8774
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8774	15 pots 10,5 bas GM FA			56,0 x 31,5 x 8,5		26 / 24	624



8776
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8776	15 pots 10,5 haut GM FA			56,0 x 31,5 x 9,5		26 / 24	624



4545
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4545	8 pots 12 GM FA			54,5 x 31,0 x 9,0		60 / 24	



4550
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
4550	6/8 pots 13 GM FA			54,5 x 31,0 x 10,0		40 / 24	



Modèle ras-bord 6 PLAQUES par étage de roll cc



8775
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	SCHÉMA	TYPE DE TROU		01		
8775	20 pots 7x7x8 PM			38,0 x 28,0 x 8,2		48 / 35	900



PACKS DE VENTE



8737
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8737	6 pots 8x8 FA		24,9 x 17,5 x 4,1		15	4 420



8702
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01		
8702	10 pots 8x8 FA		41,8 x 17,4 x 4,0		9	2 550



5212
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU			FW		
5212	2x10 godets 6x5x6		28,0 x 28,0 x 6,0		9	52 / 64	



8742
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
8742	6 pots 9 rond		27,8 x 18,0 x 7,3		14	40 / 96	3 840



8747
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
8747	2x6 pots 9 ronds		36,0 x 27,8 x 7,3		14	40 / 48	1 920



5215
FA : Fond ajouré

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		01			
5215	2x6 pots 10,5		42,5 x 32,0 x 8,0		10	64 / 30	



POIGNÉE DE MANUTENTION



5201

CODE	DÉSIGNATION	TYPE DE TROU		05			
5201	Poignée de manutention		50,0 x 1,3		-	1 000 / 175	



Formes rondes standard

Dimensions adaptées pour optimiser le chargement des rolls CC

SX - P.47

1 à 10L



SMV - P.48

1 à 5L



SMH - P.49

1 à 10L



SM - P.50

1 à 10L



SL - P.52

0,5 à 7,5L



Duo® - P.51

1 à 5L



Formes carrées/« Rond-Carré »

Forme permettant d'optimiser les surfaces de culture et le transport par roll CC.

Présentation améliorée dans les rayons des jardinerias (facing impeccables, alignement des chromos).

CS - P.55

8x8 à 13x13



5135
5144



Rond-Carré® - P.57

7x7 à 5L



Voir fond
p. 56



Rond-Carré®

Sub - P.57

1L



Rond-Carré®

VM - P.58

2 à 5L



Rond-Carré®

Haut - P.59

1,5 à 6L



SH Carré - P.60

2 à 4L



Adapté au passage en mulcheuse



Formes hautes

Pots adaptés aux plantes avec des racines en pivot - rosiers - grimpantes - petits fruits...

Rond-Carré® - P59

Haut
1,5 à 6L



SH Carré - P60

2 à 4L



SH Rond - P61

1 à 7L



Pots adaptés aux plantes vertes et à la pépinière

PP Odena - P69

Ø 15 à 26cm



Fuji - P53

Ø 17cm



Luxe - P68

Ø 13 à 27cm



Existe aussi en fond plat



Formes rondes basses

Pots très stables adaptés aux plantes avec un système de racines fasciculées - rhododendrons - azalées - chrysanthèmes

SR - P50

4 à 7L



SRH - P50

2 et 3L



SB 1 à 12L - P62



Voir fond p.62

Chrysanthèmes - P62

2,6 et 3,5L



Adapté à la culture sur bâche percée



Tous nos conteneurs sont parfaitement adaptés au défilage en machine



Avec porte-chromos



Colorama



Thermo



Mat



Brillant



Granité



Drainage*



Faculté de manutention avec fourches*



Hauteur

*Données basées sur la comparaison des 3L
Pour fourches si collerette >4mm : +++ • entre 2 et 4 mm : +++ • - de 2 mm : ++
Pour drainage : basé sur surface de drainage, structure du fond, nombre de trous surélevés



UNE SOLUTION GLOBALE, POUR TOUTES VOS PRODUCTIONS

Un conteneur éco-conçu

Le développement et la haute-technicité de la fabrication du conteneur SX en font un pot plastique illustrant parfaitement la démarche éco-responsable de SOPARCO :

- Une réduction du poids des pièces tout en conservant de hautes caractéristiques mécaniques.
- L'utilisation de presses à basse consommation d'énergie pour la fabrication.
- L'utilisation de matières 100% recyclées pour la fabrication des coloris noir, terre cuite, taupe et gris.
- Une empreinte carbone minimale.



1 L SX

L'ART DU DÉTAIL

Fond en étoile sur 3 niveaux :

- Géométrie du fond assurant une aération idéale du substrat.
- Répartition équilibrée de 25 trous de drainage garantissant un resuyage optimal.
- Système d'écoulement en étoile étudié pour un drainage renforcé.
- Plot central en contact avec le sol pour assurer la stabilité du fond et faciliter l'écoulement.

PRODUITS ET SOLUTIONS ASSOCIÉES



IMPRESSION

p. 14



ETIQUETAGE

p. 15



PIQUETS

p. 17




ANSE DE PORTAGE

p. 17



TUTEURS SOPAFIX®

p. 34



SX

CODE	DÉSIGNATION		P16	01	17	AB	A1	B1	23	B5	EB	EA	05	EK	WD	WE					
6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2	■	■												3917	-	108 / 70	7 560	7 560
6206	1L SX G2	13,2 x 10,4	4 Boîtiers G2														3917	-	-	7 560	-
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2	■	■												3931 3971	32	104 / 41	6 318	6 318
6216	1,5L SX G2	15,0 x 11,9	4 Boîtiers G2														3931 3971	32	-	6 318	-
6220	2L SX	16,7 x 13,2		■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2	■	■												3936 3937	28	114 / 41	4 674	4 674
6221	2L SX G2	16,7 x 13,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3936 3937	28	114 / 41	4 674	-
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2	■	■												3944	23	110 / 41	3 960	3 960
6236	2,5L SX G2	18 x 14,1	4 Boîtiers G2														3944	23	-	3 960	-
6245	3L SX	19,0 x 14,9		■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2	■	■												3952 3955	21	102 / 33	3 300	3 366
6246	3L SX G2	19,0 x 14,9	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3952 3955	21	102 / 33	3 300	-
6265	4L SX	20,9 x 16,2		■	■												3957	18	88 / 25	2 200	2 200
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2	■	■												3957	18	88 / 25	2 200	2 200
6266	4L SX G2	20,9 x 16,2	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3957	18	88 / 25	-	-
6275	5L SX	22,6 x 18,0		■	■												3964	14	84 / 24	2 016	2 016
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2	■	■												3964	14	84 / 24	2 016	2 016
6276	5L SX G2	22,6 x 18,0	4 Boîtiers G2			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3964	14	84 / 24	-	-
6285	7,5L SX	25,8 x 20,5		■	■												-	10	70 / 16	1 120	1 120
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2	■	■												-	10	70 / 16	1 120	1 120
6286	7,5L SX G2	25,8 x 20,5	4 Boîtiers G2														-	10	-	1 120	-
6290	10L SX	28,4 x 22,6		■	■												-	9	64 / 13	780	780
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2	■	■												-	9	64 / 13	780	780
6291	10L SX G2	28,4 x 22,6	4 Boîtiers G2														-	9	-	780	-

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)				
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF				
6206	1L SX	8720 8730	◆	6	24					8715	◆	6	36					
			■	8	32													
6216	1.5L SX	8725/26	▲	6	24	4571	●	6	30					8734	●	■	4	32
6220/21	2L SX	8760	■	6	24													



47

LES CONTENEURS - FORME RONDE



SMH

49



SMH3



SMH4



CODE	DÉSIGNATION		01	17	54	P34				
2405	1 L SMH3	13,2 x 10,4	■	■		3917	44	110 / 70	7 700	7 560
2410	1,3 L SMH3	14,4 x 11,3	■	■		-	36	125 / 60	7 500	6 600
2415	1,5 L SMH3	15,1 x 11,9	■	■		3930	32	116 / 54	6 264	5 616
2420	2 L SMH3	16,7 x 13,2	■	■	■	3942	24 - 28	102 / 42	4 284	3 780
2435	2,5 L SMH3	17,9 x 14,1	■	■		3944	23	80 / 36	2 880	2 808
2445	3 L SMH3	19,0 x 15,0	■	■	■	3950	21	92 / 35	3 220	2 730
2460	3,5 L SMH4	20,0 x 16,0	■	■		-	18	88 / 30	2 640	2 520
2465	4 L SMH3	21,1 x 16,6	■	■	■	3960	18	84 / 27	2 268	1 836
2475	5 L SMH3	22,5 x 18,0	■	■	■	-	15 - 17	80 / 24	1 920	1 728
2485	7,5 L SMH3	25,9 x 20,6	■	■	■	-	10	72 / 18	1 296	1 044
2490	10 L SMH3	28,4 x 23,0	■	■		-	9	62 / 15	930	840

Vert Sapin 54 uniquement en palette vac. Existe aussi en 15 L (6716) - Voir page 66.

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)						
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF						
2405	1L SMH3	8720/21 8730/31	◆ ▲●	6 8	24 32			8715/16	◆	6	36						
2410	1.3L SMH	8725/26	■	6	24	4571	◆	6	30	8715/16 8705	▲● ●	6 6	36 36	8759 8734	● ◆	4 4	32 32
2415	1.5L SMH	8727	■	6	24									8734	■●	4	32
2420	2L SMH	8760	■	6	24												
2435	2.5L SMH	8712	▲●	6	24												

Voir en fin de catalogue

SM



★

★★★★

CODE	DÉSIGNATION		01					
6805	1 L SM	13,2 x 10,4	■	3917	44	150 / 70	10 500	8 540
6815	1,5 L SM	15,1 x 11,9	■	3930	32	140 / 54	7 560	6 264
6820	2 L SM	16,7 x 13,2	■	3942	24 - 28	130 / 42	5 460	4 368
6845	3 L SM	19,0 x 15,0	■	3950	21	110 / 35	3 850	3 150
6865	4 L SM	21,0 x 17,0	■	3960	18	100 / 27	2 700	2 214
6875	5 L SM	22,5 x 18,0	■	-	15 - 17	94 / 24	2 256	1 728
6885	7,5 L SM	26,0 x 21,0	■	-	10	80 / 18	1 440	1 152
6890	10 L SM	28,0 x 22,0	■	-	9	65 / 15	975	840

SR-SRH



SR

SRH



★★★★

★★★★

CODE	DÉSIGNATION		L	01	17				
2320	SRH 17 FS	17,0 x 12,2	2,00	■	■	3940	24	3 696	-
2345	SRH 19 FS	19,0 x 13,6	3,00	■	-	3950	21	2 574	-
6965	SR 21 FSCL	21,0 x 15,1	4,00	■	-	3960	18	1 800	-
6975	SR 23 FSCL	23,0 x 16,5	5,00	■	-	3962	14	-	1 518
6985	SR 26 FSCL	26,0 x 18,7	7,00	■	-	-	10	-	896

FS : Fond surélevé - CL : crevées latérales

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)				
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF				
6805	1L SM	8720/21 8730/31	◆ ▲●	6 8	24 32			8715/16	◆	6	36				
6815	1.5L SM	8727	■	6	24	4571	◆◆	6	30			8734	■●	4	32
6820	2L SM	8760	■	6	24										
2345	SRH17	8712	■	6	24										



DUO®

*** 2L et +
*** 2L et +

L'ART DU DÉTAIL

Collerette rigide et retournée

(4490, 4491 et 4493) :

- Confort d'utilisation.
- Ne blesse pas les tiges des végétaux pendant le transport.



51

CODE	DÉSIGNATION			01	47	05	B1	A1	AB	EB	FS	FU					
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L	■	■							■	■	3917 / 3921	44	432/30	8120
4453	DUO 13 5° haut	13 x 11,5 Es	1 L			□								3917 / 3921	44	432/30	-
4455	DUO 14 5° bas	14 x 10,7 Es	1 L	■	■							■		3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L	■	■							■	■	3925 / 3927	39	374/30	8576
4454	DUO 14 5° haut	14 x 12,3 Es	1,2 L			□								3925 / 3927	39	374/30	-
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L	■	■							■		3942	24-28	182/30	4182
4475	DUO 17 5° bas	17 x 13 Es	2 L			□	■	■	■	■				3942	24-28	182/30	-
4480	DUO 17 5° haut	17 x 15 Es	2,3 L	■	■							■		3942	24-28	182/30	4305
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L	■	■							■		3954	21	144/30	2790
4485	DUO 19 5° bas	19 x 15 Es	3 L			□								3954	21	144/30	-
4490	DUO 21 5° bas	21 x 15,4 Es	3,5 L	■	■							■		3961	18	92/30	2350
4491	DUO 21 5° haut	21 x 18 Es	4 L	■	■							■		3961	18	88/30	2350
4493	DUO 23 5° bas	23 x 18 Es	5 L	■	■							■		3964	14	60/30	1800

4455 / 4454 / 4475 / 4485 / 4490 / 4491 / 4493 Gris FU : uniquement en box-palette

Pour les plaques adaptées voir P30 à 33.



Noir
01



Terre cuite
47



Blanc
05



Violet
B1



Fucshia
A1



Rouge
AB



Vert
EB



Taupe
FS



Gris
FU

LES CONTENEURS - FORME RONDE



FUJI

53



Fuji 17-19-21



LES CONTENEURS - FORME RONDE

CODE	DESIGNATION		L	WE	WD	P34			
2510	Fuji 14	-	-			-	-	-	-
2520	Fuji 17	16,7 x 14,9	2,30			3942	28	108	4 320
2545	Fuji 19	19 x 16,8	3,35			3950	21	98	3 234
2565	Fuji 21	21 x 18,5	4,5			-	18	-	-

PLAQUES ADAPTÉES



4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF			
2520	Fuji 17	8760		6	24



5135-5144 sauf 5160-5170

POTS CS



5125

5135

5144

5151

5160

5170



Fentes F



Boitiers G et G2



55

CODE	DÉSIGNATION	P16	L	01	P35				
5125	CS 8 x 8 x 9 G	4 Boîtiers G	0,40	■	-	-	-	1 064 / 36	18 144
5135	CS 9 x 9 x 10 LX G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,60	■	3904	-	-	648 / 25	12 920
5144	CS 10 x 10 x 10 G2 brillant	4 Boîtiers G2	0,75	■	-	-	126 / 170	-	12 960
5151	CS 11 x 11 x 11 F	4 Fentes F	1,00	■	3913	-	130 / 135	-	10 080
5160	CS 12 x 12 x 12		1,30	■	-	44	116 / 134	-	8 000
5170	CS 13 x 13 x 12,5		1,60	■	-	36	100 / 103	-	6 048

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37 & 43)			
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF			
5125	8X8X9 CS	8781	◆	18 72							8702 8737	▲ ▲	10 6	90 90
5135	9X9X10 CS	8772/73 8777/79	■ ◆	15 60 15 60				8756/57	■	10 60				
5144	10X10X10 CS	8777/79	■	15 60				8756/57	■	10 60	8700/01	◆	5	55
5151	11X11X11 CS				8748/49	■	10 50	8752/53	●	10 60	8700/01	■	5	55
5160	12X12X12.5 CS				4572	■	8 40	4524	■	6 36	8706/07	■	5	50
5170	13X13X13 CS							8705	■	6 36				

CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)



CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
5125	8x8x9 Cs	4733/34 4762 Tous modèles 4754	GM3 GM4 GM6 GM10 FACAs haute	117 112 108 110
5135	9x9x10 Cs	4756/57	TGM6	90 (pots serrés)

POTS V « ROND-CARRÉ »

Présentation en rayon impeccable grâce à l'alignement des chromos

- Gain logistique et optimisation des surfaces de culture



Ref 2221



Fond Sub :
Ref 2209



Fond VX :
Ref 2236 / 2208 /
2227 / 2246 / 2266 /
2267



PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37 & 43)						
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF						
2219	0.3LV RC										8702	■	10	90			
											8737	■	6	90			
2221	0.37LV RC										8702	■	10	90			
											8737	■	6	90			
2236	0.5L V RC	8781 8772/73	■ ◆	18 15	72 60						4566/94	■	12	84			
2208/09	1L V RC					8748/49	■	10	50	8752/53	●	10	60	8700/01	■	5	55
2215	1.3L V RC					4572	■	8	40	4524	■	6	36	8706/07	■	5	50
2218	1.6L V RC					4578	■	8	40								
2227	2L V RC									8705	■	6	36	8759	■	4	32
2235	2.5L V RC	8712	■	6	24												

CLAYETTES ADAPTÉES (P22-25)

CODE	DÉSIGNATION	CODE CLAYETTE	DÉSIGNATION CLAYETTE	NB DE POTS / CC
2206	0.25LV RC	4722/4723	PM3	144
		4761	PM4	144
		4706/07/08/11	PM6	144
		4717/18	PM8	144
		Tous modèles sauf 4789	PM10	140
2219	0.30LV RC	4783	PM10 Longue	110
2221	0.37LV RC	4733/34	GM3	117
		4762	GM4	112
		Tous modèles	GM6	108
		4754	GM10 FACa haute	110
2236	0.50LV RC	4756/57	TGM6	90



CODE	DÉSIGNATION		P16	01 17 54 05 B1 23 A1 EB AB EA WD WE WB WA WC	P35					
2206	0,25 LV	7,0 x 7,0 x 8,3	4 Boîtiers G2	■	-	-	-	1040 / 25	-	-
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				672 / 25	12 870	
2236	0,5L VX	9,0 x 9,0 x 10,0	4 Boîtiers G2					672 / 25	-	
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				315 / 25	6 732	
2208	1 L VX	11,0 x 11,0 x 12,0	4 Boîtiers G2					315 / 25	-	
2215	1,3 LV	12,0 x 12,0 x 13,2	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				330 / 25	5 760	
2218	1,6 LV	12,5 x 12,5 x 13,5	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				216 / 25	3 024	
2227	2 LVX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				192 / 40	3 584	
2227	2LVX	14,0 x 14,0 x 14,5	4 Boîtiers G2					192 / 40	-	
2235	2,5 LV	15,5 x 15,5 x 15,0	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				112 / 25	2 856	
2246	3L VX	16,0 x 16,0 x 16,2	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				52 / 66	-	2 688
2266	4L VX	17,5 x 17,5 x 18,3	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				42 / 60	-	1 500
2275	5 LV	18,6 x 18,6 x 20,0	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				54 / 45	-	1 560
2219	0,30 LV**	7,5 x 7,5 x 8,2	4 Boîtiers G2	■ ■				1 280 / 25	-	
2221	0,37 LV**	8,3 x 8,3 x 9	4 Clips C	■				1 316 / 25	21 360	
2209	1 LV Sub**	11,0 x 11,0 x 12,2	4 Boîtiers G2	■				-	5 670	
2228	1,8 LV**	14,0 x 14,0 x 14,8	4 Boîtiers G2	■ ■ ■				168 / 40	5 040	

Vert Sapin 54 uniquement en palette vrac.

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



Noir 01 Terre cuite 17 Vert Sapin 54 Blanc 05 Violet BI Jaune 23 Fuchsia A1 Vert EB Rouge AB Orange EA Gris WD Taupe WE Bleu WB Rouge WA Vert WC



POTS VM « ROND-CARRÉ » MULCHEUSE



- Gain logistique et optimisation des surfaces de culture
- Fond multi-niveaux avec une base ronde permettant une rotation automatique pour passage dans les mulcheuses

58



CODE	DÉSIGNATION		P16	WK	P35		
2229	2L VM	14,1 x 14,1 x 14,1	4 Boîtiers G2		3923	36	3 584
2244	3L VM	16 x 16 x 16,2	4 Boîtiers G2		-	24	2 352
2267	4L VM	18,2 x 18,2 x 18,0	4 Boîtiers G2		-	21	2 070
2276	5L VM	18,6 x 18,6 x 20,5	4 Boîtiers G2		-	21	1 560




PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)				
		RÉF			RÉF			RÉF				
2229	2L VM RC				8705		6	36	8759		4	32
2244	3L VM RC	8712					6	24				





POTS V « ROND-CARRÉ » HAUTS



59



2216

2224

2247

2230



CODE	DÉSIGNATION			WD	WE					
2216	1,5 LVX	11,0 x 11,0 x 17,8	4 Boîtiers G2			55 - 60	-	180 / 25	4 140	-
2224	2 LV	12,0 x 12,0 x 18,7	4 Boîtiers G2			44 - 50	42 / 98	-	3 840	-
2247	3 LV	15,0 x 15,0 x 18,5	4 Boîtiers G2			32	56 / 84	-	-	3 696
2230	6 LV	18,3 x 18,3 x 25,5	4 Boîtiers G2			21	46 / 30	-	-	1 380

Taupe WE uniquement en palette vrac.

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF		
2216	1.5L RC haut				8748/49		10 50	8752/53		10 60	8700/01		5 55
2224	2L RC Haut				4572		8 40	4524		6 36	8706/07		5 55
2247	3L RC Haut	8712		6 24							8734		4 32

LES CONTENEURS - FORME HAUTE



SH RONDS HAUTS

61



NOUVEAU COLORIS TAUPE WE



Fond 1L - 3L
4L - 5,5L



Fond 2L étroit



Fond 2L et
2L G2



Fond 7L

CODE	DÉSIGNATION		P16	01	WE					
7007	1 L rond	11,7 x 13,5		■	■	-	105 / 90	7 920	9 450	-
7014	2 L rond	14,9 x 17,4	2 Boîtiers G2	■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7016	2 L rond	14,9 x 17,4		■	■	-	85 / 60	-	5 100	4 320
7010	2 L rond étroit	13,9 x 18,0		■	■	-	68 / 49	-	-	4 420
7027	3 L rond	16,8 x 19,2	2 Boîtiers G2	■	■	28	80 / 42	-	3 360	2 940
7028	4 L rond	18,8 x 21,8	2 Boîtiers G2	■	■	21	75 / 36	-	2 700	2 160
7031	5,5 L rond	20,0 x 25,7		■	■	18	50 / 30	-	1 500	1 200
7035	7 L rond	22,3 x 25,5		■	■	15	50 / 24	-	1 200	1 056

Taupe WE uniquement en palette vrac.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF			RÉF		
7007	1L SH rond	8750	◆	8 32				8735/36	◆	8 48	8706/07	■	5 50
7014/16	2L SH rond	8725/26	■	6 24	4571	◆	6 30	8705	●	6 36	8759	●	4 32
7010	2LSH rond ét	8720/21	■	6 24				8715/16	■	6 36			
7027	3L SH rond	8760	■	6 24									

LES CONTENEURS - FORME HAUTE

SB FORME BASSE



3 et 12L
1 et 4L

1 et 12L

3 et 4L



1L

3L et 7L

4L

12L




62

CODE	DÉSIGNATION		01	17				
5425	1 L bas brillant	14,0 x 9,0			-	-	429 / 25	-
7245	3 L bas SMH3	20,0 x 13,0			18	96 / 25	-	2 240
7265	4 L bas	22,0 x 14,0			15	90 / 20	-	1 824
7285	7 L bas SMH3	26,5 x 17,7			10	70 / 18	-	1 188
7295	12 L bas brillant	31,0 x 21,4			8	40 / 12	-	552


PLAQUES ADAPTÉES

		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
5425	14 BAS	8725/26		6	24	4571		6	30	8705		6	30
										8759		4	32
										8734		4	32

POTS CHRYSANTHÈMES



Fond spécial bâche :
- Trous proches du centre.
- Adapté à la perforation des bâches pour chrysanthèmes.



2,6L bâche



CODE	DÉSIGNATION		17		P34			
5542	2,6 L Chrysanthèmes	19,0 x 13,7			3951	21	120	3 432
5545	2,6 L Chrysanthèmes bâche	19,0 x 13,7			3951	21	120	3 432
5543	3,5 L Chrysanthèmes	21,0 x 15,5			3961	18	100	2 436



TARRACO

63



CODE	DÉSIGNATION		17	P34			
0265	Tarraco 2,5 L	18,0 x 14,5		3943	24	76 / 39	3 120
0260	Tarraco 3 L	19,0 x 16,0		3951	21	72 / 33	2 376
0268	Tarraco 5 L	22,7 x 18,1		-	15	75 / 23	1 725
0270	Tarraco 6 L	25,0 x 21,0		-	12	60 / 19	1 064
0275	Tarraco 10 L	30,0 x 23,0		-	8	57 / 14	798
0280	Tarraco 15 L	35,0 x 26,0		-	6	20 / 27	540



POT TERRAE



Corinto disponible jusqu'à épuisement des stocks

CODE	DÉSIGNATION			FI	
3800	Terrae 40	40 x 29,5	23		30
3801	Terrae 50	49 x 36,5	41,5		15
3802	Terrae 60	59 x 42,7	71		10



CODE	DÉSIGNATION		CACHE POT POUR CONTENEUR	25	FI	CF	B1	A1	EB					
2705	1,1 L	14,0 x 11,0	-							39	-	240 / 25	4 864	-
2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-							30	-	160 / 25	3 312	-
	2710	1,5 L	16,0 x 12,0	-						30	-	160 / 25	-	-
2715	2 L	17,5 x 13,4	-							24	68 / 36	-	2 448	-
2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L							21	76 / 30	-	2 280	-
	2720	2,4 L	19,0 x 14,0	2 L						21	76 / 30	-	-	-
2740	3 L	20,0 x 15,3	-							18	64 / 29	-	1 856	-
	2740	3 L	20,0 x 15,3	-						18	64 / 29	-	-	-
2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L							17	64 / 25	-	1 600	-
	2745	3,5 L	21,4 x 16,1	3 L						17	64 / 25	-	-	-
2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L							13	62 / 20	-	1 240	-
	2765	4,6 L	23,5 x 17,8	4 L						13	62 / 20	-	-	-
2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L							11	56 / 16	-	896	-
	2775	5,9 L	25,4 x 19,4	5 L						11	56 / 16	-	-	-
2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L							9	48 / 12	-	576	-
	2785	8,7 L	29,2 x 22,0	7,5 L						9	48 / 12	-	-	-
2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L							8	44 / 11	-	484	-
	2790	11,5 L	32,2 x 24,2	10 L						8	44 / 11	-	-	-
2795	15 L	34,8 x 26,5	-							6	15 / 18	-	342	-
	2795	15 L	34,8 x 26,5	-						6	15 / 18	-	-	-
2798	25 L	40,9 x 31,4	-							4	15 / 12	-	-	180
	2798	25 L	40,9 x 31,4	-						4	15 / 12	-	-	-



65

LES CONTENEURS DÉCOR

SD GRANDS CONTENEURS PP



66



6733



6715



6716

CODE	DÉSIGNATION			01		
6715	15 L	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
6716	15 L SMH	33,0 x 26,0	29,5 x 26,0	■	15 / 22	440
6720	20 L bas	37,7 x 26,0	34,0 x 26,0	■	15 / 16	304
6725	25 L bas	40,6 x 28,0	36,5 x 28,0	■	15 / 12	180
6730	30 L bas	42,9 x 29,8	38,5 x 29,8	■	15 / 12	180
6733	30 L bas avec poignées	42,9 x 29,8	38,8 x 29,8	■	15 / 12	180

Existe aussi en 12 L (7295) - Voir page 62.

SD GRANDS CONTENEURS PE HAUTS



40 L haut



CODE	DÉSIGNATION		01		
7100	12 L haut	27,5 x 25,6	■	5 / 300	1 800
7101	18 L haut	33,0 x 29,5	■	5 / 224	1 120
7102	25 L haut	35,5 x 32,5	■	5 / 162	810
0140	40 L haut avec poignée	47,0 x 33,0	■	5 / 40	200

SD GRANDS CONTENEURS PE



67

LES CONTENEURS GRAND FORMAT PÉPINIÈRE

CODE	DÉSIGNATION		01		
7135	30 L avec poignées	40,0 x 32,0	■	5 / 90	450
7137	35 L avec poignées	42,0 x 37,0	■	5 / 60	300
7147	43 L avec poignées	50,5 x 35,0	■	5 / 80	400
7142	50 L avec poignées	50,0 x 41,0	■	5 / 50	250
7155	65 L avec poignées	55,0 x 41,0	■	5 / 40	200
7156	80 L avec poignées	60,0 x 40,0	■	5 / 36	180
7161	110 L avec poignées	65,0 x 50,0	■	1 / 140	140
7160	130 L avec poignées	70,0 x 51,0	■	1 / 180	-
7165	160 L avec poignées	80,0 x 51,0	■	1 / 60	-
7168	210 L ST	80,0 x 55,0	■	1 / 30	-
7170	230 L ST	85,0 x 55,0	■	1 / 25	-
7171	240 L ST	80,0 x 65,0	■	1 / 20	-
7173	285 L ST	96,0 x 55,0	■	1 / 40	-
7181	500 L ST	104,0 x 82,0	■	1 / 36	-
7186	750 L ST	122,0 x 82,0	■	1 / 17	-

ST = sans trou de drainage



POTS PANIER

CODE	DÉSIGNATION			01		
0346	Pot Panier 25	25,0 x 22,0	6,46	■	66 / 20	-
0348	Pot Panier 30	30,0 x 26,4	11,00	■	55 / 16	784



FUJI

Les pots FUJI sont adaptés à la culture des plantes vertes et potées fleuries.

Retrouvez notre gamme FUJI page 53



Ø 14 à 21 cm



**

PP ODENA



CODE	DÉSIGNATION		L	04	P34			
0306	Cont. 14 PP 15 Es	15,0 x 13,0	1,63		3931	32	216 / 25	-
0308	Cont. 16 PP 17 Es	16,9 x 15,1	2,30		3942	24 - 28	-	2 808
0310	Cont. 17 PP 18 Es	18,1 x 15,8	2,82		-	21	-	2 664
0314	Cont. 19-20 Es	20,0 x 17,7	3,50		-	18	-	1 960
0316	Cont. 22 PP 23 Es	23,4 x 21,0	6,35		-	12	-	960
0318	Cont. 25-26 Es	26,2 x 23,8	10,20		-	10	-	704

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)		5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)		AUTRES (P37)	
		RÉF		RÉF		RÉF	
0306	Cont 14PP15 Es	8725/26	24	4571	30	8734	32
0308	Cont 16PP17 Es	8760	24				



70



Ø 17 à 21



1910 & 1915 rouge AB disponibles jusqu'à épuisement des stocks

L'ART DU DÉTAIL



CODE	DÉSIGNATION	P16		L	01	54	P34					
1910	Europa 14	4 Boîtiers G2	14,0 x 11,2	1,30	■	■	3925	-	-	231 / 25	5 120	
1915	Europa 15	4 Boîtiers G2	15,0 x 12,0	1,40	■	■	3931	-	-	189 / 25	4 368	
1920	Europa 17	4 Boîtiers G2	17,0 x 14,3	2,00		■	-	24	-	-	2 870	
1945	Europa 19	4 Boîtiers G2	19,0 x 16,8	3,00		■	-	21	-	-	2 040	
1965	Europa 21	4 Boîtiers G2	21,0 x 18,5	4,00		■	-	18	-	-	1 500	

Vert sapin 54 (uniquement en palette vrac).

PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
		RÉF			RÉF			RÉF			RÉF		
1910	EUROPA 14	8720/21	■	6 24				8715/16	■	6 36	8759	◆	4 32
1915	EUROPA 15	8725/26	■	6 24	4571	●◆	6 30	8705	●	6 36	8734	●◆	4 32
1920	EUROPA 17	8727 8760	◆	6 24 6 24									

OCTO



Fond sur 2 niveaux
Ø 14 et 17cm



Ø 10, 12, 13,
15 et 19cm



Produits sur commande spéciale, nous consulter



A3 8°

CODE	DÉSIGNATION	L	P91	17	P34		
6441	11 x 8,5 Es bandes granitées	0,55	-	■	3910	900 / 25	15 400
6451	13 x 10 Es bandes granitées	0,90	7521	■	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6452	13 brillant	0,90	7521	■	3917 3918 3921	494 / 25	9 660
6456	14 x 10,8 Es bandes granitées	1,10	7521	■	3925 3927	407 / 25	8 160
6457	14 brillant	1,10	7521	■	3925 3927	407 / 25	8 160
6461	15 x 11,5 Es bandes granitées	1,35	7521	■	3930	324 / 25	-
6462	15 brillant	1,35	7521	■	3930	324 / 25	-

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				6 PLAQUES/ÉTAGE (38)				AUTRES (P37)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF				RÉF			
6441	11A3	8750 4574 8772/73	◆	8	32	8748/49	■	10	50	8710 8752/53	■	8	48	8700/01	■	5	55
			◆	14	56						●	10	60				
			●	15	60												
6451/52	13A3	8730/31 8790/91/92	◆	8	32	4572	●	8	40	4524 8715/16	▲●	6	36				
			◆	10	40						◆	6	36				
6456/57	14A3	8720/21 8730/31	■	6	24					8715/16	◆	6	36	8738	◆	4	32
			▲●	8	32						▲●	6	36				
6461/62	15A3	8720/21 8725/26	▲	8	32	4571	●◆	6	30	8715/16	▲●	6	36	8739	●◆	4	32
			■	6	24												



A1 8° FORME HAUTE

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	01	17	P34	
6025	Pot Horti 9,3 haut	9,3 x 9,0	0,44	3 / 3	■	■	-	945 / 25
6540	Pot Horti 11 Es haut**	11,0 x 9,5	0,60	6		■	3910	1 008 / 25
6545	Pot Horti 12 Es haut**	12,0 x 10,4	0,80	6		■	3915	810 / 25
6550	Pot Horti 13 Es haut**	13,0 x 11,2	1,00	6		■	3921 3918	650 / 25
6555	Pot Horti 14 Es haut**	14,0 x 12,1	1,25	6		■	3925	495 / 25

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. Existe aussi en 0,35 L (2226) - voir page 54.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P41)				5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)				AUTRES (P37 & 43)			
CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF				RÉF			
6025	9.3x9	8780 8781	◆	18	72	4509	◆●	18	90	8742 8747 4566	◆	6	84
			◆	18	72						◆	6	84
											◆	12	84

71

LES POTS HORTICOLES

Voir en fin de catalogue

OVITO 8°



72

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	17	
2815	OV 5,5	5,5 x 5,1	0,08	3		4 800 / 25
2834	OV 8,5 Es	8,5 x 6,8	0,25	6 / 3		2 400 / 30
2865	OV 12 Es / EV	12,0 x 9,2	0,71	4 / 4		705 / 25
2824	OV 7,5 Es**	7,5 x 6,0	0,17	3		2 345 / 25


** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.



PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
		RÉF				RÉF				RÉF			
2826	OV8				4509		18	90					
2834	OV8.5	8780		18	72	4509		18	90				
2865	OV12	4545		8	32	8706/07		10	50	4524		6	36
		8750		8	32	4572		8	40	8735/36		8	48
		8790/91/92		10	40								

POTS MUGUET



CODE	DÉSIGNATION		L	17	
6045	Pot muguet GM	8,7 x 11,3	0,40		648 / 35
6040	Pot muguet PM**	7,8 x 11,0	0,30		928 / 30

** Seulement sur commande spéciale, nous consulter.




PLAQUES ADAPTÉES

CODE	DÉSIGNATION	RÉF			
6045	Muguet GM	8702		10	90
		8737		6	90



LES POTS HORTICOLES



SÉRIE C

CODE	DÉSIGNATION		L	NBRE DE TROUS	17	
5645	10 C	10,0 x 8,0	0,45	4		1 210 / 25
5655	12 C	12,0 x 9,0	0,75	4		810 / 25
5665	14 C	14,0 x 10,6	1,25	4		539 / 25
5625	7 C**	7,0 x 6,0	0,16	4		1 520 / 40

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF			RÉF		
5645	10C	8772/73		15 60				8710		8 48	8700/01		5 55
		8774		15 60				8756/57		10 60			
		8777/79		15 60									
5655	12C	8750		8 32	4572		8 40	4524		6 36			
		8790/91/92		10 40				8735/36		6 36			
5665	14C	8720/21		6 24	4571		6 30	8705		6 36	8759		4 32
		8725/26		6 24									



SÉRIE D 8°

CODE	DÉSIGNATION		L	17		
5810	10 D**	10,0 x 8,6	0,47		-	800 / 25
5815	11 D	11,0 x 9,0	0,62		-	448 / 36
5825	13 D	13,0 x 11,0	0,99		3917	432 / 25
5830	14 D	14,0 x 11,5	1,20		-	217 / 40
5835	15 D	15,0 x 12,0	1,50		-	192 / 25

** Seulement sur commande spéciale, nous consulter.

PLAQUES ADAPTÉES



		4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)			5 PLAQUES/ÉTAGE (P39)			6 PLAQUES/ÉTAGE (38)			AUTRES (P37)		
CODE	DÉSIGNATION	RÉF			RÉF			RÉF			RÉF		
5810	10D	8772/73		15 60	8710		8 48	8700/01		5 55	8700/01		5 55
		8777/79		15 60									
5815	11D	8750		8 32	8735/36		8 48						
		4574		14 56									
5825	13D	8720/21		6 24	8715/16		6 36				8759		4 32
		8730/31		8 32									
5830	14D	8720/21		6 24	8715/16		6 36	8738		4 32			
		8725/26		6 24									
5835	15D	8727		6 24				8734		4 32			


GAMME GRAND PUBLIC

Pour vos points de vente au détail, retrouvez notre gamme grand public.



Kit de bouturage

Cloches horticoles



Balcokit

GAMME DÉCOR POÉTI

GAMME CAMÉLÉON

Jusqu'à épuisement des stocks

- sur stock : cache-pots pour 1,5L SX (6216),
Duo 14 (4456) et 15A3 (6461/62)



P1150601



P11505B5



P1150401



P1150378



P1150178



P11502C3

Vendus par gaine de 5 cache-pots
Jusqu'à épuisement des stocks

GAMME MULTY

- sur stock - disponibles en Prune B5, Taupe FA et Gris DG

CODE	DÉSIGNATION		POT ADAPTÉ	
P120	Multy 18	18 x 14,5	6220/6221	24
P145	Multy 20	20 x 16,2	6245/6246/4485	23
P165	Multy 22	22 x 18,3	6265/6266/4490	21
P175	Multy 24	24 x 20,3	6275/6276	20



Prune B5



Taupe FA



Gris DG



NJ - P77



Sauf 3581



30 à 40 cm

Soucoupes clipsables disponibles







Amboise - P76



18.5 à 60 cm

Soucoupes clipsables disponibles







Easy 40 - P78



40 cm

Soucoupes clipsables disponibles

Possibilité de mettre 3 pots 1L grâce au Easy pack







Roma 50 - P79

Volume important

50 cm

Possibilité de mettre 3 pots de 2.5L RC







ou réserve d'eau

TERRAE - P79

Volume important

60 à 100 cm

Vendues avec soucoupes clipsées



Optimisation chargement roll CC



Mat



Brillant



Drainage



Avec porte-chromos



Faculté de manutention avec fourches



Colorama

75

NOS GAMMES DE JARDINIÈRES





Soucoupes Amboise

CODE	DÉSIGNATION			CODE SOUCOUBE ADAPTÉE	25	34	54	FI	B1	A1	EB				
3518	Amboise 18 cm	18,5 x 9,7 x 8,2	0,95	3519								39	-	158 / 35	-
3519	Soucoupe fixable 18 cm	16,2 x 7,5 x 1,5	-	-								-	-	158 / 72	-
3525	Amboise 25 cm	25,0 x 11,0 x 10,0	1,80	3528								25	-	108 / 25	-
3528	Soucoupe fixable 25 cm	22,4 x 8,5 x 1,5	-	-								-	-	108 / 84	-
3540	Amboise 40 cm	40,0 x 16,0 x 14,5	6,80	3543								10	-	40 / 25	650
3543	Soucoupe fixable Amboise 40 cm	35,0 x 12,0 x 2,3	-	-								-	-	40 / 70	-
3550	Amboise 50 cm	50,0 x 17,0 x 14,2	8,20	3591								7	-	26 / 25	-
4062	Amboise 60 cm + soucoupe*	60,3 x 17,2 x 14,4	10,50	-								6	-	25 / 30	-

Amboise 50 (ref 3550) compatible avec soucoupe clipsable NJ50 (ref 3591) - Voir p.77.

3540 : box-palette uniquement pour Terre naturelle 34 et Vert sapin 54.

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



Argile 25



Terre naturelle 34



Vert Sapin 54



Violet B1



Fuchsia A1



Vert EB



Gris FI



NJ

Sauf 3581



Sauf NJ 50



77

CODE	DÉSIGNATION		P16	34	54	WD	WE	B5	A1	EB	AB	05			
3574	NJ 30	28,0 x 11,5 x 10,5	2 Boîtiers G2	2,60									22	-	133 / 25
3584	Soucoupe NJ 30	24,4 x 7,9 x 1,7		-									-	-	133 / 70
3577	NJ 40	40,0 x 15,5 x 14,0	2 Boîtiers G2	6,00									11	-	48 / 25
3587	Soucoupe NJ 40	35,5 x 11,2 x 2,3		-									-	-	48 / 70
3581	NJ 50	50,0 x 16,9 x 14,5		8,20									7	-	26 / 25
3591	Soucoupe NJ 50	46,0 x 12,5 x 2,3		-									-	26 / 35	-



Terre naturelle 34



Vert Sapin 54



Blanc 05



Violet B1 disponible jusqu'à épuisement des stocks



Prune B5



Fuchsia A1



Vert EB



Rouge AB



Gris WD



Taupe WE



LES JARDINIÈRES



- Gain logistique (12 par étage de Roll CC)

L'ART DU DÉTAIL



Fond drainant adapté à la culture



CODE	DÉSIGNATION				CODE SOUCOUBE ADAPTÉE	17	54	A1	EB	AB	WD	WE		
3579	Easy 40	39,5 x 14,4 x 13	2 Boîtiers G2	5,30	3587								12	48 / 25

Compatible avec la soucoupe clipsable NJ40 (3587). Voir p.77.

EASY PACK



- Composition des jardinières au moment de la livraison
- Main d'œuvre réduite pour faire les compositions
- Flexibilité pour la composition des jardinières
- Changement facile d'un plant en souffrance pour rafraîchir la composition, sans apport de terreau supplémentaire et sans salir les jardinières

CODE	DÉSIGNATION		01	POT ADAPTÉ	
7879	Easy pack 40	37,7 X 13,0		2207 / 2208 / 2209	48

Compatible avec les pots 1L «Rond -Carré» (2207 / 2208 / 2209) - page 56-57.

Concept « EASY »



(compatible avec 2207 / 2208 / 2209)



☆☆☆ 3559 ☆☆☆

ROMA® JARDINIÈRE DES 4 SAISONS



3559



3560

Prêt à emporter

(3560) Compatible avec 3
pots 2,5 L « Rond-Carré »
(réf. 2235 page 57)



CODE	DÉSIGNATION		L	34	54			
3560	Jardinière 50 cm ROMA RE	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20			7	-	20 / 25
3559	Jardinière 50 cm ROMA	50,0 x 19,0 x 16,0	10,20			7	-	20 / 25

RE : Réserve d'eau



TERRAE GRAND VOLUME avec soucoupe intégrée



Itaca disponible jusqu'à épuisement
des stocks

CODE	DÉSIGNATION		L	FI		
3821	Terrae 60	60,0 x 20,0 x 16,7	13,2		6	12
3822	Terrae 80	80,0 x 20,0 x 16,7	16,8		2	6
3823	Terrae 100	100,0 x 20,0 x 16,7	21,1		2	6

Eole - P81

23 et 27 cm
Forme ronde

**Décor** - P82

12 à 40 cm
Forme octogonale - optimisation
du chargement de roll CC

**Décor +
soucoupe clipsée** - P82

26 cm
Forme octogonale - optimisation
du chargement de roll CC
Soucoupe clipsée

**Sully** - P83

27,5 à 40 cm
Forme octogonale - optimisation
du chargement de roll CC
Réserve d'eau

**Tradition** - P84

16 à 52 cm
Forme ronde - Fond plat
Très rigide

**Terrae** - P83

40 à 60 cm
Forme ronde
Adaptée aux compositions



Drainant



Mat



Brillant



Granité

Faculté de manutention
avec fourches

Colorama




- Forme droite pour faciliter la fabrication des compositions


- Forme ronde pour faciliter le défilage et l'alimentation des goulottes par tapis

L'ART DU DÉTAIL

3 repères discrets* à l'intérieur de la coupe afin de positionner facilement les plantes



Position des trous de drainage centraux adaptée à la culture des chrysanthèmes sur bâche percée.



*Repère granité

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	17	54	WD	WE		
3223	Eole 23	23 x10,5	2,6	7545					15	48 / 40
3227	Eole 27	27 x 12	4,3	7545					10	40 / 32

UNE COUPE ÉCO-CONÇUE :

- Matière recyclée
- Coloris NIR-déTECTABLES
- Réduction des poids tout en conservant une bonne rigidité de la coupe
- Optimisation du transport des plantes : réduction de l'empreinte carbone



Terre Cuite
17



Vert Sapin
54




Gris
WD



Taupe
WE



DÉCOR



- Forme octogonale

82




Ø 12 à 26 cm

Ø 27,5 à 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L		P91	17	54	05	WD	WE	A1	B1	EB	AB			
3012	Coupe Décor 12	12,0 x 6,5	0,50	7520											53	-	384 / 36
3016	Coupe Décor 16	16,0 x 6,5	0,90	7521											31	-	208 / 25
3018	Coupe Décor 18	18,0 x 9,5	1,60	-											23	-	114 / 25
3023	Coupe Décor 21	21,0 x 8,5	2,00	7528											18	-	160 / 16
3024	Coupe Décor 23	23,0 x 9,5	2,40	7528											17	30 / 40	-
3026	Coupe Décor 26	26,0 x 12,5	4,00	7552											10	-	88 / 16
3033	Coupe décor 27,5	27,5 x 12,0	4,30	7552											10	26 / 24	-
3030	Coupe décor 30	30,0 x 12,6	5,30	7552											10	24 / 24	-
3035	Coupe décor 35	35,0 x 14,6	8,70	-											7	20 / 18	-
3040	Coupe décor 40	40,0 x 16,0	11,00	-											5	20 / 12	-



DÉCOR avec soucoupe clipsée



CODE	DÉSIGNATION		L		54		
3028	Coupe Décor avec soucoupe 26	26,0 x 12,5	4,00	7528 7552		10	88 / 16



SULLY COMPOSITIONS

• Adaptées pour les compositions

• Fond à réserve d'eau



Gris jaspé 61



ø 30 cm et 35 cm



ø 27,5 cm et 40 cm

CODE	DÉSIGNATION		L		61		
3034	Sully 27,5	27,5 x 12,0	4,30	7528 7552	■	10	26 / 24
3031	Sully 30	30,0 x 12,6	5,30	7528 7552	■	10	24 / 24
3036	Sully 35	35,0 x 14,6	8,70	-	■	7	20 / 18
3041	Sully 40	40,0 x 16,0	11,00	-	■	5	20 / 12



TERRAE



Fenice disponible jusqu'à épuisement des stocks

TERRAE AVEC SOUCOUE INTÉGRÉE

CODE	DÉSIGNATION		L	FI		
3781	Terrae 40	40,0 x 16,3	12,00	■	4	20

TERRAE SANS SOUCOUE

CODE	DÉSIGNATION		L	FI		
3782	Terrae 50 sans soucoupe	50,0 x 20,2	24,00	■	2	25
3783	Terrae 60 sans soucoupe	60,0 x 22,0	34,70	■	2	9



☆☆

☆☆☆☆

- Paroi épaisse très rigide

84



ø 16 cm



ø 19 cm



Brillant ø 25 à 40 cm



Mat ø 45 et 52 cm - (3705 / 3710)



Granité - ø 23 à 32 cm

CODE	DÉSIGNATION			NBRE DE TROUS		17	25	54	05			
7610	Tradition 16	16,0 x 7,0	0,90	4	-	■				30	-	125 / 35
7620	Tradition 19	19,0 x 9,0	1,60	4	-	■				21	-	150 / 25
7625	Tradition 21** granité	21,0 x 8,6	2,00	4	3150	■				18	50 / 50	-
7630	Tradition 23 granité	23,0 x 10,0	2,40	4	3150	■				15	50 / 40	-
7632	Tradition 23** brillant	23,0 x 10,0	2,40	8	3150				□	15	50 / 40	-
7640	Tradition 25 granité	25,0 x 10,5	3,20	4	3150	■				11	50 / 38	-
7642	Tradition 25 brillant	25,0 x 10,5	3,20	4	3150			■		11	50 / 38	-
7650	Tradition 27,5 granité	27,5 x 11,0	4,30	4	3150	■				10	40 / 28	-
7652	Tradition 27,5 brillant	27,5 x 11,0	4,30	4	3150			■		10	40 / 28	-
7660	Tradition 32 granité	32,0 x 13,0	6,50	4	3150	■				8	40 / 22	-
7662	Tradition 32 brillant	32,0 x 13,0	6,50	4	3150			■	□	8	40 / 22	-
7672	Tradition 40 brillant	40,0 x 17,8	12,30	6	3150	■		■	□	4	-	20 / 24
3705	45 x 16,5 mat	45,0 x 16,5	16,30	4	-		■			3	-	30 / 16
3710	52 x 19 mat	52,0 x 19,0	25,50	4	-		■			2	-	12 / 16

**Seulement sur Commande spéciale uniquement. Nous consulter.



Terre cuite
17



Vert Sapin
54



Blanc
05



Argile
25

NJ - P86

25 et 27 cm
Forme ronde
Réserve d'eau



Octo réserve d'eau - P88

20,5 à 30 cm
Forme octogonale
Réserve d'eau
Rigide



Octo avec soucoupe clipsée - P89

20,5 à 27 cm
Forme octogonale
Soucoupe clipsée
Rigide



Ondine - P87

26 cm
Forme ronde
Réserve d'eau 2L



Pop - P90

14 à 18 cm
Forme ronde
Soucoupe et pot solidaires



Odena - P90

15 et 18 cm
Forme ronde • Fond percé
Tringle vendue séparément



Brillant



Colorama



Boîtiers



L'ART DU DÉTAIL

Fixation de la tringle facilement repérable pour pose rapide.

Fond à réserve d'eau avec croix surelevée pour faciliter le drainage en cas de culture au sol.



Ergot pour fixation des chromos.

Suspension éco-conçue



ø 25 cm - 5L



ø 27 cm - 6L

POT SEUL

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7355	25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545										12	1 584
7360	27 NJ RE	27,0 x 16,2	6,00	7545										10	1 320

POT + TRINGLE

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05	FI	CF	B1	B5	A1	EB	AB		
7356	Ensemble suspension 25 NJ RE	25,0 x 15,4	5,00	7545										12	96 / 12
7361	Ensemble suspension 27 NJ RE	27,0 x 16,2	6,00	7545										10	96 / 12

RE : Réserve d'eau






- Réserve d'eau 2 L : tenue des plantes chez le particulier



Remontée capillaire par terreau (ou kit mèche optionnel. - ref. 2016)

Fixation facile et rapide :



CODE	DÉSIGNATION		01	54	68	05	A1	EB		
2018	Ondine suspendue 6 L + 2 L	26,4 x 23,5							10	35 / 16
2016	Kit mèche 6 L	-							-	35 / 150



Pierre
68



Vert Sopin
54



Blanc
05



Fuchsia
A1



Vert
EB

OCTO RÉSERVE D'EAU



POT SEUL



88

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	54	05		
7351	Pot Octo 20,5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528 7545		<input type="checkbox"/>	18	1 680
7337	Pot Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528/7545 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	1 040
7344	Pot Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7528/7545 7552		<input type="checkbox"/>	11-12	768
7301	Pot Octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7528/7545 7552		<input type="checkbox"/>	10	768
7339	Pot Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7528 7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	672
7341	Pot Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552		<input type="checkbox"/>	8	512

RE = Réserve d'eau

POT + TRINGLE



Gris FI



Vert Sapin 54



Blanc 05



Violet B1



Fuchsia A1



Vert EB

CODE	DÉSIGNATION		L	P91	FI	54	05	B1	A1	EB		
7381	Suspension Octo 20.5 RE	20,5 x 14,2	3,00	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	110 / 16
7382	Suspension Octo 23 RE	23,0 x 15,2	3,90	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15	80 / 16
7388	Suspension Octo 25 RE	25,0 x 16,9	4,70	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				11-12	56 / 12
7300	Suspension octo 26 RE	26,0 x 17,7	6,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	64 / 12
7391	Suspension Octo 27 RE	27,0 x 18,4	7,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				10	56 / 12
7393	Suspension Octo 30 RE	30,0 x 20,5	10,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				8	35 / 12

RE = Réserve d'eau



OCTO SOUCOUE

POT + SOUCOUE + TRINGLE

CODE	DÉSIGNATION								
7379	Suspension Octo complète 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	110 / 16
7398	Suspension Octo complète 23	23,0 x 15,2	3,90	7528	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	80 / 16
7387	Suspension Octo complète 25	25,0 x 16,9	4,70	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11-12	56 / 12
7390	Suspension Octo complète 27	27,0 x 18,4	7,00	7552	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	56 / 12



ODENA POT SEUL



Fond à 2 niveaux
Ø 15 et 18 cm

Ø 20,5 cm

90

CODE	DÉSIGNATION		L						
				P91	17	05	C3		
0210	Pot suspendu 15	15,0 x 10,2	1,30	7520 0212				32	200 / 25
0220	Pot suspendu 18	18,0 x 12,7	2,30	7528 7545				21	156 / 25
7350	Pot Octo 20,5	20,5 x 14,2	3,00	7528				18	110 / 16

POP® (POT + SOUCOUE + TRINGLE)

- Soucoupe et pot solidaires
- La soucoupe peut être placée en position basse pour drainage en culture



CODE	DÉSIGNATION		L					
				P91	FI	05		
7365	POP 14	14,0 x 9,3	1,00	7521			39	162 / 25
7368	POP 15	15,0 x 9,6	1,20	7521			32	153 / 25
7371	POP 16	16,0 x 12,0	1,50	7521			30	120 / 25
7372	POP 18	18,0 x 12,5	2,10	7525			24	120 / 16

LES SUSPENSIONS

PLAQUES ADAPTÉES

4 PLAQUES/ÉTAGE (P40-42)

AUTRES (P37)

CODE	DÉSIGNATION	RÉF				RÉF			
0210	POT 15	8760		6	24				
7368	POP® 15	8760 8727		6 6	24 24	8739		4	32



TRINGLES



CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	17	54	05	C3	68	B1	B5	A1	EB	AB	FI	CF	
0212	Tringle 30 cm	1,10	■												200 / 6
7520	Tringle 30 cm MP	1,00	■			□									200 / 6
7521	Tringle 35 cm MP	2,10				□							■		60 / 16
7525	Tringle 40 cm MP	3,20				□							■		60 / 8
7528	Tringle 40 cm universelle	3,20	■	■		□	□						■		40 / 6
7545	Tringle 45 cm	3,20	■	■				■	■	■	■	■	■	■	48 / 8
7552	Tringle 50 cm universelle	3,20	■	■			■						■		28 / 10

CODE	DÉSIGNATION	Ø INTÉRIEUR DES CROCHETS	
3150	Chaîne métallique 50 cm pour coupes 25 à 40 cm	5,00	40 / 125

Pour des raisons de sécurité, nous avons conservé la fabrication de nos tringles en matière vierge.



Voir en fin
de catalogue

COROLLE



CODE	DÉSIGNATION		01	17	
7775	Corolle 18	16,7 x 3,3	■		100 / 84
7780	Corolle 20	18,7 x 3,7	■		100 / 70
7785	Corolle 24	22,5 x 4,0	■		100 / 70
7765	Corolle 14**	13,0 x 2,6	■	■	100 / 144
7770	Corolle 16**	15,0 x 3,0	■	■	100 / 112

**Jusqu'à épuisement des stocks, puis sur commande spéciale nous consulter.

LOURDES



Ø 20 à 40 cm
Brillant



Ø 45 et 50 cm
Mat



CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	01	25		
7740	Lourde 26	25,8 x 5,2	-	■		-	81 / 16
7745	Lourde 30	29,8 x 5,6	-	■		-	50 / 16
7750	Lourde 40	39,6 x 7,0	-	■		-	27 / 16
3745	Lourde 45	44,4 x 4,8	3852		■	50 / 18	-
3750	Lourde 50	49,4 x 4,8	3858		■	30 / 24	-

ERICA



CODE	DÉSIGNATION		POTS ASSOCIÉS	25	
3767	Erica 14	13,0 x 2,6	2705	■	12 / 1 170
3768	Erica 16	14,2 x 2,6	2710 2715	■	12 / 980
3769	Erica 18	16,6 x 2,7	2720 - 2740 0265 - 0260	■	12 / 672
3770	Erica 20	18,6 x 2,8	2798	■	12 / 480
3771	Erica 22	20,4 x 3,0	2765 - 2775 0268 - 0270	■	12 / 360
3772	Erica 24	22,4 x 3,3	-	■	12 / 330
3773	Erica 28	26,0 x 3,8	2790 - 2785 0275	■	12 / 242
3774	Erica 30	27,6 x 4,1	2795	■	12 / 220
3775	Erica 33	30,6 x 4,5	0280	■	12 / 176
3776	Erica 38	35,6 x 5,0	3846 2798	■	12 / 120



PLASTILIENS®



CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	09	11	EX	EW	FV	
4110	PL 115	2	■	■		■			1 000 / 10
4115	PL 145	1	■						1 000 / 10
4120	PL 173	2	■	■	■	■	■	☒	1 000 / 5
4125	PL 235	2	■						1 000 / 10
4130	PL 330	2	■						1 000 / 5
4135	PL 350	2	■						1 000 / 3
4105	PL 85**	1	■						10 000
4140	PL 430**	1	■						1 000 / 5

** Seulement sur commande spéciale. Nous consulter. (Conditionnés par sachet de 1000 pièces). Sauf 4105 conditionnés en vrac.



COLLIER POUR ARBRE



CODE	DÉSIGNATION	NBRE D'ORIFICES	01	
4220	CA 460	11	■	500 / 3
4210	CA 340*	8	■	504 / 4


(Conditionnés par sachet de 500 pièces)
*Seulement sur commande spéciale. Nous consulter.

FILM MACROPERFORÉ PRÉ-ÉTIRÉ



CODE	DÉSIGNATION	M	08	
4001	Film macroperforé 45 cm	300,0	☒	10 / 36

ETIQUETTES À PLANTER RIGIDES




Ivoire

CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	07	FX	1000 / 10	-
7810	EP 10	10,0 x 1,5	■		1 000 / 10	-
7820	EP 14	14,0 x 1,8	■		250 / 20	-
7830	EP 13,5	13,5 x [5,0 x 3]	■		250 / 20	-
7840	EP 34	34,0 x [8,9 x 6]		■	100 / 7	-
7845	EP 45	45,0 x [11,8 x 8]		■	50 / 5	-
7850	EP 45 inclinée	45,0 x [13,8 x 9]		■	-	300 / 16

ÉTIQUETTES POUR IMPRIMER

À BOUCLE POUR IMPRIMANTE LASER



Conditionnées en planches



CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	05	1100
9480	Etq laser 21	20,9 x 1,9	□	1 100

EN PVC POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



Conditionnées en rouleau



CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	02	05	13	09	06	12	11	14	1000
9318	Etiquette Ordi 18 Blanc	18,0 x 1,3		□							1 000
9330	Etiquette Ordi 22 Blanc	22,0 x 2,5		□							2 500
9340	Etiquette Ordi 22	22,0 x 2,5	■		■	■	■	■	■	■	2 500

EN TYVEK À BOUCLE POUR IMPRIMANTE À AIGUILLES



CODE	DÉSIGNATION	Dimensions	05	09	06	11	10000
9420	Tyvek Ord. 22 x 1,9	22,0 x 1,3	□				10 000
9430	Tyvek Ord. 22 x 2,5	22,0 x 2,5	□	■	■	■	5 000



Livrées en carton avec pliage accordéon

COMMENT PASSER VOTRE COMMANDE

Suivant votre position géographique, vous pouvez commander soit à un de nos distributeurs, soit directement chez nous ; dans ce dernier cas, nous vous livrerons votre commande par messagerie ; en dessous de 130€ HT de commande, des frais administratifs de 25€ seront comptés en sus du coût de transport.

Vous pouvez :

1. Nous écrire en précisant bien le code article, la couleur et son code et la quantité demandés.
2. Nous faxer votre commande au 02 33 73 38 06
3. Nous l'envoyer par email à info@soparco.com
4. Vous pouvez également nous téléphoner au 02 33 73 30 11 : le Service Interne des Ventes vous répondra de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

Pour toute commande téléphonique, nous vous adresserons un accusé de réception que vous devrez obligatoirement nous retourner signé.

Délai de livraison

Délai de livraison Votre commande part

48 heures après son enregistrement. Le transporteur nous garantit un temps d'acheminement de 5 jours ouvrables. Si votre commande est urgente et qu'un article n'est pas en stock, nous expédions ce qui est disponible en indiquant sur le bon de livraison les marchandises qui vous seront livrées ultérieurement en franco. Les prix indiqués sont des prix hors taxes, départ usine. Nous accordons le franco à 900€ HT de marchandises en France métropolitaine.

Commande spéciale

Délai de livraison de 4 à 6 semaines. NB : Tous ces délais sont indicatifs.

Réclamations

Selon l'usage, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Le transporteur a accepté une marchandise en bon état, conforme au récépissé d'expédition. Il est responsable des avaries et manquants.

Manquants

Vous devez les signaler sur la lettre de voiture du transporteur et faire une réclamation motivée par écrit dans les 3 jours suivants la livraison conformément

à l'Article L133-3 du Code de Commerce. Le transporteur vous dédommagera conformément à la loi et aux usages.

Avaries

Des cartons ou filets sont détériorés. Vous soupçonnez de la casse. Vous faites des réserves écrites « emballages en mauvais état sous réserve d'examen ». Vous avez 48 heures pour compter ce qui doit être remboursé et nous le signaler. Le transporteur doit être prévenu dans les plus brefs délais faute de quoi vous risquez de ne pas être dédommagé.

Qualité

Nous nous efforçons de vous livrer des produits de qualité. Cependant, pour toute réclamation sur la qualité des produits, nous vous demandons de nous fournir l'étiquette collée sur l'emballage qui indique le code article, la date et le numéro du contrôleur. Nous ne pouvons accepter les réclamations émises dans un délai supérieur à 12 mois après la livraison.

SERVICES COMPTABLES :

Tél. 02 33 73 30 74

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Sauf convention contraire expresse et constatée par écrit, les ventes sont censées avoir été conclues aux clauses et conditions générales ci-après exprimées.

1 Ventes

Nos ventes sont faites aux conditions de tarifs en vigueur à la commande. Nos prix sont établis pour paiement à 60 jours net date de facture.

2 Clause de réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété de la chose livrée jusqu'à complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sont transférés à l'acheteur dès le jour de la remise au transporteur.

3 Livraisons et garantie

Les commandes étant exécutées à tour de rôle, les délais de mise à disposition ne peuvent être qu'indicatifs. Sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toute responsabilité, les grèves soit totales, soit partielles, survenues chez nous ou chez nos fournisseurs, les accidents, incendie généralement toute réduction forcée de notre production, manque de matériel, transport, la guerre et la quarantaine. Sous réserve des dispositions légales impératives concernant le vice caché, la garantie de la société est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse pour défaut de fabrication constaté contradictoirement. Elle prend effet à partir de la livraison de la marchandise. Tout usage de nos marchandises pour un but différent de celui pour lequel elles ont été fabriquées, ou contraire à nos prescriptions de mise en oeuvre, dégage entièrement notre responsabilité. Il en est de même en cas de modification des marchandises par des tiers ou en cas d'altération du fait des conditions déficientes de stockage, transport, manutention A l'exception

de celle pouvant mettre en cause le transporteur, toute réclamation de quelque nature que ce soit, ne sera admise que si elle est faite dans les 12 mois à dater de la mise à disposition de la marchandise.

4 Expéditions

Les marchandises sont prises et agréées en nos usines et voyagent aux risques et périls de l'acheteur, alors même que les prix en seraient établis franco. Les compagnies de chemin de fer et entreprises de transport et de camionnage étant seules responsables des avaries, pertes, etc., en cours de route, il appartient aux destinataires de faire valoir leurs droits dans les conditions prévues aux articles L133-1 à L133-4 du Code de Commerce contre les compagnies de chemin de fer ou entreprises de transport, lesquelles ne peuvent invoquer l'insuffisance d'emballage qu'elles doivent vérifier au départ.

5 Paiement

Nos factures sont payables à 60 jours net date de facture. Un escompte égal aux deux douzièmes du taux moyen mensuel du marché monétaire au jour le jour (du mois précédant la facturation) moins 1 point est accordé en cas de paiement dans les 8 jours d'expédition de la marchandise [2/12(TMM-1)]. Le montant des factures est toujours exigible à Condé sur Huisne. Nous ne renonçons nullement à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur. Nous avons seul qualité pour toucher le montant des factures établies par nous-mêmes. En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non-paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours, même acceptées ou de demander des garanties ou le paiement comptant, et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non-échues.

Le défaut de paiement à l'échéance, quel que soit le mode de règlement, entraîne dès le lendemain de la date d'échéance, l'exigibilité d'une pénalité de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points. En outre, une pénalité de frais de recouvrement d'un montant forfaitaire de 40 € sera due. Le défaut d'acceptation d'un effet ou le non-retour de l'effet envoyé à l'acceptation équivaut à un refus de paiement. Toute note de crédit de quelque nature que ce soit ne pourra faire l'objet d'un règlement de notre part qu'après parfait paiement par l'acheteur des sommes échues. Tout retard de livraison ou toute réclamation quelle qu'elle soit et à quelque moment qu'elle intervienne, ne peut avoir effet de modifier les modalités et délais de paiement.

6 Tolérance

Les fournitures sont faites avec des tolérances d'usage en qualité, dimensions, épaisseurs et poids.

7 Divers

Les acheteurs ne peuvent, sans notre agrément, vendre nos produits, soit directement, soit indirectement à d'autres fabricants de produits similaires ou sous des noms autres que ceux de nos marques déposées.

8 Contestation

Toute contestation sera portée devant les juridictions de l'Orne, que vendeur et acheteur reconnaissent être exclusivement compétents par dérogation à toute stipulation contraire, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

NB : Nous nous réservons la possibilité de modifier nos conditions et nos tarifs. Les pastilles et photos de nos produits ainsi que les dimensions et volumes indiqués ne sont pas contractuels.

Utilisation des données personnelles : Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la nouvelle Réglementation Générale de la Protection des Données RGPD, l'acheteur dispose d'un droit d'accès, de contrôle et de rectification des données personnelles le concernant. Les informations et données personnelles communiquées par l'acheteur sont uniquement destinées à la société Soparco et ses prestataires dans le but de répondre aux mieux aux commandes et aux demandes des acheteurs.



SOPARCO

61110 Sablons sur Huisne - France

Service Commercial : Tel. +33 (0)2 33 73 30 11
Fax. +33(0)2 33 73 38 06

Service Administratif : Tel. +33 (0)2 33 73 30 74

info@soparco.com - www.soparco.com

Région 1

Jean-Marie Fenneteau
Tel. 06 80 75 79 91
jm.fenneteau@soparco.com

Région 2

Marie-Estelle Paquer
Tel. 06 72 79 64 54
me.paquer@soparco.com

Région 3


Sébastien Demargne
Tel. 06 07 98 47 87
s.demargne@soparco.com

Région 5

Matthieu Chevalier
Tel. 06 30 27 49 84
m.chevalier@soparco.com

Région 6

Olivier Beial
Tel. 06 08 90 80 07
o.beial@soparco.com



Soparco, une implantation internationale



Siège



Site de production
Soparco



Présence Soparco



Filiale commerciale



Voir en fin
de catalogue



LEXIQUE

DES

SYMBOLES

La
FRENCH TECH



Un catalogue éco responsable
Imprimé sur du papier certifié PEFC
(Programme de reconnaissance des
Certifications Forestières). Les conséquences
sur l'environnement sont prises en compte à
chaque étape de la production.

COULEURS EN STOCK

		Noir 01
		Gris F1
		Gris FU
		Gris Jaspé 61
	 	Gris WG / Gris WD/ Gris WK
		Terre cuite 17
		Terre cuite 47
		Argile 25
		Terre Naturelle 34
		Pierre 68
		Ivoire FX / 07
	 	Taupe WE
		Taupe FS
		Taupe CF
		Vert sapin 54
		Vert 02
	 	Vert WC
		Vert 22
		Vert D3
		Vert EB
		Vert EW
		Vert 78
		Jaune 23
		Jaune 09
		Orange EA
		Orange 12
		Rouge AB
	 	Rouge WA
		Rouge EX
		Fuchsia A1
		Rose 14
		Violet 13
		Mauve 58
		Violet B1
		Prune B5
		Bleu EK
		Bleu 10
		Bleu 11
	 	Bleu WB
		Blanc 05
		Blanc C3
		Incolore 08 / FV

 Détectable aux infra-rouge (NIR)

 Matières d'origine Post-consommation (PCR) (Une variation de nuances des couleurs est possible sur ce type de matière)

 Colorama : gamme de couleurs tenue en stock

LEXIQUE DES SYMBOLES



Brillant



Mat



Granité



Avec porte-chromos

POTS



Diamètre extérieur x
Hauteur en cm



Diamètre intérieur x
Hauteur en cm



Volume en litre



Longueur x Largeur en cm

PLAQUES/CLAYETTES



Dimensions extérieures
en cm (L x l x H)



Dimensions extérieures
en cm (L x l)



Dimensions intérieures
de la base en cm (L x l)



Volume des alvéoles en cc




Plaque réutilisable sur plusieurs
rotations



Plaque ECO

ADAPTATION POTS/PLAQUES



Nombre de pots/plaque



Adaptation pots/plaque



Bonne adaptation pots/plaque



Léger chevauchement des pots



Pots un peu serrés dans les alvéoles
(dans certains cas les pots ne
touchent pas le fond des alvéoles)



Pots un peu lâches dans les alvéoles

Plaques/CC



Disposition des plaques
sur le roll/CC

PRODUITS ASSOCIÉS



Code SOPAFIX® et SOPACLIP® adaptés



Code tringle adaptée



Nouveautés



Tarif -5% en palette vrac



Produits disponibles sur commande spéciale uniquement

INFORMATIONS TECHNIQUES



Injecté



Thermoformé



★ peu drainant
à ★★★★★ très drainant



★ prise un peu délicate
à ★★★★★ prise très aisée

LOGISTIQUE



Nombre de produits par étage de Roll CC



Pièces par Carton



Pièces en carton / Cartons par palette (H. : 2,20 m à 2,40 m)



Pièces par Filet / Filets par palette



Pièces par palette de gaines



Pièces par box palette (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par 1/2 palette en vrac (H. : 1,15 m à 1,25 m)



Pièces par grande palette (H. : 2,40 m)




Pièces par sachet / Sachets par carton



Etiquettes par conditionnement / conditionnements par carton



Conditionnement en rouleau



Longueur en mètres